



GL.ZUZ.2.4210.370.2022.BK

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zmianami), w związku z art. 16 pkt 65 lit f oraz pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek spółki Perrot-Polska Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wygaszenia w całości decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 29.11.2012 r., znak: WS.6341.00156.2012 udzielonej spółce Perrot Polska Sp. z o.o., ul. J.Kreta 2, 43-450 Ustron z terminem obowiązywania do 28.11.2022 r., na wprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu na działkach nr 360/32, 360/52 i 360/37 przy ul. J.Kreta w Ustroniu w ilości max. 15,8 l/s do ziemi ww. działek z dniem wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nowego pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie,
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej W4 o średnicy Ø 200 mm do urządzenia wodnego – dołu chłonnego, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 360/51 obręb 0003 Nierodzim w Ustroniu,
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej W4 o średnicy Ø 200 mm urządzenia wodnego – dołu chłonnego na działce nr 360/51, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni dachowych hali z częścią socjalno-biurową i wiaty; terenu utwardzonego tj. place, drogi dojazdowe, parkingi oraz terenów zielonych; zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 360/37 i 360/32 obręb 0003 Nierodzim w Ustroniu,
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie poprzez istniejące wyloty do trzech istniejących studni chłonnych, zlokalizowanych na działce nr 360/52 obręb 0003 Nierodzim w Ustroniu, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni dachowych hali z częścią socjalno-biurową i wiaty; terenu utwardzonego tj. place, drogi dojazdowe, parkingi oraz terenów zielonych; zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 360/52 obręb 0003 Nierodzim gmina Ustron.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną zawartą w art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 408. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 29.

Otrzymują strony postępowania wg rozdzielnika

KIEROWNIK
A. Sztembis-Bukowska
Agnieszka Sztembis-Bukowska