

CK.ZUZ.4210.512.2024.MSL

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 414 ust. 2, art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zmianami) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na:

- wykonanie urządzeń wodnych – trzech połączonych ze sobą studni chłonnych S-1,S-2,S-3 na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/110 obręb 0004 Ustroń;
- korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie wód opadowych pochodzących z powierzchni utwardzonych oraz dachów budynków do urządzeń wodnych – studni chłonnych.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do **7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości składania w toku postępowania uwag i wniosków. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 408. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 29.

Równocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne **zostanie zakończone decyzją**, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.



Abdullah Othman