

Przedmiar

MOST - UL.SANATORYJNA

Data: 2007-04

Kody CPV: 45221119-9 Renowacja mostów

Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ

Obiekt: REMONT GZYMSÓW MOSTU W CIĄGU UL. SANATORYJNEJ
DŁ. 76,0 M

Wartość kosztorysu:

Zamawiający

Wykonawca

Zbigniew Baniewicz
Upr.bud.mek. i drog. MOSTY nr 412/66
z bud. i drog. DROGI nr 36
UL. STEFANICZA 38/24
43-300 BIELSKO-ŻYLA
4

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT			
1.1 KNR 233/110/1 (1) Wykonanie rusztowań podwieszonych do belek WBS w oparciu o dźwigarki drewniane Peri lub innego systemu 70,0*1,0*2 = 140,0 140,0	~140,00		m2
1.2 KNR 233/110/3 Rozebranie rusztowań podwieszonych	140,00		m2
1.3 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach - skucie skorodowanego betonu na gł. 3-4 cm 70,0*0,5*2 = 70,0 70,0	~70,00		m2
1.4 KNR 404/809/1 Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stali okrągłej, Fi do 10mm - wycinka skorodowanego zbrojenia z gzymsu	200		szt
1.5 KNR 213/1009/2 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie kotew na żywicy 60,0*20 = 1 200,0 1 200,0	~1 200,00		szt
1.6 KNR 233/405/11 (1) Montaż zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi do 8 mm, spawarka - zbrojenie z siatki zgrzewanej FI 8 mm 60,0*0,45*0,008 = 0,216 0,216	~0,22		t
1.7 Wykonanie warstwy szepnej zaprawa cementowo - polimerowa - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/07	70,00		m2
1.8 Reprofikacja ubytków betonu przez nakładanie warstwy zaprawy typu PCC na śred. grub. 5 cm - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/05 70,0+6,0 = 76,0 76,0	~76,00		m2
1.9 Wykonanie na gzymsie poza chodnikiem nawierzchni z żywicy o grub. 3 mm - kalk. własna 76,0*2*0,25 = 38,0 38,0	~38,00		m2
1.10 Groszkowanie powierzchni betonu pozostałych gzymsów - kalk. oparta o KNR K tabl. 101/11 75,0*2*0,25+20,0*0,4+12,0*0,4 = 50,3 50,3	~50,30		m2
1.11 Gruntowanie i dwukrotne malowanie betonu farbą akrylową powierzchni gzymsu - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 302/01-11 76,0*2*0,5 = 76,0 76,0	~76,00		m2
1.12 Naprawa uszkodzonych - wygiętych szczebli poręczy	5,00		m
1.13 KNR 6/1202/4 (1) Odnawianie farbą poręczy ochronnej, poręcze sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o średnicy 60 mm i 38 mm o rozstawie słupków 2,5 m, słupki z rur o średnicy 60 mm, farba olejna - analog. 80,0+95,0 = 175,0 175,0	~175,00		m

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ELEMENT					
1.1 KNR 233/110/1 (1) Wykonanie rusztowań podwieszonych do belek WBS w oparciu o dźwigarki drewniane Peri lub innego systemu	m2		~140,00		
1.2 KNR 233/110/3 Rozebranie rusztowań podwieszonych	m2		140,00		
1.3 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach - skucie skorodowanego betonu na gł. 3-4 cm	m2		~70,00		
1.4 KNR 404/809/1 Przecinanie poprzeczne pilką ręczną stali okrągłej, Fi do 10mm - wycinka skorodowanego zbrojenia z gzymsu	szt		200		
1.5 KNR 213/1009/2 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie kotew na żywicy	szt		~1 200,00		
1.6 KNR 233/405/11 (1) Montaż zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi do 8 mm, spawarka - zbrojenie z siatki zgrzewanej FI 8 mm	t		~0,22		
1.7 Wykonanie warstwy szczepnej zaprawa cementowo - polimerowa - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/07	m2		70,00		
1.8 Reprofikacja ubytków betonu przez nakładanie warstwy zaprawy typu PCC na śred. grub. 5 cm - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/05	m2		~76,00		
1.9 Wykonanie na gzymsie poza chodnikiem nawierzchni z żywicy o grub. 3 mm - kalk. własna	m2		~38,00		
1.10 Groszkowanie powierzchni betonu pozostałych gzymsów - kalk. oparta o KNR K tabl. 101/11	m2		~50,30		
1.11 Gruntowanie i dwukrotne malowanie betonu farbą akrylową powierzchni gzymsu - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 302/01-11	m2		~76,00		
1.12 Naprawa uszkodzonych - wygiętych szczelbi poręczy	m		5,00		
1.13 KNNR 6/1202/4 (1) Odnawianie farba poręczy ochronnej, poręcze sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o średnicy 60 mm i 38 mm o rozstawie słupków 2,5 m, słupki z rur o średnicy 60 mm, farba olejna - analog.	m		~175,00		