

Remont pokoi gościnnych

Poziom cen: I kw 2008 r

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Remont pokoi gościnnych

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-02-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty budowlane				
10	1-1 Demontaż i wyniesienie mebli	kpl	1,00		
20	0-2 Demontaż karniszy	mb	17,10		
30	1-3 Demontaż istniejącej boazerii z płyt meblowych	m2	14,65		
40	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	1 m2	42,14		
50	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	1 szt	9,00		
60	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	10 m2	30,16		
70	KNR 4-01 347-9 Skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nierówności 4cm	1 m2	4,00		
80	KNR 4-01 348-2 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/4 cegły	1 m2	16,20		
90	KNR 0-14 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2010-2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem	100 m2	0,19		
100	KNR 0-14 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2010-7 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem	100 m2	0,18		
110	KNR 4-01 708-3 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłogach z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej,szer.ościeży do 40cm	1 m ościeży	60,00		
120	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krętek wentylacyjnych	1 szt	2,00		
130	1-3 Gruntowanie pod gładź gipsową	m2	236,57		
140	1-4 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	166,18		
150	1-5 Gładź gipsowa na sufitach	m2	70,39		
160	1-6 Montaż boazerii z płyty meblowej do ściany szer. 0,50 m	mb	61,90		
170	KNR 2 1205-9 Posadzka z płyt prospanelowych	100 m2	0,72		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
180	1-7 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt prasowanych pod panele	m2	71,20		
190	KNNR 2 1205-7 Cokół	100 m	0,82		
200	1-8 Gruntowanie pod malowanie	m2	236,57		
210	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	100 m2	2,37		
220	KNR 2-02 1505-2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt. - dodatek za każde dalsze malowanie (powierzchnie wewn.)	100 m2	2,37		
230	KNR 4-01 1209-6 Malowanie olejne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,75;M=1,75;S=1,75]	1 m2	19,43		
240	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	1 m	29,40		
250	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe,fabrycznie wykończone pełne, jednodelne o powierzchni do 2.00 m2	1 m2	9,84		
260	KNR 4-01 903-1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne,zewnętrzne i balkonowe polskie,skrzynkowe i półskrzynkowe	1 szt	6,00		
270	KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych,kłamek z sztyldami	1 szt	6,00		
280	1-9 Dostawa drzwi	kpl	1,00		
290	2-1 Dostawa szaf ubraniowych 0,5x1,80x0,6	kpl	14,00		

Razem rozdział 1: Roboty budowlane**2 Instalacje elektryczne**

10	KNR 4-03 1133-2 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	100 szt	0,07		
20	KNR 4-03 1122-2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A - gniazda podtynkowe 2+0 biegunów	100 szt	0,14		
30	KNR 4-03 1124-2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik podtynkowy,wyłłącznik,przełącznik 2 biegunowy lub grupowy,1 wylot	100 szt	0,07		
40	KNR 4-03 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtykowych,podłoże z cegły	100 m	0,48		
50	KNR 5-08 302-2 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 80mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5mm2,sposób mocowania gips-cement	100 szt	0,08		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60	KNR 5-08 210-2 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, o łącznym przekroju żył do 12mm ² Cu, do 20mm ² Al w podłożu różnym od betonu	100 m	0,48		
70	KNR 5-08 307-2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t.w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy lub przycisk	100 szt	0,07		
80	KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t.2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	100 szt	0,17		
90	KNR 5-08 501-4 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe zawieszane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach plastikowych lub kotwiących	1 kpl	10,00		
100	KNR 5-08 504-1 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych końcowych	1 szt	10,00		
110	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10cm	1 m	48,00		
120	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	1 m3	2,85		
130	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	1 m3	2,85		
140	2-2 Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m3	2,85		

Razem rozdział 2: Instalacje elektryczne**3 Instalacje wod-kan**

10	KNR 4-02 132-1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	1 szt	1,00		
20	KNR 4-02 131-1 Demontaż zaworu czterpalnego /wypływowego/ o średnicy 15-20mm z zakorkowaniem podejścia	1 szt	1,00		
30	KNR 4-02 235-6 Demontaż urządzeń sanitarnych umywalki	1 kpl	1,00		
40	KNR 4-02 233-6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm	1 szt	1,00		
50	KNR 4-02 233-8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 110mm	1 szt	1,00		
60	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych ustępu z miską fajansową	1 kpl	1,00		
70	KNR 4-02 520-1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5m ²	1 kpl	3,00		
80	KNR 4-02 506-1 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15mm	1 m	3,00		

Razem rozdział 3: Instalacje wod-kan

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem kosztorys: Remont pokoi gościnnych					