

7. Uwagi końcowe:

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
- W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych uzbrojenia niezinwentaryzowanego należy uzbrojenie to zabezpieczyć i powiadomić właściciela.
- Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne i gazowe należy traktować jako czynne i grożące porażeniem lub wybuchem.
- W miejscach z dużą ilością uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy kontrolne poprzeczne w celu ich dokładnej lokalizacji i ewentualnej korekty trasy projektowanego wodociągu lub dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów w przypadku zbyt bliskiego zbliżenia do nich.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, przy szczególnym zachowaniu warunków BHP oraz warunków podanych przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach.