
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 31
INWESTOR : Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu
im.Jerzego Michejdy
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 31
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - członek SKB - nr leg. 0117 z 18.04.1997r.
DATA OPRACOWANIA : 2009-04-20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR:

Data opracowania
2009-04-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Roboty malarskie w SP 2 w Ustroniu					
1 Sala gimnastyczna					
1 d.1	Ściągnięcie i zawieszenie siatki zabezpieczającej okna o powierzchni ok. 255 m2	kpl	1,000		
2 d.1	Zamurowanie 10 otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej wielkość otworu 0,4m * 0,2m otwory wentylacyjne	m ²	0,800		
3 d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	978,740		
4 d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	978,740		
5 d.1	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	978,740		
6 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	430,810		
7 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	481,050		
8 d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	66,880		
9 d.1	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²	353,080		
10 d.1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	353,080		
11 d.1	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	353,080		
12 d.1	Rusztowania ramowe warszawskie 10 m	m ²	430,810		
13 d.1	Malowanie napisu Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu ok 5m2	kpl	1,000		
14 d.1	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	130,250		
15 d.1	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	9,520		
2 Pokój WF					
16 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	63,090		
17 d.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	1,500		
18 d.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²	1,500		
19 d.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	1,500		
20 d.2	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²	1,500		
21 d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	61,590		
22 d.2	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	61,590		
23 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16,704		
24 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	44,886		
25 d.2	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	9,030		
26 d.2	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	1,600		
3 Zaplecze					
27 d.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	129,036		
28 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	129,036		
29 d.3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	129,036		
30 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	50,285		
31 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	78,751		
32 d.3	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	1,600		
4 Balkon sala gimnastyczna					
33 d.4	Zawieszenie siatki zabezpieczającej okna o powierzchni ok. 70 m2	kpl	1,000		
34 d.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	160,619		

OFERTA

Lp.	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
35 d.4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	160,619		
36 d.4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	160,619		
37 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	44,570		
38 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	116,049		
39 d.4	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	1,600		
40 d.4	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²	44,570		
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty malarskie w SP 2 w Ustroniu					
1	45442100-8	Sala gimnastyczna			
1		Ściągnięcie i zawieszenie siatki zabezpieczającej okna o powierzchni ok. 255 m ²	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0303-01	Zamurowanie 10 otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej wielkość otworu 0,4m * 0,2m otwory wentylacyjne 0,8	m ²		
d.1			m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1		547,93+430,81	m ²	978,740	
				RAZEM	978,740
4	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz. 2.2. 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1		978,74	m ²	978,740	
				RAZEM	978,740
5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1		978,74	m ²	978,740	
				RAZEM	978,740
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		430,81	m ²	430,810	
				RAZEM	430,810
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		481,05	m ²	481,050	
				RAZEM	481,050
8	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1		66,88	m ²	66,880	
				RAZEM	66,880
9	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1		353,08	m ²	353,080	
				RAZEM	353,080
10	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1		353,08	m ²	353,080	
				RAZEM	353,080
11	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1		353,08	m ²	353,080	
				RAZEM	353,080
12	KNR 2-02 1612-04	Rusztowania ramowe warszawskie 10 m	m ²		
d.1		430,81	m ²	430,810	
				RAZEM	430,810
13		Malowanie napisu Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu ok 5m ²	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1		130,25	m ²	130,250	
				RAZEM	130,250
15	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1		9,52	m ²	9,520	
				RAZEM	9,520
2	45442100-8	Pokój WF			
16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2		16,70+18,43+9,28+9,28+9,40	m ²	63,090	
				RAZEM	63,090
17	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2		1*1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
18	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
d.2		1*1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1*1,5	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
20 d.2	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 1*1,5	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 61,59	m ² m ²	 61,590	
				RAZEM	61,590
22 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 61,59	m ² m ²	 61,590	
				RAZEM	61,590
23 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,9*5,76	m ² m ²	 16,704	
				RAZEM	16,704
24 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 61,59-16,704	m ² m ²	 44,886	
				RAZEM	44,886
25 d.2	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 4*1,05*2,15	m ² m ²	 9,030	
				RAZEM	9,030
26 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
3	45442100-8	Zaplecze			
27 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 50,28+8,73*3,19+5,76*3,19+5,76*3,19-1,6+8,73*3,19-12,09	m ² m ²	 129,036	
				RAZEM	129,036
28 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 129,036	m ² m ²	 129,036	
				RAZEM	129,036
29 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 50,28+8,73*3,19+5,76*3,19+5,76*3,19-1,6+8,73*3,19-12,09	m ² m ²	 129,036	
				RAZEM	129,036
30 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,73*5,76	m ² m ²	 50,285	
				RAZEM	50,285
31 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 129,036-50,285	m ² m ²	 78,751	
				RAZEM	78,751
32 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
4	45442100-8	Balkon sala gimnastyczna			
33 d.4		Zawieszenie siatki zabezpieczającej okna o powierzchni ok. 70 m ² 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,94*15,16+5,48*15,16+0,5*15,16+4,67*2,64+5,63*2,64-2,0*0,9	m ² m ²	 160,619	
				RAZEM	160,619
35 d.4	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz. 2.2. 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 160,619	m ² m ²	 160,619	
				RAZEM	160,619
36 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 2,94*15,16+5,48*15,16+0,5*15,16+4,67*2,64+5,63*2,64-2,0*0,9	m ² m ²	 160,619	
				RAZEM	160,619
37 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,94*15,16	m ²	44,570	
				RAZEM	44,570
38 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		160,619-44,57	m ²	116,049	
				RAZEM	116,049
39 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
40 d.4	KNR 2-02 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²		
		44,57	m ²	44,570	
				RAZEM	44,570