

SR 6220.00010.2011

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 marca 2011 r. Miasta Ustroń reprezentowanego przez Pana Jerzego Szklorz

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z dojazdami w ciągu ulicy Krzywaniac - Bernadka w Ustroniu.

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Z akt sprawy wynika, że planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę mostu na potoku Lipowieckim w km 1+223 wraz z dojazdami do tego mostu w ciągu ulic Krzywaniac i Bernadka, a następnie rozbiórkę starego mostu w km 1+200 wraz z dojazdami. Długość projektowanego odcinka ulic wraz z obiektem mostowym będzie wynosić 170,0 m, w tym długość mostu około 21 m. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane są prace regulacyjne w korycie cieku Lipowieckiego, przebudowa urządzeń obcych kolidujących z przepustem oraz wycinka zieleni w sąsiedztwie mostu i regulowanego fragmentu cieku. Umocnienie dna i skarp potoku zostanie wykonane na odcinku ok. 10 m powyżej i poniżej projektowanego mostu.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

W obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie występują obiekty o wysokiej wartości kulturowej, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Inwestycja będzie realizowana w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”.

Zgodnie z wymogami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nałożone zostały na Inwestora następujące obowiązki:

W fazie realizacji.

1. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰).
2. Celem ograniczenia ujemnego wpływu wykonywania prac budowlanych dla otoczenia należy:
 - stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym,
 - eliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym,
 - prowadzić działania zapobiegające wtórnej emisji z transportu materiałów i odpadów oraz z dróg, którymi poruszają się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy, np. poprzez czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsca budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu i magazynowania,
3. Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni.
4. Bazy materiałowo-sprzętowe oraz miejsca magazynowania odpadów należy zlokalizować na terenach utwardzonych, poza doliną potoku Lipowieckiego i zabezpieczyć przed możliwością przedostania się szkodliwych substancji do środowiska wodno-gruntowego.
5. Materiały budowlane należy składować na terenach utwardzonych w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości robót budowlanych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska.
6. Należy zapewnić właściwą organizację prac budowlanych w celu minimalizacji oddziaływania fazy realizacji przedsięwzięcia na otoczenie w szczególności poprzez stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, celem zapobiegania wyciekom paliw oraz płynów eksploatacyjnych i maksymalną koncentrację robót, zwłaszcza w rejonie Potoku Lipowieckiego
7. Prace budowlane w rejonie potoku Lipowieckiego należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie drożności potoku, podczas występowania niskiego stanu wód w potoku oraz zabezpieczający przed przedostaniem się do cieku zanieczyszczeń np. poprzez stosowanie podczas prac rozbiórkowych osłon z siatki, zapobiegających przedostawaniu się jakichkolwiek odpadów lub materiałów budowlanych do środowiska.
8. Prace związane z ubezpieczeniem dna i skarp potoku oraz z kształtowaniem profilu poprzecznego i podłużnego w obrębie cieku, wymagające ingerencji w koryto potoku należy prowadzić w sposób sprawny i zorganizowany, w celu ograniczenia zmian w przepływie i jakości wód.
9. Teren prac budowlanych należy wyposażać w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych.
10. Należy zorganizować zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników wykonujących roboty oraz zapewnić prawidłową gospodarkę ściekową o charakterze bytowym z zaplecza budowy (zaleca się wykorzystać przenośne urządzenia sanitarne regularnie opróżniane przez specjalistyczną firmę).
11. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie będą powstawały ścieki technologiczne.
12. Umocnienia dna i skarp potoku należy wykonać w sposób niepowodujący przegrodzenia koryta i cieku.

13. Dno przepustu należy w sposób trwały wyłożyć kamieniem łamanym układanym tak, aby w przestrzeniach pomiędzy kamieniami mógł gromadzić się żwir o granulacji zbliżonej do naturalnego dla potoku.
14. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca do 15 października.
15. Drzewa i krzewy rosnące w rejonie przedsięwzięcia, nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznym lub chemicznym (np. poprzez odeskowanie pni, wykonanie prac w strefie korzeniowej drzew poza okresami suszy). Prace ziemne w obrębie strefy korzeniowej drzew należy wykonać ręcznie.
16. Harmonogram i sposób prowadzenia prac musi zapewniać możliwość ucieczki zwierząt z terenu robót, eliminując bariery oraz pułapki, z których ucieczka byłaby niemożliwa.

W fazie eksploatacji:

1. Eksploatację inwestycji należy prowadzić w sposób niepowodujący zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz skażenia gruntów.
2. Należy okresowo przeprowadzić przeglądy i czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych, w tym wypustów i wylotów, w celu zapewnienia ich drożności i utrzymania ich w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszyńsku nałożone zostały na Inwestora następujące obowiązki:

1. Zapewnienie odprowadzenia wód opadowych z projektowanej nawierzchni w sposób określony rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
 2. Prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami na etapie rozbiórki i budowy z wydzielaniem zabezpieczonych miejsc składowania i uzyskanie zgody na przejęcie ww przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Ponadto jako wytwórca odpadów Inwestor winien spełnić warunki zgłoszenia określone w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
 3. Roboty budowlane (prace sprzętu ciężkiego) należy wykonać wyłącznie w porze dziennej – ochrona przed uciążliwym hałasem.
- 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji w projekcie budowlanym;**

Zgodnie z wymogami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Inwestor jest zobowiązany:

1. Zaprojektować system odwodnienia obiektu mostowego.
2. Zaprojektować umocnienia dna i skarp potoku w sposób niepowodujący przegrodzenia koryta cieku.
3. Zaprojektować trwałe wyłożenie dna przepustu kamieniem łamanym w sposób umożliwiający gromadzenie się żwiru pomiędzy kamieniami.
4. Zaprojektować obustronne suche półki pod obiektem mostowym wraz z konstrukcją naprowadzającą.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga uwzględnienia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Odległość inwestycji od granic oraz jej zakres wyklucza jakiegokolwiek oddziaływanie transgraniczne.

II. Stwierdzam konieczność:

Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaływania zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko wymienionych w pkt I.2 niniejszej decyzji.

III. Nie nakładam obowiązku:

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Przeprowadzając ocenę oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

IV. Stwierdzam brak obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2011 r. do Urzędu Miasta Ustroń wpłynął wniosek Pana Jana Szklorz działającego jako pełnomocnika Miasta Ustroń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z dojazdami w ciągu ulicy Krzywaniec - Bernadka w Ustroniu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Ustroń na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 1415/6, 1419/2, 1419/3, 1422/1, 1422/2, 1469, 1430/20, 1430/21, 1516/7 obręb Lipowiec.

Na podstawie złożonego wniosku Burmistrz Miasta Ustroń wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Pismem znak SR. 6220.10.2011 z dnia 21.03.2011 r. zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej, ustawą - w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 r. poz.1071, z późniejszymi zmianami) poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie celem wydania opinii w sprawie obowiązku

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i określenie jego zakresu.

Po rozpatrzeniu wniosku zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397.), stwierdzono, że inwestycja będąca przedmiotem niniejszego postępowania może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 166 ustawy zwrócono się o wydanie w trybie art. 106 §1, 3 i 5 kodeksu postępowania administracyjnego, opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o określenie zakresu raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie jak i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Pismem znak ONS ZNS 523/9/11 z dnia 12.04.2011r. (data wpływu 18.04.2011 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie wyraził opinię, że nie istnieje konieczność sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia co związane jest również z brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOOS-BB.4240.44.2011.RJK z dnia 8 kwietnia 2011 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja planowanej inwestycji z uwagi na położenie, bezpośrednie sąsiedztwo (tereny rolnicze), oddziaływanie na środowisko (położenie inwestycji w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego) skłania do nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta wydał postanowienie nakładające obowiązek na Inwestora dotyczące sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym w art. 66 ustawy.

W dniu 11.07.2011 r. został przedłożony do Urzędu Miasta raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który w dniu 11.07.2011 r. na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie pismem znak ONS ZNS 524/9/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) postanowił uzgodnić pozytywnie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsięwzięcia z zastrzeżeniami ujętymi w pkt. 1.2 niniejszej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak WOOS-BB.4242.17.2011.RJK.3 z dnia 24 listopada 2011 r. (data wpływu 28 listopada 2011 r.) wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia, określając jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, które to warunki zostały następnie zawarte w pkt 1.2 niniejszej decyzji. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane poza istniejącymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Granica najbliższego położonego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Beskid Śląski” znajduje się w odległości 2,4 km na południowy wschód od inwestycji. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji oraz jej położenie w obszarze silnie zurbanizowanym należy stwierdzić, że jej realizacja i eksploatacja nie będą stanowiły zagrożenia dla właściwego funkcjonowania obszaru Natura 2000. Planowane zamierzenie nie będzie mieć

znaczącego negatywnego wpływu na stan siedlisk przyrodniczych oraz na gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Inwestycja położona będzie na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w odległościach około 2,6 km od granicy Parku, który obejmuje tereny górskie o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jednak realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na te walory.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga określenia działań w zakresie przeciwdziałania skutkom poważnych awarii przemysłowych, ponieważ nie wypełnia warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 535) w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przy spełnieniu warunków określonych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na obszary chronione przyrodniczo.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.



[Handwritten signature]
Z up. BURMISTRZA MIASTA
Jolanta Krafewska-Gajna
zastępca Burmistrza

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Wykaz stron postępowania znajduje się aktach sprawy.
2. SR a/a

**Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.**

Z akt sprawy wynika, że planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę mostu na potoku Lipowieckim w km 1+223 wraz z dojazdami do tego mostu w ciągu ulic Krzywaniac i Bernadka, a następnie rozbiórkę starego mostu w km 1+200 wraz z dojazdami. Długość projektowanego odcinka ulic wraz z obiektem mostowym będzie wynosić 170,0 m, w tym długość mostu około 21 m. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane są prace regulacyjne w korycie cieku Lipowieckiego, przebudowa urządzeń obcych kolidujących z przepustem oraz wycinka zieleni w sąsiedztwie mostu i regulowanego fragmentu cieku. Umocnienie dna i skarp potoku zostanie wykonane na odcinku ok. 10 m powyżej i poniżej projektowanego mostu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest spowodowana złym stanem technicznym istniejącego mostu.