

**POZWOLENIE WODNOPRAWNE**

Na podstawie art. 140 ust. 1 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 w/w artykułu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), § 19 ust. 1 pkt 1 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), art. 104 K.p.a., na wniosek pełnomocnika inwestora

**Starosta Cieszyński**  
**udziela pozwolenia wodnoprawnego**  
**dla**  
**Gminy Ustroń**  
**Rynek 1, 43-450 Ustroń**

1. na rozbiórkę istniejącego mostu w km 1+200 cieku Lipowieckiego w Ustroniu Lipowcu,  
współrzędne geograficzne urządzenia wodnego: od górnej wody N 49°45'43,511" E 18°48'54,130"; od dolnej wody N 49°45'43,576" E 18°48'54,001"
2. na przekroczenie obiektem mostowym – przepustem cieku Lipowieckiego w jego km 1+233 w Ustroniu Lipowcu,  
współrzędne geograficzne urządzenia wodnego: od górnej wody N 49°45'42,905" E 18°48'55,353"; od dolnej wody N 49°45'43,323" E 18°48'55,526"
3. na wykonanie ubezpieczeń brzegów cieku Lipowieckiego w obrębie mostu,
4. na przekroczenie rurociągiem gazowym cieku Lipowieckiego w km 1+209  
współrzędne geograficzne urządzenia wodnego: N 49°45'43,401" E 18°48'54,374"
5. na przekroczenie kablem teletechnicznym cieku Lipowieckiego w km 1+207  
współrzędne geograficzne urządzenia wodnego: N 49°45'43,435" E 18°48'54,305"
6. na wykonanie wylotu wód deszczowych (W1): w km 1+236,7 cieku Lipowieckiego (brzeg prawy)  
współrzędne geograficzne urządzenia wodnego: N 49°45'42,905" E 18°48'55,553"
7. na wykonanie wylotu wód deszczowych (W2): w km 1+209,30 cieku Lipowieckiego (brzeg lewy),  
współrzędne geograficzne urządzenia wodnego: N 49°45'43,452" E 18°48'54,479"
8. na wprowadzanie wód deszczowych do cieku Lipowieckiego w następujących ilościach:  
a/ max. 19 m<sup>3</sup>/godzinę  
b/ średniej 39 m<sup>3</sup>/dobę  
c/ max. 776 m<sup>3</sup>/rok

**Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:**

1. Wykonać rozbiórkę istniejącego mostu w km 1+200 cieku Lipowieckiego.
2. Przekroczenie przepustem cieku Lipowieckiego w jego km 1+233 wykonać przy zachowaniu następujących parametrów:

- szerokość przepustu – 4,50 m,
  - długość przepustu – 21,0 m,
  - wysokość przepustu 1,94m,
  - spadek przepustu 0,8%,
  - światło dla  $Q_{2\%}=318,81\text{m n.p.m. } 0,57\text{m}$ .
3. Wykonać ubezpieczenie dna i brzegów cieku Lipowieckiego w dowiązaniu do istniejącego umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych. Dno na wlocie i wylocie przepustu umocnić kamieniem łamanym osadzonym na betonie. Umocnienie od górnej i dolnej wody zastabilizować palisadą z kołków drewnianych.
  4. Przejście rurociągiem gazowym cieku Lipowieckiego w km 1+209 wykonać metodą przekopu na głębokości 1,0m licząc od dna cieku do góry rury osłonowej.
  5. Przejście kablem teletechnicznym cieku Lipowieckiego w km 1+207 wykonać metodą przekopu na głębokości 0,80m licząc od dna cieku do góry rury osłonowej.
  6. Wykonać wyloty rowów odwadniających o parametrach gł. 0,50m i szer. w dnie 0,40m.
  7. W czasie wykonywania robót zapewnić swobodny przepływ wody w korycie w/w cieku.
  8. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić zarządcę cieku Lipowieckiego tj. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie.
  9. Wykonanie oraz utrzymywanie w należyтым stanie technicznym urządzeń wodnych, należy do inwestora, który ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za niedochowanie warunków niniejszego pozwolenia.
  10. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny p.n. „Dokumentacja techniczna na rozbiórkę obiektu mostowego na potoku Lipowieckim w km 1+200 w ciągu ul. Krzywaniec-Bernadka w Ustroniu” i operat p.n. „Budowa obiektu mostowego wraz z dojazdami nad potokiem Lipowieckim w km 1+223,00 w ciągu ul. Krzywaniec-Bernadka w Ustroniu” sporządzone w marcu 2011r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwolenia budowlanego.**

**Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód udziela się na okres 10 – ciu lat tj. do dnia 30 stycznia 2022r.**

## UZASADNIENIE

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie wydał niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wniosek pełnomocnika inwestora w oparciu o przedłożoną dokumentację spełniającą wymogi ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dołączono uzgodnienie warunków wykonania urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód tj. pismo Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie z dnia 01.07.2011r. znak: SZMiUW/BB/C/437/2011.

Do wniosku dołączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 grudnia 2011r. znak: SR 6220.00010.2011 wydaną przez Burmistrza Miasta Ustroń.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Wobec nie zgłoszenia żadnych uwag bądź zastrzeżeń orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W myśl art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej.



z up. STAROSTY

Grażyna Skoluba-Ossolińska  
Naczelnik Wydz. Środowiska  
Rolnictwa i Leśnictwa

**Otrzymują:**

1. Gmina Ustroń Rynek 1, 43-450 Ustroń – za pośrednictwem Pana Jerzego Szklorza Projektowanie i Nadzór Budowlany ul. Bukowa 1a, 43-460 Wisła
2. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie ul. Korfantego 32, 43-400 Cieszyn
3. Pan Maciej Wilk PHP „AP” ul. Metalowa 3, 43-100 Tychy

**Do wiadomości :**

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Bielsku-Białej 43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 117

