

P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UEU-RHH-MIE *

Pan Józef Szczotka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8602/03

adres zamieszkania ul. Gumna 56, 43-426 Dębowiec

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

BIURA USŁUG INŻYNIERÓW
Józef Szczotka
43-426 Dębowiec, Gumna 56
tel. 053 915 015, tel./fax 053 8518 732
NIP 548-173-34-10, REG. 072791089



WOJEWODA ŚLĄSKI

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE

Katowice, 12 listopada 2001 r.

43-426 CIESZYN
AG.14/AZ/7132/525/01

DECYZJA 525/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust. 1 rozporządzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.), w związku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Józefa Szczotka na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., stwierdza się, że:

Pan inżynier Józef SZCOTKA

ur. dnia 28 stycznia 1974 r. w Cieszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bez ograniczeń

**do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej**

Uzasadnienie

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inż. Józefa Szczotka wymaganego prawem wykształcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku Budownictwo w zakresie specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Józef Szczotka
Gumna 561, 43-426 Debowiec
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a



FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczotka
43-426 Debowiec, Gumna 56
tel. 691 915 015, tel./fax 033 8518 732
NIP 542-173-34-10, REG. 072791085

SLK/OKK/7131/0515/04

Katowice, dnia 28 maja 2004 r. CIESZYN

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Przemysłu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OiIB
n a d a j e

Panu(i) Józefowi Szczotka
Mgr inż. budownictwa
ur. dnia 28-01-1974 w Cieszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0515/POOK/04

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdziła, że Pan(i) Józef Szczotka posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.


Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.


Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OiIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający OKK

1. 
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
2. 
mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3. 
mgr inż. Tadeusz Lipiński




mgr inż. Stefan Czarniecki

zakres:

- I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 4 ust. 2 rozp. MGPIB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Józef Szczotka jest upoważniony(a) w specjalności **konstrukcyjno - budowlanej** do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych **bez ograniczeń.**
- II. Zgodnie z § 5 ust. 3d w związku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniają również do projektowania:
- a) dróg wewnętrznych,
 - b) dróg dojazdowych (D), dróg lokalnych (L), dróg zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 - c) dróg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statków powietrznych na terenie lotnisk,
 - d) dróg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statków powietrznych na terenie lotnisk,
 - e) rozbiórek obiektów budowlanych, o których mowa w lit. a)-c),
 - f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzęsłowych mostów, wiaduktów, estakad i kładek o rozpiętości przęsła do 20m,
 - g) budowy mostów składanych według stosownych instrukcji,
 - h) budowy rusztowań i kładek roboczych,
 - i) rozbiórek obiektów budowlanych, o których mowa w lit. f)-h) niewymagających uwzględnienia wpływów eksploatacji górniczej.

wyłaczenia:

- III. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2. powołanego na wstępie rozporządzenia, nie obejmują działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urządzeń technicznych służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
 - urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI PRAWO Budownictwa
SLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW Budownictwa
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

Otrzymują:

1. Pan(i) Józef Szczotka
Gumna 56
43-426 Dębowiec
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. ZOFIA MARIA PERLEGA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **222/89 B-B**, jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0433**.

Członek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 31-07-2012 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-04-2013 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Michał Buszek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0433-EYB2-25CF-6813-YBDC

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Nr ewiden. 222/89 B-B

D E C Y Z J A

Głównego Architekta Wojewódzkiego

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1974
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.
nr 8, poz. 46/

stwierdzam, że

Obywatelka Zofia Stanieczonek - mgr inż. architekt, urodzona dnia
25.10.1956 r. w Cieszyńsku posiada przygotowania zawodowe uprawniające
do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności
architektonicznej i jest upoważniona do:

1/ do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie
osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów
głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych,

2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstru-
kcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych.

Główny Architekt Województwa

mgr inż. Zofia Stanieczonek

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe
w Cieszyńsku
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyń

3.10.1989

Firma Budowlana
mgr inż. Zofia Stanieczonek
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyń
tel. 681 915 015, tel/fax 038 6518 732
NIP 540-173-3410, REG. 1472704019

9-10-1989

Perleca

1. Nazwisko

Zofia Mawia

2. Imię

Stanieczek

3. Nazwisko rodziców



RYSONIS

Wypoki

Wzrost

170 cm

Waga

60 kg

Znaki szczególne

Nr ewid.

561025043RD

Zofia Perleca

2

Własnoręcznie podpis

Rudolf Eugenia

4. Imiona rodziców

25 października 1956

5. Data urodzenia

Centrum

6. Miejsce urodzenia / miejscowość - gmina

bielskie

7. Wzrost

metatka

8. Stan cywilny

Bielskie Mawia

9. Organ wydający dowód osobisty

Ustron

10. Data wydania

10 stycznia 1991

Data wydania

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
L 43-400 CIESZYN

Nr Kancelaryjny: WGD.6621.6243.2013

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Jednostka ewidencyjna
Obręb

śląskie
cieszyński
USTRÓŃ
USTRÓŃ
240302_1, USTRÓŃ
Nr 0004, USTRÓŃ

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G2800

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 GMINA USTRÓŃ

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		i klas gleboznawczych		użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
5	447/3	USTRÓŃ, STRAŻACKA 5	tereny zabud. inne	Bi	0.0798	0.0798	KW BB1C/00087463/4
Identyfikator działki: 240302_1.0004.447/3							
5	4801/5	USTRÓŃ, STRAŻACKA	drogi	dr	0.2082	0.2082	KW BB1C/00056689/8
Identyfikator działki: 240302_1.0004.4801/5							

Razem powierzchnia: 0.2880 ha, słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt m²

cała jednostka: 105.8220 ha, słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia m²

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: USTRÓŃ; ul. STRAŻACKA 5; Funkcja: INNE NIEMIESZKALNE "I"

Położenie na działce			Nr ewidenc. budynku	Rok zak. budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	ilość			
5	447/3	1	3246	1956	odr.własność	0	Zabudowy: 307.00	KW	
Identyfikator budynku: 240302_1.0004.3246_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa:	BB1C/00087463/4	
							- lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 2.5/;

Lp. 2; Adres: USTRÓŃ; ul. STRAŻACKA 5; Funkcja: TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Położenie na działce			Nr ewidenc. budynku	Rok zak. budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	ilość			
5	447/3	2	3247	2006	odr.własność	0	Zabudowy: 36.00	KW	
Identyfikator budynku: 240302_1.0004.3247_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa:	BB1C/00087463/4	
							- lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: drewniane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Razem powierzchnia zabudowy: 343.00 m² (trzysta czterdzieści trzy)

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: 2013-04-29, sporządził(a): Edyta Cedro

Nie podlega opłacie skarbowej na podst.art.3 ustawy z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z § 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19.02.2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne
oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
(Dz. U. Nr 37, poz. 333)

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczałka
43-426 Dębowiec, Gmina 56
tel. 691 915 015, tel/fax 333 8518 732
NIP 543-173-34-10, REG. 172791085

z up. STAROSTY

Edyta Cedro
Podpisano i wykonała geod. i kartograf. i katastr.

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
L 43-400 CIESZYN

Nr Kancelaryjny: WGD.6621.6243.2013

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Jednostka ewidencyjna
Obręb

śląskie
cieszyński
STAROSTWO POWIATOWE
USTRÓŃ
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN
240302_1, USTRÓŃ
Nr 0004, USTRÓŃ

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G513** KW: **BB1C/00074640/5**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 GMINA USTRÓŃ

GRUNTY

Oznaczenie działki		Blizsze określenie położenia	Określenie konturów - użytków		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		I klas gleboznawczych		użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
5	443/4	USTRÓŃ	drogi	dr	0.0044	0.0044	KW BB1C/00074640/5

Identyfikator działki: 240302_1.0004.443/4

Dane uzupełniające: Droga publiczna: ul. Strażacka;

Powierzchnia: **0.0044** ha, słownie: czterdzieści cztery m²

Łączna powierzchnia: **13.8078** ha, słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem m²

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2013-04-29**, sporządził(a): Edyta Cedro

Nie podlega opłacie skarbowej na podst.art.3 ustawy z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z § 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19.02.2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne
oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
(Dz. U. Nr 37, poz. 333)

z up. STAROSTY

Edyta Cedro
Podinspektor Województwa Geodezji,
Kartografii i Katastru

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczotka
43-426 Dębowiec, Gumna 56
tel. 891 915 015, tel./fax 933 8518 732
NIP 545-173-34-10, REG. 072791928

Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego,
w mieście

**WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA USTRÓŃ**

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron zatwierdzonego Uchwałą nr XII/127/2011 Rady Miasta Ustron z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strażackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2011r. nr 331 poz. 5853, opracowanym w trybie zmiany planu

Część działki ozn. nr: **447/3 (obrub Ustron)**, położona na obszarze w/w planu miejscowego, położona jest w jednostce strukturalnej:

Tereny usług nieuciążliwych oznaczone symbolem 7U.

Pozostała część działki nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W uzupełnieniu informuję, że w/w działka znajduje się w:

- strefie ochrony uzdrowiskowej C – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ustron nr XXVII/311/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. i opubl. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6, poz. 214 z 15 stycznia 2009 r.
- otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,
- na terenie górniczym.

Niniejszy wypis i wyrys wydaje się w celach służbowych.

Załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część niniejszego wypisu.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTURA I GOSPODARSTWO PRZESTRZENNE
mgr inż. Andrzej Sienkiewicz

Załączniki:

1. Kopia tekstu w/w. uchwały.
2. Kopia fragmentu rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000 wraz z legendą (1 arkusz A4 wyrysów + 1 arkusz A4 legendy).

Otrzymują:

1. SOiZK
2. IGG

Nie podlega opłacie skarbowej art.7 ust.3
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
Podinspektor Michał A. Kozik

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczolka
43-426 Dobrowieś, Gumna 56
tel. 691 915 015, tel./fax 033 8518 732
NIP 548-173-34-10, REG. 072791089

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strzałkowej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Ustron po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron uchwała zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron, załącznika do Uchwały Rady Miasta Ustron Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strzałkowej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską

Rozdział 1. Ustalenia wstępne

§ 1.1. Uchwała się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strzałkowej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską, zwaną dalej „planem”, który granicę wyznacza:

- 1) od północy: ul. Spółdzielcza, południowa granica sąsiedniego planu oraz działki o nr ewidencyjnych 498 i 497;
- 2) od wschodu: ul. Daszyńskiego, ul. Strzałkowa, ul. Ogrodowa;
- 3) od południa: ul. A. Brody;
- 4) od zachodu: projektowana ulica zbiorcza, na odcinku pomiędzy ul. A. Brody a ul. Cieszyńską, ul. Cieszyńska, ul. Stawowa, ul. Tartaczna.

2. Planem objęto obszar o powierzchni ok. 52,7 ha.

3. Uchwalenie zmiany planu miejscowego następuje w wykonaniu Uchwały Nr XXXI/383/2009 Rady Miasta Ustron z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustron Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strzałkowej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską, zmianę Uchwały Nr XXXI/400/2009 Rady Miasta Ustron z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/383/2009 Rady Miasta Ustron z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron.

§ 2. 1. Integralnymi częściami planu są:

- 1) część tekstowa planu stanowiąca treść uchwały;
- 2) część graficzna, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu – załącznik nr 2 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 2) zasad ochrony i kształtowania tadu przestrzennego;

- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

- 6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskazanie zagospodarowania terenu;

- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów narazonych na niebezpieczeństwo powodzi;

- 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

- 9) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;

- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

- 11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

- 12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych, z wyjątkiem na ich nie występowanie w obszarze planu.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) oznaczenia liniowe:

a) granica planu,

- b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- c) nieprzekraczające linie zabudowy;

2) przeznaczenie terenów:

a) U – tereny usług nienagłowych,

b) U-O – tereny usług oświaty,

c) U-Ks – tereny zabudowy sakralnej,

d) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,

e) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

f) ZN – tereny zieleni naturalnej,

g) ZC – tereny cmentarz,

h) ZI – tereny zieleni izolacyjnej,

i) Ws/Z – tereny wód powierzchniowych i zieleni towarzyszącej,

j) tereny komunikacji:

– KD-P – tereny parkingów,

– KD-Z – tereny dróg zbiorczych,

– KD-L – tereny dróg lokalnych,

– KD-D – tereny dróg dojazdowych,

– KPJ – tereny ciągów pieszo – jezdnych,

3) ograniczenia w użytkowaniu:

a) tereny narazone na niebezpieczeństwo powodzi,

elementów wejść budynków (schodów, podestów, podłóg, podłóg, podłóg) dla niepełnosprawnych i zadaszeń) pod warunkiem, że zostaną spełnione przepisy odrębne, obowiązujące w danym zakresie;

- 15) **maksymalnej wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć wymiar liczony od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyższej położonej krawędzi lub punktu dachu (nie licząc kominów i anten);
- 16) **drzewostanie wartościowym przyrodniczo** – należy przez to rozumieć drzewa ozdobne kwalifikujące się do 2.1.3 grupy, określonej w tabeli stawek opłat w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, ustanowionym na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

17) **objektach infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć urządzenia i instalacje z zakresu inżynierii miejskiej, dalekiegożeglowego transportu energii oraz komunikacji służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym;

18) **nośniku reklamy** – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiegokolwiek materialnej formie ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną: nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną; przeznaczony do eksponowania reklam, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem gminnego systemu informacji przestrzennej lub pojazdem samobieżnym;

19) **reklamie** – należy przez to rozumieć przekazywaną w jakiegokolwiek wizualnej formie i przy wykorzystaniu nośnika reklamę informację o różnego rodzaju towarach i usługach;

20) **stylizację** – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające elementy informacji wizualnej;

21) **wydziale reklamowym** – należy przez to rozumieć rodzaj powiększonego szyldu, umieszczanego w sąsiedztwie wrotów lub wejścia do lokalu, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego grafikę informacyjno-reklamową, określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności oraz logo firmowe;

22) **bannerze** – należy przez to rozumieć rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub pcv, rozpiętej na niezależnej konstrukcji z mocowaniem nośnika po jego obrzeżu.

2. Pojęcia zamieszczone w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w § 5 ust. 1 należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne

§ 6. 1. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem literowym zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) U – tereny usług nieuciążliwych,
- 2) U-O – tereny usług oświaty,
- 3) U-Ks – tereny zabudowy sakralnej,
- 4) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 5) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 6) ZN – tereny zieleni naturalnej,
- 7) ZC – tereny cmentarzy,
- 8) ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
- 9) ZP – tereny zieleni publicznej,
- 10) Ws/Z – tereny wód powierzchniowych i zieleni towarzyszącej,
- 11) tereny komunikacji:
 - a) KD-p – tereny parkingów,
 - b) KD-Z – tereny dróg zbiorczych,
 - c) KD-L – tereny dróg lokalnych,

b) granice stref sanitarnych od cmentarzy 50 i 150 m;

4) ochrona elementów o wartościach kulturowych i przyrodniczych:

- a) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej,
- b) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
- c) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej potoku Młynówka,
- d) obiekty wpisane do rejestru zabytków WKZ,
- e) obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

§ 5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć inne prawomocne przepisy, które dotyczą szczegółów zagadnień ujętych w planie;

4) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu i opisanych w § 1 ust. 1;

5) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

6) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o różnym przeznaczeniu oraz (lub) różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy;

7) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, docelowo realizowane na terenie danej działki poprzez zabudowę i zagospodarowanie, które obejmuje minimum 51 % powierzchni tej działki, w tym minimum 51 % powierzchni użytkowej obiektów;

8) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być realizowane na terenie danej działki poprzez zabudowę i zagospodarowanie, obejmujące maksymalnie 49% powierzchni tej działki w tym maksymalnie 49% powierzchni użytkowej obiektów i/lub na warunkach określonych w planie w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu;

9) **usługach** – należy przez to rozumieć obiekty niemieszkalne wzniesione lub lokale niemieszkalne wzniesione w inne obiekty, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, a nie wytwarzanie usług niezwiązanych z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wyłączeniem usług uciążliwych;

10) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć działalność z wykorzystaniem urządzeń, które spełniają standardy środowiskowe, i której celem jest zaspokajanie potrzeb miejscowej ludności, a nie wytwarzanie dóbr materialnych metodami przemysłowymi; ewentualny negatywny wpływ na otoczenie tej działalności ogranicza się do terenu bądź lokalu, do którego prowadzący działalność usługową ma tytuł prawny;

11) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu działki budowlanej na której dopuszczono w planie realizację zabudowy, liczoną kubaturowej (budynków) wraz z utwardzonymi dojazdami i dojazdami;

12) **wskaźniku minimalnej powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć minimalną powierzchnię biologicznie czynną na działce, wyrażoną w procentach;

13) **wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych mierzonej w obrysie zewnętrznym wszystkich budynków zlokalizowanych na danej działce, do powierzchni tej działki;

14) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica budynku w kondygnacjach nadziemnych i podziemnych (objektu kubaturowego) od linii rozgraniczających: drogi i ciągu pieszoego, granicy działki lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z pominięciem loggi, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku oraz

d) KED-D - tereny dróg dojazdowych,

e) KPI - tereny ciągów pieszo-jedynych

§ 7.1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania hachu przestrzennego poprzez:

1) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

2) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

3) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

4) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

5) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

6) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

7) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

8) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

9) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

10) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

11) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

12) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

13) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

14) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

15) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

16) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

17) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

18) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

19) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

20) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

21) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

22) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

23) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

24) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

25) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

26) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

27) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

28) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

29) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

30) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

31) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

32) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

33) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

34) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

35) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

36) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

37) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

38) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

39) wyznaczenie obszarów objętych ochroną i kształtowaniem hachu przestrzennego poprzez zabudowę i zagospodarowanie, zawarte w ustaleniach szczegółowych;

b) dla realizowanych inwestycji oddziaływanie na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytworzenia hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, w tym zanieczyszczenia na terenie działki budowlanej lub zespołu działek, na jakie jest wywierane,

c) nakaz zachoowania, ochrony i pielęgnacji drzewostanu wartościowego przyrodniczo,

d) na obszarze objętym ustaleniami planu wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany, oraz dla których obowiązkiem sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem:

- dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,

- obiektów infrastruktury technicznej,

e) zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objętym niniejszą uchwałą,

f) zakaz lokalizacji sieci pływów w obszarze planu,

g) zakaz lokalizacji wszelkich indywidualnych ujęć wody w strefach ochrony sanitarnej cmentarzy wskazanych na rysunku planu (50 i 150 m),

h) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości do 50 m od granic cmentarza, przy czym dopuszcza się bieżącą konserwację, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków,

i) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości 50 - 150 m od granic cmentarza, pod warunkiem podłączenia wszystkich budynków do sieci wodociągowej,

j) zakaz podpinawienia budynków i realizacji podziemnych garaży na obszarach narazonych na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczonych na rysunku planu,

k) nakaz zachoowania na działkach naturalnej roślinności przyrodnej wzdłuż rowów w pasie o szerokości minimum 10,0 m od górnej krawędzi skarp,

l) w zakresie ochrony stosunków wodnych:

- zakaz odprowadzania ścieków bytowych do wód powierzchniowych i do ziemi,

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do wód podziemnych i powierzchniowych,

- zakaz zmiany stosunków wodnych pogarszających warunki siedliskowe terenów zieleni,

- nakaz realizacji zagospodarowania na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed wpływem wód opadowych,

- zakaz realizacji przedsięwzięć powodujących zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszać równowagę lokalnych zasobów wodnych,

m) w zakresie ochrony urządzeń wodnych:

- zakaz odprowadzania do rowów ścieków za wyjątkiem podczyszczonych wód opadowych,

- nakaz ochrony i realizacji niezbędnego systemu odwadniającego i urządzeń wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

- nakaz uzgadniania inwestycji bezpośrednio związanych z potokiem Mytnówka oraz inwestycji zlokalizowanych na działkach bezpośrednio przyległych do Mytnówki z zarządcą tego potoku,

n) w zakresie ochrony warunków gruntowych i ochrony powierzchni ziemi:

- zakaz składowania w obszarze planu odpadów oraz mas ziemnych zanieczyszczonych odpadami, w tym gruzem budowlanym,

- nakaz ochrony wierzchniej warstwy gleby przy wydobyciu gruntu, poprzez zabezpieczenie i oddzielenie jej od pozostałych warstw,

- dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych z wykopu w granicach działki pod warunkiem spełnienia ochrony wierzchniej warstwy gleby oraz nie powodując zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich,

o) w zakresie ochrony powietrza nakaz stosowania obowiązujących regulacji prawnych przy uwzględnieniu zapisów § 16 ust. 1 pkt 8,

p) nakaz dostosowania wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na poszczególnych terenach MN, MŹ, UJ, U-Ks i U-O do przepisów właściwego rozporządzenia;

2) ustalenia wynikające z ochrony krajobrazu kulturowego:

a) nakaz ochrony istniejących obiektów o walorach kulturowych,

b) nakaz uregulowania pierzei ulic pod względem przestrzennym z doprowadzeniem do zbliżonych gabarytów obiektów zgodnie z ustaleniami w następnych paragrafach, w tym: wprowadzenie obiektów plombowych, wymiana obiektów w złym stanie technicznym, remonty i modernizacja istniejącej zabudowy przeznaczanej do zachowania.

§ 9. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) nakaz ochrony następujących obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podlegających ochronie WKZ na podstawie przepisów odrębnych:

a) kościoł p.w. Św. Klemensa przy ul. Daszyńskiego 15 – poz. A-352/78,

b) dawny sierociniec przy kościele przy ul. Daszyńskiego 15 oraz plebania – obecnie przy ul. Konopnickiej 1 – poz. A-350/78,

c) muzeum przy ul. Ogrodowej 1;

2) nakaz ochrony i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich robót budowlanych przed wydaniem pozwolenia na ich wykonanie lub przyjęciem zgłoszenia przez właściwy organ, następujących obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków:

1. budynek mieszkalny przy ul. Andrzeja Brody 2,
2. budynek mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 2,
3. budynek mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 7,
4. budynek mieszkalny – zgromadzenie sióstr przy ul. Cieszyńskiej 11,
5. hotel przy ul. Daszyńskiego 1,

6. kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Daszyńskiego 8,

7. budynek mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 9,

8. kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Daszyńskiego 17,

9. kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Daszyńskiego 19,

10. kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Daszyńskiego 20,

11. kamienica mieszkalna przy ul. Daszyńskiego 22,

12. budynek gospodarczy przy ul. Daszyńskiego 23,

13. kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Daszyńskiego 24,

14. kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Daszyńskiego 25,

15. kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Daszyńskiego 29,

16. budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Daszyńskiego 39,

17. budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Daszyńskiego 43,

18. budynek mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 45,

19. budynek usługowy przy ul. Daszyńskiego 51,

20. budynek usługowy przy ul. Daszyńskiego 53/55,

21. kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Daszyńskiego 57,

22. budynek usługowy przy ul. Daszyńskiego 60,

23. budynek mieszkalno-gospodarczy przy ul. Daszyńskiego 62,

24. budynek administracyjny przy ul. Daszyńskiego 64,

25. budynek usługowy przy ul. Daszyńskiego 72,

26. budynek mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 74,

27. budynek gospodarczy przy ul. Daszyńskiego 74,

28. dom parafialny przy ul. Konopnickiej 1,

29. budynek mieszkalny przy ul. Konopnickiej 6,

30. budynek mieszkalny przy ul. Konopnickiej 7,

31. budynek mieszkalny przy ul. Konopnickiej 20,

32. kamienica mieszkalna przy ul. Konopnickiej 38,

33. budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kościelnej 2,

34. budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 4,

35. budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 11,

36. budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 13,

37. budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 15,

38. budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 3,

39. budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Ogrodowej 5,

40. budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 7,

41. budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 11,

42. budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 13,

43. budynek mieszkalny przy ul. Stawowej 24,

44. budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 3,

45. przedszkole przy ul. przy ul. Strażackiej 1,

46. budynek mieszkalny przy ul. Strażackiej 2,

47. remiza strażacka przy ul. Strażackiej 5,

48. budynek mieszkalny przy ul. Tartacznej 12,

49. budynek mieszkalny przy ul. Tartacznej 14,

50. budynek mieszkalny przy ul. Tartacznej 16,

51. budynek mieszkalny przy ul. Tartacznej 17,

52. cmentarz przy ul. Daszyńskiego,

53. cmentarz przy ul. Stawowej;

3) ustalenie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej A i nakaz stosowania ustaleń określonych dla tej strefy:

a) zakaz przekształceń oryginalnych elementów układu przestrzennego,

b) nakaz uzgadniania działań inwestycyjnych, w tym dokumentacji projektowej z właściwymi służbami ochrony zabytków – nie dotyczy remontów i przebudowy istniejących ulic, sieci infrastruktury technicznej i obiektów z nimi związanych,

c) nakaz powiadomienia odpowiednich służb archeologicznych o podejmowaniu robót ziemnych oraz wstrzymanie tych robót w przypadku natrafienia na obiekty o cechach zabytkowych,

d) zakaz umieszczania reklam na fasadach obiektów wpisanych do rejestru Zabytków,

1) **zakaz umieszczania symboli i tablic informacyjnych na fasadach obiektów wpisanych do rejestru Zabytków** mogących deformować ich bryłę czy zakłócać kompozycję ich fasad,

2) **zakaz przekształcenia lub wyburzenia obiektów budowlanych w złym stanie technicznym, odbiegających od charakteru zabudowy historycznej,**

3) **zakaz otrzymywania zgody odpowiednich służb w przypadku rozbioru obiektu podlegającego ochronie konserwatorskiej,**

4) **ustalenie strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej B i nakaz stosowania ustaleń określonych dla tej strefy:**

a) **zakaz zachowania podsumowanych założeń układu przestrzennego – pierwotnej siatki ulic, linii pierzei ulicznych, gabarytów obiektów budowlanych,**

b) **zakaz dostosowania projektowanych obiektów kubaturowych do wartościowej zabudowy zabytkowej i jej odgraniczających elementów,**

c) **zakaz powiadomienia odpowiednich służb archeologicznych o podejmowaniu robót ziemnych oraz wstrzymaniu tych robót w przypadku natrafienia na obiekty o cechach zabytkowych,**

d) **zakaz umieszczania reklam na fasadach obiektów wpisanych do rejestru Zabytków,**

e) **zakaz umieszczania szyldów i tablic informacyjnych na fasadach obiektów wpisanych do rejestru Zabytków mogących deformować ich bryłę czy zakłócać kompozycję ich fasad,**

f) **zakaz przekształcenia lub wyburzenia obiektów budowlanych w złym stanie technicznym, odbiegających od charakteru zabudowy historycznej,**

g) **ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej Młynówki w odległości 5 m od linii brzegowej i nakaz stosowania ustaleń określonych dla tej strefy:**

a) **zakaz przekształceń linii brzegowej oraz zakaz zabudowy w strefie,**

b) **zakaz utrzymywania kanału w dobrym stanie technicznym,**

c) **zakaz uzgodnienia działań inwestycyjnych, w tym dokumentacji projektowej z właścicielami służbami zajmującymi się ochroną konserwatorską – nie dotyczy remontów i przebudowy istniejących ulic, sieci infrastruktury technicznej i obiektów z nimi związanych,**

d) **nakaz intensyfikacji zabudowy z doprowadzeniem do zwanego układu pierzei o zbliżonych gabarytach.**

§ 10. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) **ustala się przeznaczenie na cele publiczne:**

a) **terenów dróg publicznych,**

b) **obiektów infrastruktury służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców,**

c) **terenów usług publicznych ze szczególnym uwzględnieniem usług z zakresu, oświaty i kultury,**

d) **utrzymanie istniejących obszarów lokalizacji usług,**

e) **ustalenia dotyczące lokalizacji reklam zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6-8 uchwały,**

f) **w przypadku podejmowania zamierzeń inwestycyjnych dotyczących wprowadzenia lub wymiany elementów oświetlenia ulicznego, malej architektury (latarnie, siedziska, kosze na śmieci itp. elementy) nakaz opiniowania projektów przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną,**

g) **§ 11. 1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskazówki zagospodarowania terenu:**

1) **minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki, na której dopuszczona jest nowa zabudowa zgodnie z ustaleniami szczegółowymi uchwały,**

2) **wskazniki minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wg ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów,**

3) **wskazniki maksymalnej intensywności zabudowy wg ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów,**

4) **maksymalna wysokość zabudowy wg ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów,**

5) **nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;**

6) **nakazuje się stosowanie dachów spadziowych, symetrycznych w stosunku do bryły budynku o kącie nachylenia połaci do 45° z wyjątkiem dachów mansardowych, gdzie dopuszcza się kąt do 60°, zakaz stosowania dachów o niesymetrycznych kątach nachylenia połaci i poddachach przesuniętych w kalenicy;**

7) **w uzasadnionych wypadkach, stosowanie do funkcji obiektu, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich oraz nietypowe przekrycia np. kopuły, łupiny;**

8) **sposób wykończenia elewacji i dachów:**

a) **nakazuje się stosowanie tradycyjnych dla regionu naturalnych materiałów wykończonych elewacji; zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach,**

b) **nakazuje się stosowanie niepastelowej kolorystyki wystroju zewnętrznego obiektów,**

c) **nakazuje się krycie dachów spadziowych tradycyjnymi materiałami, dachówka ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w stosowanej gamie kolorystycznej;**

d) **w uzasadnionych wypadkach dopuszcza się stosowanie innych materiałów, adekwatnie do stosowanej technologii;**

9) **ustala się zasady stosowania ogrodzeń:**

a) **wprowadzenie ogrodzeń azurowych o przeszwicie minimum 40% całej powierzchni,**

b) **o wysokości do 1,7m,**

c) **na całym obszarze obowiązującego planu zakaz stosowania przesł z przetłakanych elementów betonowych,**

d) **dopuszcza się podmurówkę ogrodzenia nie przewyższającą poziomu terenu lub wyższą ale z przepisami o wymiarach 15,0 na 15,0 cm i minimum co 10,0 m, usytuowanymi w poziomie terenu tak, by zapewnić możliwość migracji drobnych zwierząt,**

e) **ustala się, że bramy i furtki w ogrodzeniach otwierają się do wewnątrz działki; dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w celu omięcia przeszkód typu: drzewo, urządzenie infrastruktury technicznej, i w miejscu sytuowania bram wyjazdowych,**

f) **ustala się dla budownictwa jednorodzinnego lokalizację szalek gazowych w linii ogrodzenia, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci.**

§ 12. 1. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

1) **ustala się strefę uzdrowiskową „C” na całym obszarze objętym planem, w której obowiązują warunki określone w Statucie Uzdrowiska, w tym:**

a) **zakaz wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 800 m² z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN,**

b) **zakaz zachowania na poszczególnych działkach minimum 45% powierzchni biologicznie czynnej,**

2) **ustala się obszar oliny Krajoznawczego Parku Beskidu Śląskiego na całym terenie objętym niniejszym planem, na którym obowiązuje ochrona zgodnie ze stosownym rozporządzeniem,**

3) **ustala się strefę A ściślej ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązuje ochrona zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały,**

4) **ustala się strefę B pośredniej ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązuje ochrona zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały,**

5) **ustala się strefę ochrony konserwatorskiej potoku Młynówka, dla której obowiązuje ochrona zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 5 niniejszej uchwały;**

6) **nakazuje się ochronę obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały;**

7) **ustala się obszar narazony na niebezpieczeństwo powodzi zgodnie z rysunkiem planu, dla którego obowiązują zapisy § 8 ust. 1 pkt 1 i uchwały;**

§ 13. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się przeprowadzenie procedury scalania i podziału lub dokonanie indywidualnie przez właścicieli łączenia i podziału działek, o ile ich kształt, wielkość, struktura własnościowa oraz dostępność do dróg publicznych i infrastruktury pozwala na ich zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu;
 - 2) plan adaptuje istniejące działki wydzielone przed wejściem w życie planu, pod warunkiem, że nie ingerują one w planowaną komunikację publiczną;
 - 3) dopuszcza się scalenia lub podziały nieruchomości, warunkując je zapewnieniem możliwości zagospodarowania każdej działki oraz minimalną szerokością frontów działek, o ile są określone w ustaleniach szczegółowych;
 - 4) ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
 - 5) dopuszcza się sytuowanie nowych budynków na działkach wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały i niniejszym od wymaganej ustanowienia szczegółowymi tej uchwały minimalnej powierzchni działek, pod warunkiem utrzymania wymaganych w uchwale pozostałych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 - 6) ustala się minimalny kąt nachylenia granic nowoprojektowanych działek w stosunku do pasa drogowego wynoszący: 75°, a optymalny: 90°;
 - 7) przy wydzielaniu nowych działek na terenach przylegających do dróg publicznych, wprowadza się obowiązek wydzielenia terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu.
- § 14. 1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu:
- 1) zakaz scalania i podziału nieruchomości, niezgodnych z planem miejscowym;
 - 2) zakaz zabudowy mieszkaniowej w strefie sanitarnej od ominięcia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz i;
 - 3) zakaz podpiwniczenia budynków oraz realizacji podziemnych garaży na terenach obszarach narazonych na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczonych na rysunku planu.
- § 15. 1. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji poprzez:
- 1) przebudowę istniejących na obszarze planu dróg z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów dla dróg oznaczonych symbolami KD-Z, KD-L i KD-D (ul. zbiorczych, lokalnych i dojazdowych);
 - 2) budowę drogi zbiorczej KD-Z na odcinku pomiędzy ul. A. Brody a ul. Cieszyńska;
 - 3) ustalenie dla odcinków dróg, które nie posiadają możliwości pełnego przejazdu wynagrodzenia placów manewrowych do zawracania o wymiarach uwzględniających minimalny promień skrętu pojazdu kołowego (6,0 m) oraz umożliwiających dostęp pojazdów ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek budowlanych;
 - 4) ustalenie dla wszystkich terenów wymogu spełnienia na każdej działce budowlanej wskaźników parkingowych określonych poniżej:
 - a) minimum 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej,
 - b) minimum 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, przy czym (minimum) 20% miejsc parkingowych w poziomie terenu,
 - c) minimum 3 miejsca parkingowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej usług i usług administracji oraz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na każde dodatkowe rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej tych funkcji,
 - d) minimum 20 miejsc postojowych na 100 jednoczesnych użytkowników dla obiektów kultury,
 - e) minimum 2 miejsca postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej dla obiektów oświaty,
 - f) minimum 10 miejsc postojowych na 50 miejsc konsumpcyjnych dla obiektów gastronomicznych,
 - g) minimum 15 miejsc postojowych na 50 łóżek dla obiektów hoteli,
 - h) do miejsc parkingowych zalicza się również miejsca postojowe w garażach;

- 5) nakaz realizacji potrzeb parkingowych dla projektowanych inwestycji na terenie własnej działki budowlanej w liczbie wynikającej z ustalonych w uchwale wskaźników;
- 6) nakaz realizacji publicznie dostępnych miejsc postojowych na terenach parkingów IKD-p i 2KD-p;
- 7) dopuszczenie realizacji miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg w formie zatok i pasów postojowych, o ile szerokość pasa drogowego na to pozwala;
- 8) dopuszczenie realizacji ulic wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku planu, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m dla ulic o długości większej niż 60 m oraz 5,5 m dla ulic krótszych niż 60 m przy czym dopuszcza się zachowanie mniejszych szerokości dla istniejących dróg wewnętrznych, gdy ze względu na obecne zagospodarowanie terenu nie jest możliwe ich poszerzenie;
- 9) nakaz wyposazenia dróg w chodniki i przejścia dla pieszych;
- 10) nakaz uzyskania uzgodnienia komunikacyjnego dla nowych inwestycji wymagających pozwolenia na budowę;
- 11) zakaz realizacji ogrodzeń w obrębie terenów dróg i ulic wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 12) ustala się następujące parametry dróg i ciągów komunikacyjnych o charakterze publicznym:

Symbol na planie	Nazwa ulicy (informacyjnie)	Klasa drogi, przebieg	Szerokość w liniach rozgraniczających (m) oraz ustalenia dodatkowe
IKD-Z	ul. Cieszyńska	zbiórca (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	zniemna 21,0 - 23,0 m; zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów tymczasowych, reklam i nośników reklamowych oraz wszelkich obiektów nienależących do elementów podstawowego wyposażenia ulicy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2KD-Z	ul. Daszyńskiego	zbiórca (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	zniemna 14,0 - 24,0 m; zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów tymczasowych, reklam i nośników reklamowych oraz wszelkich obiektów nienależących do elementów podstawowego wyposażenia ulicy, zgodnie z przepisami odrębnymi; ścieżka rowerowa po zachodniej stronie ulicy na odcinku Brody - Kościełna;
3KD-Z	ul. projektowana	zbiórca (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	25,0 m; zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów tymczasowych, reklam i nośników reklamowych oraz wszelkich obiektów nienależących do elementów podstawowego wyposażenia ulicy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
IKD-L	ul. Sławowa	lokalna (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	12,0 m;
2KD-L	ul. Kniopnickiej	lokalna (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	14,0 m;
SKD-L	ul. Ks. A. Kojara	lokalna (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	15,0 m;
6KD-L	ul. A. Brody	lokalna (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	zniemna 15,0 - 21,0 m;
IKD-D	ul. Tarczna	dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	zniemna 10,0 - 16,0 m;
2KD-D	ul. Wiosenna	dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	10,0 m;
3KD-D	ul. Kościełna	dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	10,0 m; ścieżka rowerowa po zachodniej stronie ulicy;
4KD-D	ul. Sławowa	dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	zniemna 6,0 - 10,0 m;
5KD-D	ul. Kościełna	dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	10,0 m, zakończona placem do zawracania o szerokości 12m; ścieżka rowerowa po zachodniej stronie ulicy;
6KD-D	ul. projektowana	dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)	12,0 m;

URZĄD MIASTA

ul. Rynek 1, 43-450 USTRON

STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE

Id	Opis	Wartość
1	ul. Straszka	zmieniana 11,0 - 26,0 m
2	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
3	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
4	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
5	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
6	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
7	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
8	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
9	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
10	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
11	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
12	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
13	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
14	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
15	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
16	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
17	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
18	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
19	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
20	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
21	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
22	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
23	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
24	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
25	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
26	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
27	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
28	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
29	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
30	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
31	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
32	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
33	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
34	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
35	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
36	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
37	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
38	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
39	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
40	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
41	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
42	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
43	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
44	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
45	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
46	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
47	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
48	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
49	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
50	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
51	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
52	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
53	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
54	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
55	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
56	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
57	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
58	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
59	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
60	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
61	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
62	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
63	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
64	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
65	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
66	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
67	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
68	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
69	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
70	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
71	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
72	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
73	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
74	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
75	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
76	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
77	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
78	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
79	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
80	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
81	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
82	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
83	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
84	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
85	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
86	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
87	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
88	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
89	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
90	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
91	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
92	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
93	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
94	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
95	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
96	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
97	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
98	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
99	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)
100	ul. projektowana	ciąg pieszko-jedyny o charakterze publicznym (1 jezdnia x 2 pasy ruchu)

§ 16. 1. Ustala się ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) nakazuje się pełną obsługę istniejącego i nowego zamieszkania w oparciu o miejskie systemy infrastruktury technicznej;

2) nakazuje się wprowadzenie w nowo projektowanych ulicach, i utrzymanie w istniejących, terenów zabezpieczających możliwość budowy wodociągu rozdzielczego, kanalizacji sanitarnej, miejskiej sieci ciepłej, gazociągu rozdzielczego, linii elektroenergetycznych SN i NN, kanalizacji telefonicznej – poza jezdniami, oraz kanalizacji deszczowej – pod jezdniami;

3) nakazuje się sytuowanie nowej infrastruktury podziemnej, oprócz kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, pod jezdnią, z wyjątkiem przejść poprzecznych, przy czym dopuszcza się umieszczenie nowej infrastruktury niezwiązanej z ulicą w obrębie jezdni tylko jako odczynnik w tych wypadkach, kiedy zabudowa uniemożliwia inną lokalizację;

4) dopuszcza się, bez zmiany planu, przebudowę sieci infrastruktury technicznej w przypadku, gdy nastąpi kolizja z projektowaną zabudową, obiektami i zagospodarowaniem terenu przewidzianymi w planie do realizacji, ustala się obowiązki uzyskania służebności grunтовой w formie aktu notarialnego lub innego zabezpieczenia przez operatorów sieci dla odcinków urządzeń sieciowych złożonych poza liniami rozgraniczającymi ulic na terenach należących do podmiotów prywatnych;

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) nakaz podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej wszystkich działek budowlanych i budynków oraz wykonanie przyłącza wodociągowego umożliwiającego pobór wody zgodny z potrzebami;

b) dopuszczone korzystanie z istniejących lokalnych ujęć wody na warunkach wynikających z pozwolenia wodno – prawnego, do czasu podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej;

6) w zakresie gospodarki ściekowej i wód opadowych:

a) ustala się zachowanie, modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej;

b) nakaz docelowego podłączenia wszystkich budynków oraz działek budowlanych do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi działki, jej zabudowy i zagospodarowania, zgodnych z przeznaczeniem;

c) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do gruntu oraz do wód powierzchniowych, d) w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy 50 i 150 m, nakaz odprowadzania ścieków do zorganizowanego systemu kanalizacji zbiorczej,

e) do czasu podłączenia do gminnej kanalizacji zbiorczej, dopuszcza się dla zabudowy istniejącej i projektowanej gromadzenie nieczystości w szczelnych zbiornikach opróżnianych taborem asenizacyjnym lub stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, jeśli warunki wodno – gruntowe na to pozwolą,

f) odprowadzenie wód opadowych:

– nakaz odprowadzania wód opadowych z działek budowlanych mieszkaniowych do gruntu w granicach działki poprzez rozszczenie wody w gruntych przepuszczalnych, o ile w warunkach geotechnicznych posiadzenia obiektów nie stwierdzono zagrożenia utraty stabilności,

– nakaz odprowadzania wody z terenów zagrożonych utratą stabilności w przewodach lub szczelnych kanałach poza zagrożony teren,

– dopuszcza się rozszczenie wody w gruntych przepuszczalnych na sąsiadujących terenach pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwej zmiany stosunków wodnych na tym terenie oraz za zgoda właściciela terenu,

– dopuszcza się odprowadzania wód opadowych z działek budowlanych mieszkaniowych do systemu kanalizacji deszczowej,

– nakaz podczysszczania wód opadowych z terenów komunikacji publicznej z substancji ropopochodnych, pasku i związków zawieszonych ogólnie przed wlotem do kanałów deszczowych, rowów i studni ciekomych,

– nakaz podczysszczania wód opadowych z powierzchni utwardzonych na terenach U, U-Ks, U-O przed wlotem do kanałów deszczowych, do rowów, lub studni ciekomych,

g) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych po podczysszczeniu, w miejscu ich powstawania,

h) nakaz kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych,

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zasilanie indywidualnych odbiorców w energię elektryczną po zrealizowaniu odpowiedniej infrastruktury energetycznej wykonanej przez Zakład Energetyczny w oparciu o warunki przyłączeniowe (wydane na wniosek poszczególnych inwestorów) oraz plan rozwoju w zakresie zapobiegania obciążenia i przesyłki zapotrzebowania na energię elektryczną,

b) ustala się przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, powstałe w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego,

c) ustala się preferencje dla budowy sieci kablowych i wleczonych stacji transformatorowych,

d) zakaz nasadzeń drzew i krzewów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,

e) nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,

f) dopuszcza się sytuowanie i realizację nowych stacji transformatorowych bez zmiany planu,

g) dopuszcza się możliwość zasilania w energię elektryczną z wykorzystaniem źródeł odnawialnych,

h) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych w określonych pomiejscowościach od napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznych:

- 8 m od linii 15kV,
- 19 m od linii 110kV,
- 25 m od linii 220kV,

- i) dopuszcza się mniejsze odległości sytowania budynków od napowietrznych linii elektroenergetycznych pod warunkiem uzgodnienia z zarządcą tej sieci;
- 8) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:
- ustala się zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci ciepłowniczej;
 - dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń i systemów grzewczych zapewniających nieprzekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, które obowiązują w obszarze planu i na terenach przyległych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - ustala się preferencje w stosowaniu paliw ekologicznych i technologii czystych ekologicznie, takich jak: gaz ziemny, energia elektryczna, źródła energii odnawialnej, olej lekki, gaz płynny;
- 9) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- ustala się pełne zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazociągów średniego i niskiego ciśnienia;
 - nakaz umieszczania nowych szafek gazowych w liniach ogrodzeń i otwieranych od strony ulicy;
 - dopuszcza się zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci gazowej;
 - ustala się trasy dla projektowanych gazociągów w liniach rozgraniczających ulic, o szerokości min. 5,0 m, o utwardzonej nawierzchni, uregulowanym stanie prawnym i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych;
 - nakaz przeniesienia w pas drogowy poza jezdnię na koszt inwestora budowy gazociągów, które w wyniku modernizacji ulic znalazłyby się pod jezdnią;
- 10) w zakresie telekomunikacji:
- ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne w oparciu o dostępnych operatorów;
 - dopuszcza się kablowe rozprowadzenie linii abonenckich;
- 11) w zakresie gospodarki odpadami:
- ustala się wyposażenie zabudowanych nieruchomości w odpowiednie urządzenia (oraz miejsca) służące do zbierania odpadów, w tym zbieranych selektywnie oraz ustala się obowiązek zbierania tych odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych i w prawie miejscowym;
 - ustala się wywóz odpadów wytwarzanych na terenie obszaru objętego opracowaniem systemem zorganizowanym, przy czym firmy świadczące te usługi powinny posiadać stosowne decyzje.
- § 17. 1. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów poprzez:
- zakaz tymczasowego zagospodarowywania obiektami kubaturowymi terenów przeznaczonych na komunikację należącą do układu dróg publicznych;
 - zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów w tym również lokalizowania obiektów tymczasowych z wyjątkiem:
 - obiektów tymczasowych realizowanych dla potrzeb prowadzenia budowy w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa w czasie realizacji pozwolenia na budowę;
 - obiektów tymczasowych dopuszczonych na podstawie ustaleń szczegółowych;
 - dopuszczenie czasowego zagospodarowania zielenią (trawnikami i krzewami) terenów niezabudowanych – do czasu realizacji zgodnych z planem.
- § 18. 1. Dla terenów, w stosunku do których nastąpi w wyniku uchwalenia planu wzrost ich wartości ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem:
- dla terenów oznaczonych symbolem U – 30%;
 - dla terenów oznaczonych symbolem MN – 10%;
 - dla terenów oznaczonych symbolem MW – 15%;
 - dla pozostałych terenów: U-O, U-Ks, ZN, ZP, ZI, ZC, Ws/Z, KD-p – 0,1%.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, będzie pobierana zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego planu.

3. Ustala się, że do czasu przewidzianych w planie inwestycji celu publicznego możliwe jest użytkowanie terenu zgodnie z dotychczasowym, pod warunkiem nie spowodowania ponadnormatywnego pogorszenia standardów jakości środowiska na poszczególnych terenach obszaru planu oraz sposobu użytkowania terenu nie kolidującego ze sposobem użytkowania innych terenów na obszarze planu.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe

§ 19. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, 16U:

Ustalenie planu	Zakres ustaleń
Przeznaczenie	1) podstawowe: pełny usług nieuczęszczających; 2) dopuszczalne: pełny zabudowy mieszkaniowej;
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania krajobrazu	1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 800m ² ; 2) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznej czynnej: 45%; 3) wskaznik minimalnej powierzchni zabudowy: 55%; 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,2; 5) maksymalna wysokość zabudowy dla terenów 1U, 2U, 3U, 10U, 11U, 13U – 12,0 m tj. maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dla terenów 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 12U, 14U, 15U, 16U – 15,0 m tj. maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; 6) kształtowanie dachów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 6-8; 7) materiały wykonania zewnętrznych obiektów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8; 8) dopuszcza się zachowanie, remonty i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3-4; 9) zabudowę ogrodzeń zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 9; 10) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6-8; 11) nakaz utrzymania równowagi melioracyjnych na terenie 4U; 12) nakaz zagospodarowania terenu z udziałem zieleni urządzonej w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą od strony drogi 2KD-Z a nieprzekraczalną linią zabudowy na terenie 6U;
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu	1) zakaz wyprzedzania innego przeznaczenia niż podstawowe i dopuszczone; 2) ustala się obowiązek ograniczenia udziałowości zagospodarowania do granic własnych działki; 3) ustala się ochronę obiektów zabytkowych zgodnie z § 9 ust. 1; 4) ustala się sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych zgodnie z § 12.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną	1) zgodnie z ust. § 16 ust. 1 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały.
Komunikacyjne zasady obsługi terenu	1) jazdy na teren z ulic zbiorczych (KD-Z), lokalnych (KD-L), dojazdowych (KD-D) oraz ciągów pieszo-jazdowych (KSP); 2) parkowanie w granicach własnych działek według wskaźników podanych w § 15 ust. 1 pkt 4-6 uchwały.
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu	1) zgodnie z § 17 ust. 1 niniejszej uchwały.
Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości	1) zgodnie z § 18 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 20. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U-O, 2U-O:

Ustalenie planu	Zakres ustaleń
Przeznaczenie	1) podstawowe: tereny usług oświaty; 2) dopuszczalne: a) tereny sportu i rekreacji; b) tereny zieleni urządzonej; c) usługi nieuczęszczających.

URZĄD MIASTA

ul. Rynek 1, 43-450 USTRON

tel. 034-220-200 fax 857-9390

STAROSTWO POWIATOWE

Warunki zabudowy	1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 800m ² ; 2) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznej: 45%;
Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania przestrzennego	3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 2,2; 4) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu ILO - maksymalnie 12,0 m tj. trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dla terenu 20U 12,0 - 15,0 m tj. 3-4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; 5) kształtowanie dachów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 6-8; 6) metrażowy wykończenia zewnętrznych obiektów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8; 7) dopuszcza się zielonizację, remonty i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3-4; 8) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 9; 9) zasady sygnowania reklam i nośników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6-8; 10) zasady sygnowania reklam i nośników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6-8
Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania przestrzennego	1) zabieg wyprzedzania innego przeznaczenia niż podstawowe i dopuszczone; 2) ustala się obowiązek ograniczenia uciążliwości zagospodarowania do granic własnych działki; 3) ustala się ochronę obiektów zabytkowych zgodnie z § 9 ust. 1; 4) ustala się sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych zgodnie z § 12.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną	1) zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1 - 10 niniejszej uchwały.
Komunikacyjne zasady obsługi terenu	1) zjazdy na teren: - ILO z ulicy dojazdowej 5KD-D (ul. Koscielnej); - 2U-O z ulicy dojazdowej 7KD-D (ul. Strzaackiej); 2) parkowanie w granicach własnych działek według wskaźników podanych w § 15 ust. 1 pkt. 4-6 uchwały.
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu	1) zgodnie z § 17 ust. 1 uchwały.
Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości	1) zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały.

§ 21. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U-Ks, 2U-Ks, 3U-Ks:

Ustalenie planu	Zakres ustaleń: 1) podstawowe; 2) dopuszczone; a) tereny zabudowy usług oświaty; b) tereny zielonej infrastruktury; c) usługi nieucieczkowe, na powierzchni nie większej niż 10% powierzchni użytkowej obiektów.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania przestrzennego	1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 800m ² ; 2) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznej: 45%; 3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 55%; 4) maksymalna wysokość zabudowy: 2,2; 5) maksymalna wysokość zabudowy: a) dla terenu 1U-Ks maksymalnie 15,0 m tj. cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; b) dla terenu 2U-Ks maksymalnie 12,0 m tj. trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; c) nie ustala się wysokości dla budowli kościelnych; 6) kształtowanie dachów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 6-8; 7) metrażowy wykończenia zewnętrznych obiektów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8; 8) dopuszcza się zielonizację, remonty i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3-4; 9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 9; 10) zasady sygnowania reklam i nośników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6-8
Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania przestrzennego	1) zabieg wyprzedzania innego przeznaczenia niż podstawowe i dopuszczone; 2) ustala się obowiązek ograniczenia uciążliwości zagospodarowania do granic własnych działki; 3) ustala się obowiązek stosowania form architektonicznych i ziamontowanych z otoczeniem, inwentaryzowanych kulturowo; 4) ustala się ochronę konserwatorską terenów i obiektów zabytkowych zgodnie z § 9 ust. 1; 5) ustala się sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych zgodnie z § 12.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę	1) zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1 - 10 niniejszej uchwały.

Id: XE0FV-DIGZY-UXXDL-OWIYQ-OBAYQ, Podpisany

Strona 17

Indywidualna	1) zjazdy na teren: a) 1U-Ks - z ulicy dojazdowej 4KD-D (Stawowej) i z ulicy zbiorczej 2KD-Z (ul. Daszyńskiego - spoza obszaru planu); b) 2U-Ks - z ulicy zbiorczej 1KD-Z (ul. Cieszyńska); c) 3U-Ks - z ulicy zbiorczej 2KD-Z (ul. Daszyńskiego); 2) parkowanie w granicach własnych działek według wskaźników podanych w § 15 ust. 1 pkt. 4-6 uchwały.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu	1) zgodnie z § 17 ust. 1 uchwały.
Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości	1) zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały.

§ 22. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN:

Ustalenie planu	Zakres ustaleń: 1) podstawowe; a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; 2) dopuszczone; a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej; b) usługi nieucieczkowe tworzące zabudowę mieszkaniową, wiodowaną w budynki mieszkaniowe jednorodzinne lub inne budynki wolnostojące na działce na powierzchni nie większej niż 25% maksymalnej powierzchni zabudowy; c) możliwość przekształcenia funkcji budynków z mieszkaniowej na pensjonatową.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania przestrzennego	1) minimalna powierzchnia i szerokość działki budowlanej: a) 800 m ² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej o minimalnej szerokości 18,0 m; b) 400 m ² dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej (głównie jeden segment) o minimalnej szerokości 14,0 m; 2) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznej: 45%; 3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 55%; 4) maksymalna wysokość zabudowy: 1,5; 5) maksymalna wysokość zabudowy dla terenów 1-9MN maksymalnie 12,0 m tj. trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dla terenu 10MN maksymalnie 15 m tj. cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; 6) 15,0 m - dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe; 7) na jednej działce budowlanej możliwość realizacji jednego budynku mieszkalnego lub jednego segmentu budynku w zabudowie bliźniaczej oraz jednego budynku garażowego maksymalnie na 2 samochody i jednego budynku gospodarczego; 8) kształtowanie dachów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 6-8; 9) metrażowy wykończenia zewnętrznych obiektów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8; 10) dopuszcza się zielonizację, remonty i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3-4; 11) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 9; 12) zasady sygnowania reklam i nośników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6-8; 13) zabieg wyprzedzania innego przeznaczenia niż podstawowe i dopuszczone; 14) ustala się ochronę obiektów zabytkowych zgodnie z § 9 ust. 1; 15) ustala się sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych zgodnie z § 12.
Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania przestrzennego	1) zabieg wyprzedzania innego przeznaczenia niż podstawowe i dopuszczone; 2) ustala się ochronę obiektów zabytkowych zgodnie z § 9 ust. 1; 3) ustala się sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych zgodnie z § 12.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną	1) zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1 - 10 niniejszej uchwały.
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu	1) zgodnie z § 17 ust. 1 uchwały.
Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości	1) zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały.

Id: XE0FV-DIGZY-UXXDL-OWIYQ-OBAYQ, Podpisany

Strona 18

43-426 Dębówiec, Gumna 56
tel. 691 916 015, tel/fax 033 3518 732
NIP 543-173-34-10, REG 172791089

§ 23. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW:

Ustalenie planu	Zakres ustalenia
Przeznaczenie	1) podstawowe - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) doposażone - usługi nieuciągłowe tworzące zabudowę mieszkaniową w parterach budynków lub w budynkach wolnostojących na powierzchni nie większej niż 25% maksymalnej powierzchni zabudowy;
Warunki zabudowy	1) minimalna powierzchnia i szerokość działki budowlanej: 800 m²; 2) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 45% (w tym minimum 15% powierzchni terenu działki zagospodarowane w formie zieleni urządzonej lub terenów sportu i rekreacji); 3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 55%; 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,2; 5) maksymalna wysokość zabudowy; a) dla terenów IMW, ZMW i ZMW maksymalna wysokość zabudowy 15,0 m tj. cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; b) dla terenu dMW (zgodnie ze stanem istniejącym) maksymalna wysokość zabudowy 18,0 m tj. maksymalnie sześć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; 6) kształtowanie dachów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 6-8; 7) materiały wykonania zewnętrznego obiektów zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8; 8) dopuszcza się zachowywanie, remonty i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3-4; 9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 9; 10) zasady sygnowania reklam i nośników reklamowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6-8; 11) nakaz zagospodarowania terenu z udziałem zieleni urządzonej w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą od strony drogi ZKD-Z a nieprzekraczalną linią zabudowy na terenie IMW.
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu	1) zakaz wywrotowania (tego) przeznaczenia niż podstawowe i doposażone. 2) ustala się ochronę obiektów zabrykowych zgodnie z § 9 ust. 1. 3) ustala się sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych zgodnie z § 12.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną	1) zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1 - 10 niniejszej uchwały
Komunikacyjne zasady obsługi terenu	1) zjazdy na teren: a) IMW - z drogi dojazdowej 6KD-D; b) ZMW - z drogi zbiorczej 1KD-Z (ul. Cieszyńska); c) ZMW - z drogi lokalnej 2KD-L (ul. Konopnickiego); d) dMW - z drogi lokalnej 3KD-L (ul. Ks. A. Kojała) 2) parkowanie w granicach własnych działek według wskazówek podanych w § 15 ust. 1 pkt. 4-6 uchwały. 1) zgodnie z § 17 ust. 1 niniejszej uchwały.
Warunki tynczasowego zagospodarowania terenu	1) zgodnie z § 18 ust. 1 niniejszej uchwały.
Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości	

§ 24. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami LZN:

Ustalenie planu	Zakres ustaleń
Przeznaczenie	1) podstawowe : 1 etery zieleni naturalnej; 2) dopuszczone : ścieżki spacerowe.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania krajobrazu	1) zakaz zabudowy; 2) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 100%; 3) zakaz stosowania nawierzchni przepuszczalnych; 4) zakaz sytuowania reklam i nośników reklamowych.
Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunki orzeczenia	1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niż podstawowe i dopuszczone; 2) uisła się obowiązek utrzymania i ochrony istniejącej roślinności antropogenicznych zbiorowisk wilgotnych łąk koźnych; 3) uisła się obowiązek dostosowania zagospodarowania rekreacyjnego do bliskości zsołu osłimności obecnego

Id: XEOFV-DIGZY-UXDLJ-OWUJQ-OBAYQ. Podpisany

§ 25. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZC, 2ZC:

Ustalenie planu	Zakres ustalenia
Przeznaczenie	1) podziałowe : tereny cmentarzy.
Warunki zabudowy	1) ochrona obiektu zgodnie z § 9 ust. 1;
Zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania	2) zachować istniejące wejście oraz historyczny układ alei;
ładu przestrzennego	3) utrzymywać istniejące ukształtowanie i lokalizację ogrodzenia z braną oraz zachować ich dobry stan techniczny;
	4) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamowych na terenie cmentarza oraz na jego ogrodzeniu.
Szczególne warunki	1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niż podziałowe i dopuszczone.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturze technicznej	1) zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1 - 10 niniejszej uchwały.
Komunikacyjne zasady obsługi terenu	1) jazdy na teren: a) z ciągu pieszego – jezdniowego 2KPI; b) z drogi zbiorczej 2KD-Z (ul. Daszyńskiego); 2) parkowanie w granicach wstępnego działu według wskaźników podanych w § 15 ust. 1 pkt. 4-6 uchwały w przypadku IZC oraz w zachłach postojowych wzdłuż ulicy 2KD-Z (ul. Daszyńskiego) w przypadku 2ZC.
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu	1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych.
Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości	1) zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały.

§ 26. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z1, 2Z1:

Ustalenie planu	Zakres ustalenia
Przeznaczenie	1) podstrawowe - tereny zieleni i rekreacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych;
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania iadru przestrzennego	1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 90% 2) nakaz wprowadzenia szpalery drzew; 3) kształtowanie roślinności niskiej i wysokiej; 4) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamowych
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu	1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niż obiektowe 2) ustąpiła się sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie z § 12.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną	1) nie ustąpiła się.
Komunikacyjne zasady obsługi terenu	1) zjadły na teren z projektowanej ulicy zbiorczej (3KD-Z);
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu	1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych.
Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości	1) zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały.

§ 27. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ws/Z, 2Ws/Z, 3Ws/Z, 4Ws/Z:

Id: XEOFV-DJGZY-UXDLJ-OWJQ-OBAYQ, Podpisany

ul. Rynek 1, 43-450 USTRON

Rozdział 4.

§ 28.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustron.

§ 30. 1. Uciwiała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Stanisław Malina


Strona 21

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczęcha
43-426 Dębowiec, Gumna 56
tel. 691 915 015, tel./fax 033 2518 732
NIP 546-173-34-10, REG. 272791069

Strona 22

Wyrz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejszy wyrz jest kopią fragmentu rysunku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XII/127/2011 Rady Miasta Ustronia z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustronia w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strażackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2011r. nr 331 poz. 5853. – skala 1:1 000.



Niniejszy wzrys jest kopią fragmentu rysunku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XII/127/2011 Rady Miasta Ustron z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustron w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strzałackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2011r. nr 331 poz. 5853.

Załącznik nr 2 do wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr IGG.6727.1. 00060 243 17 z dnia 08 05 2013

Oznaczenia graficzne		Treść oznaczeń
1. Schematy umieszczenia planu lub obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych	2. Mająca charakter informacyjny lub posługuje	
		1. OZNACZENIA LINIOWE: GRANICE PLANU
		LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEDZACZENIU
		LINE ROZGRANICZAJĄCE POZA GRANICAMI PLANU
		NIEPRZECIEKALNE LINE ZABUDOWY
		2. PRZEDZACZENIE: TERENY USŁUG NIEUŁĄCZLIWYCH
		TERENY USŁUG OŚWIATY
		TERENY ZABUDOWY SAKRALNEJ
		TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ JEDNORODZINNEJ
		TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ WIELORODZINNEJ
		TERENY ZIELNI NATURALNEJ
		TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH I ZIELNI TOWARZYSZĄCEJ
		TERENY ZIELNI WZŁACZYNEJ
		TERENY CMENTARZY
		TERENY KOMUNIKACJI
		TERENY PARKINGÓW
		ULICE ZBIORCZE
		ULICE LOKALNE
		ULICE DOJAZDOWE
		CIĄGI PIESZO - JEZDNE
		3. OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU TERENY NARAZIONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
		GRANICE STREF SANITARNYCH CMENTARZY (60m i 160m)
		SKŁADOWANE LINE ELEKTROENERGETYCZNE 0N
		STACJE TRANSFORMATOROWE
		4. ARCHITEKTURA BUDYNKI ISTNIEJĄCE
		NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK
		5. OCHRONA ELEMENTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH GRANICA STREFY "A" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
		GRANICA STREFY "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
		GRANICA STREFY "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MŁYNÓW
		OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW WKZ
		OBIEKTY WPISANE DO EWIDENCJI ZABYTKÓW
		6. TURYSTYKA I REKREACJA "GŁÓWNY SZLAK BESKIDOWY im. K. BOSNOWICZEGO"
		7. POZOSTAŁE OZNACZENIA: NAZWY ULIC
		WYMAGOWANIE
		ZJAZDY Z ULIC PUBLICZNYCH NA TERENY STNIEJĄCEJ KOMUNIKACJI WENETRZNEJ
		MOSTY I KŁADY
		ROWY I KANAŁY

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH

Józef Szczolika

43-426 Dąbówiec, Gmina 56

tel. 691 916 015, tel./fax 033 2516 732

NIP 548-173-34-10, REG. 072791009



PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE
„USTRON” SPÓŁKA AKCYJNA
W CIESZYNIE
ul. Bohrecka 29
43-400 CIESZYN

43-450 USTRON ul. Sanatoryjna 1 • tel. 033 856-50-00 • fax. 033 854-38-25
wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000121219
• NIP : 548-007-78-72 • e-mail: sekretariat@uzdrowisko-ustron.pl
• Kapitał zakładowy Spółki 30.300.000,00 zł zapłacony w całości
Konto bankowe: Bank Śląski S.A. 13 1050 1070 1000 0001 0102 3729

UZGI/1395.../2013

Ustroń, 2013-03-22.

**Okręgowy Urząd Górniczy
w Krakowie
ul. Lubicz 25
31-503 Kraków**

W nawiązaniu do pisma z dn. 19 marca 2013 r. przesyłamy opinię geologiczno-górnictwą nr 4/13/U przygotowaną w związku z adaptacją poddasza budynku OSP przy ul. Strażackiej 5 w Ustroniu. Planowana inwestycja położona jest na TG „Ustroń” utworzonym dla złoża wód leczniczych.

Do wiadomości:

FUI Józef Szczotka
Gumna 56
43-426 Dębowiec

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Cezary Derewniuk

VICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Piotr Ciepał

Załączniki:

- opinia geologiczno-górnictwa 4/13/U

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczotka
43-426 Dębowiec, Gumna 56
tel. 881 515 015, tel./fax 033 8618 732
NIP 548-173-34-10, REG. 172791098

Okręgowy Urząd Górniczy
w Krakowie
ul. Lubicz 25
31-503 Kraków

Dotyczy: opinia geologiczno-górnicza nr 4/13/U

warunkach geologiczno-górnicznych terenu położonego w Ustroniu na którym planuje się adaptację poddasza budynku OSP przy ul. Strażackiej w Ustroniu. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w **granicach Terenu Górniczego „USTRON”**.

Warunki geologiczne: Wody lecznicze (solanki) eksploatowane przez Uzdrowski Zakład Górniczy występują w warstwach węglanowych dewonu zalegających na głębokości około 1200 – 1750 m., podścielonych skałami metamorficznymi prekambriu. Na dewonie zalegają utwory karbonu dolnego reprezentowane przez iłowce i droбноziarniste piaskowce. Ich miąższość sięga 230 m.

Na karbonie zalega kompleks utworów fliszowych (kreda, trzeciorzęd) o miąższości w granicach 900- 1000 m. budujący płaszczowinę podśląską i cieszyńską. Najmłodszą serię skalną stanowią żwiry i piaski dolin rzecznych. Najbardziej znaczący poziom wodonośny związany jest z wapieniami i dolomitami dewonu. Występujące w nim solanki lecznicze eksploatowane są z głębokości około 1300 – 1730 m. Solance –wodzie leczniczej towarzyszy gaz ziemny.

Czynniki geologiczno-górniczne, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji:

- Nie przewiduje się wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.
- Nie przewiduje się zmian poziomu wód gruntowych w związku z eksploatacją wody leczniczej.
- W sąsiedztwie opiniowanego terenu najbliższy otwór U-3, znajduje się w odległości ok. 1600m.

KIEROWNIK RUCHU
Uzdrowskiego Zakładu Górniczego
Przedsiębiorstwo Wodowskie „USTRON” S.A.

mgr inż. Jan Waligóra

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczulca
43-426 Dębowiec, Gmina Ś.S.
tel. 691 915 015, tel./fax. 033 8518 732
NIP 543-173-34-10, REG. 1473791069



Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. 0322674482, fax - 0322670422, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

STAROSTWO POWIATOWE

ŚLĄSKIE

ul. Bobrońska 29

43-400 CIEBŻYN

Oddział Biura Parków w Żywcu

ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec, tel. 0338617825, 0338620478, fax - 0338616177, e-mail: zpkzywiec@zpk.com.pl

Żywiec, dn. 22 marzec 2013 r.

OKiDK-Ż.4020.38.2013.ML

L.dz.203.2013

Firma Usług
Inwestycyjnych
Józef Szczotka
Gumna 56
43-426 Dębowiec

Dotyczy: uzgodnienia projektu podestów oraz schodów wewnętrznych wieży, wzmocnienia wieży oraz adaptacji poddasza na pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową łazienek w budynku OSP przy ul. Strażackiej 5 w Ustroniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2013r. (data wpływu do ZPKWŚ O/Żywiec 21.03.2013r.) działając na podstawie art. 105 ust. 4 pkt. 1 i 5, art. 107 ust. 2 pkt. 2 i 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia Wojewody Bielskiego nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w oparciu o posiadaną dokumentację uprzejmie informuję, że wnioskowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i stwierdzam, że:

Przedsięwzięcie nie naruszy wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych obszaru objętego ochroną prawną.

Wnioski:

- 1) ZPKWŚ nie wnosi uwag do planowanej inwestycji obejmujące w/w roboty budowlane.
- 2) Zaleca się realizację inwestycji zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustroń

Niniejsza opinia jest zatem pozytywna pod warunkiem spełnienia powyższych zaleceń.

W terminie 14 dni od otrzymania niniejszego stanowiska można zwrócić się poprzez właściwy Oddział ZPKWŚ do Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego celem ponownego rozpatrzenia sprawy.

Z poważaniem

ZPKWŚ p.o. KIEROWNIK
Oddziału w Żywcu

Angelika Piecuch
Angelika Piecuch

Otrzymują:

1. Adresat.
2. ZPKWŚ – Oddział w Żywcu - a/a.
3. Biuro ZPKWŚ w Będzinie – do wiadomości.

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczotka
43-426 Dębowiec, Gumna 56
tel. 857 915 015, tel./fax 033 2510 732
NIP 543-173-34-10, REG 072791099

Ustroń, 11.04.2013r.

IGG.7230.1.00035.2013.RKS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 260), oraz art. 106 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19.03.2013r. złożonego przez Pana **Józefa Szczotkę** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka** z siedzibą **Gumna 56, 43-426 Dębowiec**, który działa w imieniu **Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń**, w sprawie uzgodnienia istniejącego połączenia komunikacyjnego parceli nr 447/3 w Ustroniu z ul. Strażackiej dla inwestycji polegającej na projekcie podestów oraz schodów wewnętrznych wieży, wzmocnieniu konstrukcji wieży oraz adaptacji poddasza na pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową łazienek budynku OSP na w/w parceli

opiniuję pozytywnie

lokalizację istniejącego połączenia komunikacyjnego parceli nr 447/3 z **drogą gminną nr 592064 S ul. Strażacką** w Ustroniu dla inwestycji polegającej na projekcie podestów oraz schodów wewnętrznych wieży, wzmocnieniu konstrukcji wieży oraz adaptacji poddasza na pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową łazienek budynku OSP na w/w parceli.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń.

Otrzymuje:

- Wnioskodawca
- IGG a/a



Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6
☎ 33 812 37 74 www.wkz.katowice.pl

3
STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

B-NR.5183.107.2013.PK
RPW/4092/2013

Bielsko-Biała, dnia 16.04.2013

Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka
Gumna 56
43-426 Dębowiec

Dotyczy: zaopiniowania projektu podestów oraz schodów wewnętrznych wieży, wzmocnienia wieży oraz adaptacji poddasza na pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową łazienek budynku OSP przy ul. Strażackiej 5 w centrum Ustronia

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami), po analizie przedmiotowej sprawy stwierdza, że nie wnosi uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji.

Budynek strażnicy OSP w Ustroniu pod adresem: ul. Strażacka 5, wzniesiony w latach 60. XIX w. (rozbudowany na remizę strażacką w latach 50. XX w.) jako obiekt dwukondygnacyjny, kryty dachem stromym dwuspadowym, z wieżą alarmową wystającą ponad frontową połąć dachową, o prostokątnym rzucie, przykrytą stropodachem, ze względu na walory architektoniczne i zabytkowe figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, a także wymieniony jest w spisie obiektów zabytkowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ustronia zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustronia nr XII/127/2011 z dnia 27 października 2011 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Śląskiego nr 331, poz. 5853 z dnia 30 grudnia 2011 r., w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strażackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską. Stanowi zatem zabytek w rozumieniu art. 7 pkt 4) ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 marca 2013 r., zarejestrowany w tut. Urzędzie w dniu 25 marca 2013 r., po analizie załączonej dokumentacji w postaci zdjęć elewacji, planu zagospodarowania działki (w skali 1:50), opracowanej w marcu 2013 r. przez mgr inż. arch. Zofię Perlegę i mgr. inż. Józefa Szczotkę oraz ekspertyzy technicznej opracowanej w sierpniu 2012 r. przez mgr. inż. Ernesta Macheja stwierdzam, że z punktu widzenia konserwatorskiego akceptuję działania związane z adaptacją poddasza budynku na cele gospodarcze. Prace, polegające m.in. na remoncie konstrukcji wieży alarmowej i montażu na poddaszu 5 okien połączonych nie będą ingerować w wygląd zewnętrzny zabytkowego obiektu, a jednocześnie przyczynią się do poprawy jego stanu technicznego.

Uzyskanie niniejszej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego, a także z uzyskania zezwoleń wymaganych innymi przepisami szczególnymi.

1 egz. dokumentacji projektowej pozostaje w archiwum tut. Urzędu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa PK

FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH
Józef Szczotka
43-426 Dębowiec, Gumna 56
tel. 661 915 015, tel/fax 033 8610 732
NIP 542-173-34-10, REG. 072791049

Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Jacek Kmitor

