

CZEŚĆ II

OBIEKT: Ogrodzenie wokół budynku SP-1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów na działkach nr : 316/18.

TREŚĆ: Projekt budowlany.

INWESTOR: Gmina Ustroń

Ul. Rynek 1

43-450 Ustroń

PRACOWNIA: Pracownia Projektowa arch. Zofia PERLEGA, ul. Sportowa 7,
43-450 Ustroń; NIP: 548-138-65-75.

AUTOR: mgr inż. arch. Zofia PERLEGA, upr. bud. nr 222/89 B-B

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Tomasz RASZKA

Ustroń, maj 2013 r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA:

1. Karta tytułowa,
2. Spis treści,
3. Opis techniczny,
4. Część rysunkowa:

PROJEKT

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Zagospodarowanie terenu | Rys. 1, |
| ▪ Rysunek ogrodzenia panelowego $h=1,50$ | Rys. 11, |
| ▪ Rysunek ogrodzenia panelowego z bramą
$h=1,50$ | Rys. 12A, |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OGRODZENIE WOKÓŁ SP-1 W USTRONIU PRZY UL. PARTYZANTÓW NA
DZIAŁCE NR: 316/18.

O P I S T E C H N I C Z N Y

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu związanego z ogrodzeniem terenu i urządzeniami przy SP-1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów na działce nr: 316/18.

2. Zagospodarowanie terenu.

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu.

- Lokalizacja – Gmina Ustroń, ul. Partyzantów, pgr nr 316/18.
- Na opracowywanym obszarze znajduje się budynek SP-1, plac zabaw, sieci uzbrojenia terenu.
- Warunki gruntowo – wodne –Wykonano dokumentację geologiczną. Na wszystkich obszarach objętych (wymienionych w pkt 1. Przedmiot opracowania) opracowaniem stwierdzono I kategorię geotechniczną.
- Istniejące parcele są terenem płaskim,
- Teren jest częściowo ogrodzony.
- Teren nie jest zmeliorzowany.
- Teren objęty projektem znajduje się poza szczegółowo ustalonymi strefami ochrony konserwatorskiej .

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Projektuje się budowę nowego ogrodzenia z bramką wejściową od ul. Partyzantów, stanowiącego uzupełnienie ogrodzenia częściowo istniejącego .

2. Dane techniczne, charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko.

Długość ogrodzenia projektowanego z bramką – 62,80 mb

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWY OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKU SP-1 W USTRONIU PRZY UL. PARTYZANTÓW NA DZIAŁCE NR: 316/18.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia budynku SP-1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów na działce nr: 316/18.

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu oraz dane techniczne.

Projektowane ogrodzenie stanowić będzie zabezpieczenie strefy wejściowej szkoły.

3. Ogrodzenie panelowe.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe zgodnie z częścią rysunkową. Stopy fundamentowe z betonu B-20, głębokość 1,20 m; wymiary 40 x 40 cm.

Dane dot. ogrodzenia nowo projektowanego:

ogrodzenie panelowe na dł. ok. 62,80 mb,
H= 1,53 m,
Słupy 80x50 mm, w rozstawie ok. 250 cm
Brama wejściowa o szerokości 200 cm,
(podane szerokości dotyczą szerokości
przejścia/przejazdu w stanie wykończonym).

Panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z poziomym drutem płaskim, np. Nylofor 3D Super, firmy Betafence lub równoważne montowane płaskim zakończeniem ku górze. Słupy stalowe niskie 80x50 mm malowane na kolor zielony RAL 6002. Panele o wymiarach 250 x 150 (153) cm (dł. x wys.)

- Słupy w odległości ok. 250 cm (w zależności od rozwiązania podanego przez producenta).

Uwaga:

- wszystkie elementy zewn. projektuje się z elementów stalowych ocynkowanych malowanych metodą proszkową
- spawy elementów stalowych należy wyszlifować,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.