





LEGENDA:

- 1 – właz kanatowy $\varnothing 600\text{mm}$ – w jezdni – typu ciężkiego klasy D–400, z wkładką kompozytową, z zamkiem zatrzaskowym
- 2 – pierścienie dystansowe betonowe
- 3 – płyta żelbetowa pod właz PP 223/60
- 4 – zaprawa cementowa M–10
- 5 – pierścien żelbetowy odcinający 223/160/30
- 6 – kit trwale plastyczny np. Polkit
- 7 – kręgi betonowe prefabrykowane Dn1200mm łączone na uszczelkę
- 8 – stopnie żłazowe żeliwne
- 9 – kineta
- 10 – przejście szczelne
- 11 – piasek stabilizowany cementem (1:16)

UWAGI:

Studzienkę należy zaizolować preparatem bitumicznym



Temat:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 332/1 w Ustroniu			 Projekowanie i Nadzór Inwestycyjni Klećce ul. Zagórska 195/3
Obiekt:	Studzienka S1			
Projektował:	mgr inż. Marta Podsiadło	SWK/0037/ /POOS/10	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Eryk Curyło	19/98	Podpis:	
skala:	Branża: sanitarna		Data:	Nr rysunku:
1:20			13.06.2015r	5