

MIASTO USTRÓŃ
43-450 USTRÓŃ, RYNEK 1

--- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ---

ZP.271.3.21.2016

B-5

Zakup sprzętu do utrzymania obiektu - maszyny do utrzymania i konserwacji boisk w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

ROK 2016

Termin składania ofert: 19.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.21.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup sprzętu do utrzymania obiektu - maszyny do utrzymania i konserwacji boisk w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu przeznaczonego do utrzymania i konserwacji boisk sportowych o sztucznej nawierzchni oraz do nawierzchni z trawy naturalnej. Teren boiska o sztucznej nawierzchni ma wymiary 73 x 117m, pokryty jest nawierzchnią syntetyczną (sztuczna trawa, producent Italgreen SPA, symbol trawy 65 XTENDER DMD), zasypywaną piaskiem kwarcowym i granulatem SBR. Boisko z trawy naturalnej będzie podobnej wielkości.

Urządzenie do utrzymania i konserwacji boisk winno spełniać następujące funkcje:

- 1) Czyszczenia i konserwacji sztucznej trawy,
- 2) Szczotkowania i czyszczenia włókien sztucznej trawy,
- 3) Spulchniania zbitego granulatu wypełniającego trawę,
- 4) Prostowania źdźbła trawy syntetycznej,
- 5) Intensywnego szczotkowania i czyszczenia źdźbła trawy,
- 6) Usuwania śniegu z powierzchni boiska (lekki pług),
- 7) Mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznych,
- 8) Piaskowanie nawierzchni syntetycznej i trawy naturalnej,
- 9) Koszenie trawy naturalnej,
- 10) Renowacja trawy naturalnej.

W skład kompletnej maszyny do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych oraz konserwacji trawy naturalnej muszą wejść:

1. Pojazd kołowy na kołach trawiastych spełniający poniższe wymagania techniczne:

- a) fabrycznie nowy
- b) silnik Diesel chłodzony cieczą o mocy znamionowej min. 24KM
- c) zbiornik paliwa: min. 20 litrów
- d) przekładnia mechaniczna
- e) napęd na cztery koła (4WD)
- f) WOM tylny 540
- g) tylny TUZ Kat. 1 o udźwigu min. 700 kg
- h) hydrauliczne wspomaganie kierownicy
- i) dwie pompy hydrauliczne (pierwsza od wspomagania kierownicy, druga robocza)
- j) ilość rozdzielaczy hydraulicznych z tyłu - dwa złącza
- k) przedni TUZ o udźwigu min. 300 kg sterowany joystickiem z kabiny i dwa złącza hydrauliczne
- l) szerokość całkowita maks. 1200 mm
- m) wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin, wskaźniki poziomu paliwa, temperatury silnika/płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju
- n) kabina z wentylacją i ogrzewaniem
- o) masa własna z kabiną nie więcej niż 950 kg
- p) homologacja pozwalająca na poruszanie się w ruchu drogowym na terenie Polski

2. Maszyna do czyszczenia nawierzchni sportowych

- a) urządzenie umożliwiające czyszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej z liści i innych zanieczyszczeń
- b) obrotowa szczotka napędzana z WOM ciągnika zbiera zanieczyszczenia i przenosi je na wibrujące sito

- c) sito filtruje materiał wypełniający (granulat gumowy lub piasek kwarcowy), który trafia z powrotem do maty
- d) urządzenie posiada z tyłu zamocowaną szczotkę, która wczesuje materiał wypełniający z powrotem do maty
- e) szerokość robocza minimum 150cm
- f) pojemność zbiornika minimum 65 litrów
- g) oczka sita granulatu gumowego maksimum 5x5 mm
- h) waga: maksymalnie 135kg
- i) dostawa z wałkiem odbioru mocy
- j) certyfikat CE

3. Twarde szczotki do intensywnego szczotkowania i czyszczenia żdźbła trawy

- a) szerokość robocza minimum 195cm
- b) certyfikat CE

4. Zgrzebło wertykulatora

- a) urządzenie spulchniające granulat wypełniający trawę, składający się ze sprężynowych elementów metalowych o regulowanej głębokości pracy
- b) elementy sprężynowe metalowe zamontowane w minimum 6 rzędach
- c) szerokość robocza minimum 195 cm
- d) certyfikat CE

5. Pług śnieżny do zgarniania śniegu z powierzchni boiska:

- a) szerokość minimum 150 cm
- b) ciężar maks. 130 kg
- c) sterowanie hydrauliczne góra/dół i lewo/prawo
- d) listwa z tworzywa sztucznego
- e) certyfikat CE

6. Maszyna do mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznych.

- a) system zraszający i myjący ciśnieniowy współpracujący z zmiataarką złożony z pojemnika na wodę minimum 300 l montowanego z tyłu ciągnika i napędzanego poprzez wałek WOM
- b) listwa z końcówkami opryskiwacza montowana z przodu ciągnika i połączona ze zbiornikiem
- c) szerokość robocza listwy opryskującej minimum 120 cm
- d) wydajność pompy minimum 180 l/min
- e) ciśnienie pompy regulowane do maksymalnie 20 bar
- f) waga maszyny maksymalnie 170 kg
- g) lanca do mycia ciśnieniowego ręcznego
- h) możliwość zamontowania zraszacza do podlewania roślin
- i) dostawa z wałkiem odbioru mocy
- j) certyfikat CE

7. Urządzenie przystawne do koszenia nawierzchni z trawy naturalnej

- a) kosiarka bijakowa z nożami do napowietrzania do ciągnika o mocy 24 KM
- b) szerokość robocza minimum 1200 mm
- c) pojemność zbiornika minimum 700 litrów
- d) waga pustej maszyny maksymalnie 280 kg
- e) noże łopatkowe samo ostrzące o gr. 3 mm
- f) napęd z WOM ciągnika
- g) kosz ze zbiornikiem opróżniany hydraulicznie
- h) koła przednie obrotowe o regulowanej wysokości
- i) wał podporowy: tylny wał dogniatający i ustalający wysokość koszenia, zbieracz czyszczący
- j) dostawa z wałkiem odbioru mocy
- k) certyfikat CE

8. Urządzenie przystawne do piaskowania do uzupełniania granulatu i piasku kwarcowego na boisku o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz piaskowania nawierzchni naturalnej murawy sportowej

- a) pojemność zbiornika minimum. 0,4 m³
- b) szerokość robocza minimum 150 cm
- c) regulowana grubość warstwy rozsypanywanego piasku od 2-25 mm
- d) certyfikat CE

9. Opryskiwacz do ciągnika

- a) zbiornik o pojemności min. 300 litrów
- b) szerokość robocza belki minimum 10 m
- c) wydajność pompy minimum 65 l/min
- d) zaczep kat. 1
- e) dostawa z wałkiem odbioru mocy
- f) certyfikat CE

10. Rozsiewacz do nawozów

- a) pojemność leja min. 240 litrów
- b) szerokość robocza 6-18 m
- c) masa urządzenia maksymalnie 100 kg
- d) zaczep kat. 1
- e) dostawa z wałkiem odbioru mocy
- f) certyfikat CE

Wykonawca dostarczy i uruchomi kompletną maszynę do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Ustroń oraz wykonana przeszkolenie pracowników.

Teren boiska objęty jest gwarancją wykonawcy robót (TAMEX Obiekty Sportowe S.A.), dostawca sprzętu zobowiązany jest otrzymać od firmy TAMEX autoryzację dla proponowanego sprzętu do utrzymania i konserwacji opisanego wyżej boiska sportowego o sztucznej nawierzchni.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE wystawione przez producenta.

Gwarancja na dostarczony sprzęt - 24 miesiące.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 44 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319, Sławomir Bąk tel. 33 8579-324

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.21.2016 – Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji boisk w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (**biuro nr 2**) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia **19.02.2016 r. do godz. 10:00.**

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia}}{\text{Cena ocenianej oferty}} \times 10 \text{ pkt}$$

w z. Burmistrza

Ustroń, dn. 11.02.2016 r.

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta

INSTRUKCJA KONKURSOWA DLA WYKONAWCÓW
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń

***Zakup sprzętu do utrzymania obiektu - maszyny do utrzymania i konserwacji boisk
w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu”***

Niniejsza instrukcja określa:

1. **Sposób przygotowania oferty konkursowej;**
2. **Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę konkursową;**
3. **Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część oferty konkursowej;**

I. Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej.

1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym **załącznik A** do niniejszej instrukcji.
2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu III niniejszej instrukcji.
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego upoważnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
4. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez wykonawcę.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej oznaczenia określone w ogłoszeniu.

II. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.

1. **Doświadczenie** – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej trzech dostaw za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto każda z nich odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez dostawę o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie dostawę ciągnika oraz kompatybilnych urządzeń do pielęgnacji boisk sportowych wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie poświadczeń (referencji). Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
2. **Sytuacja finansowa** – wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości ceny oferty w celu terminowego wykonania zadania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

III. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej.

1. Formularz oferty – załącznik A.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
3. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik B.
4. Poświadczenia potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w ofercie.
5. Formularz cenowy – załącznik C.
6. Karty katalogowe, opisy techniczne z których wynikają wszystkie parametry techniczne wymagane dla urządzeń w ogłoszeniu o konkursie ofert wraz z ich wizualizacją.

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik A

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert pn:

***Zakup sprzętu do utrzymania obiektu - maszyny do utrzymania i konserwacji boisk
w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu”***

Składamy niniejszą ofertę:

Dane wykonawcy: _____

Adres:	Kod pocztowy:
Tel.	Fax.
REGON:	NIP:
Adres e-mail:	Strona internetowa:
Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest: _____ tel. _____ e mail: _____	
Zobowiązujemy się zrealizować przedmiotowe zamówienie zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie ofert za łączną cenę: _____ zł brutto Słownie: _____ złotych brutto	
Powyższa cena zawiera należny podatek VAT	Termin realizacji: do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Termin płatności faktury: do 30 dni	Termin związania ofertą: 30 dni

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu dostaw.
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy.
6. Osoby upoważnione do podpisywania umowy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Opis zrealizowanych zamówień o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia wraz z podaniem nazwy zamawiającego i terminu zrealizowanych zamówień	Suma kwot realizacji zamówień nie niższa niż zaproponowana w ofercie
Opis zrealizowanych zamówień: Nazwa zamawiającego: Termin zrealizowanych zamówień:	

....., dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

WZÓR UMOWY NR ZP.272.3.21.2016

Zawarta w dniu ____ r. w Ustroniu pomiędzy:

MIASTEM USTROŃ ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń NIP 548-240-74-34 reprezentowanym przez **Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarca** zwanym w dalszej części umowy „Zamawiający”,

a

zwaną dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie dalej „Stronami”

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie nie przekroczy kwoty 30.000 Euro tj. kwoty 125 247,00 zł netto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254). Podstawę zawarcia umowy – udzielenia zamówienia stanowi wybór oferty dokonany na podstawie ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami)

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu przeznaczonego do utrzymania i konserwacji boisk sportowych o sztucznej nawierzchni oraz do nawierzchni z trawy naturalnej.
2. Urządzenie do utrzymania i konserwacji boisk winno spełniać następujące funkcje:
 - 1) Czyszczenia i konserwacji sztucznej trawy,
 - 2) Szczotkowania i czyszczenia włókien sztucznej trawy,
 - 3) Spulchniania zbitego granulatu wypełniającego trawę,
 - 4) Prostowania źdźbła trawy syntetycznej,
 - 5) Intensywnego szczotkowania i czyszczenia źdźbła trawy,
 - 6) Usuwania śniegu z powierzchni boiska (lekki pług),
 - 7) Mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznych,
 - 8) Piaskowanie nawierzchni syntetycznej i trawy naturalnej,
 - 9) Koszenie trawy naturalnej,
 - 10) Renowacja trawy naturalnej.
3. W skład kompletnej maszyny do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych oraz konserwacji trawy naturalnej wchodzi:
 - 1) Fabrycznie nowy pojazd kołowy marki _____ typu _____ na kołach trawiastych spełniający poniższe wymagania techniczne:
 - a) silnik Diesel chłodzony cieczą o mocy znamionowej ____ KM,
 - b) zbiornik paliwa: _____ litrów,
 - c) przekładnia mechaniczna,
 - d) napęd na cztery koła (4WD),
 - e) WOM tylny 540,
 - f) tylny TUZ Kat. 1 o udźwigu _____ kg,
 - g) hydrauliczne wspomaganie kierownicy,
 - h) dwie pompy hydrauliczne (pierwsza od wspomaganie kierownicy, druga robocza),
 - i) ilość rozdzielaczy hydraulicznych z tyłu - dwa złącza,
 - j) przedni TUZ o udźwigu _____ kg sterowany joystickiem z kabiny i dwa złącza hydrauliczne,
 - k) szerokość całkowita _____ mm,
 - l) wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin, wskaźniki poziomu paliwa, temperatury silnika/płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju,

- m) kabina z wentylacją i ogrzewaniem,
 - n) masa własna z kabiną _____ kg,
 - o) homologacja pozwalająca na poruszanie się w ruchu drogowym na terenie Polski
- 2) Maszyna do czyszczenia nawierzchni sportowych
- a) urządzenie umożliwiające czyszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej z liści i innych zanieczyszczeń,
 - b) obrotowa szczotka napędzana z WOM ciągnika zbiera zanieczyszczenia i przenosi je na wibrujące sito,
 - c) sito filtruje materiał wypełniający (granulat gumowy lub piasek kwarcowy), który trafia z powrotem do maty,
 - d) urządzenie posiada z tyłu zamocowaną szczotkę, która wczesuje materiał wypełniający z powrotem do maty,
 - e) szerokość robocza _____ cm,
 - f) pojemność zbiornika _____ litrów,
 - g) oczka sita granulatu gumowego maksimum 5x5 mm,
 - h) waga: maksymalnie ____ kg,
 - i) dostawa z wałkiem odbioru mocy,
 - j) certyfikat CE
- 3) Twarde szczotki do intensywnego szczotkowania i czyszczenia żdźbła trawy
- a) szerokość robocza _____ cm,
 - b) certyfikat CE
- 4) Zgrzebło wertykulatora
- a) urządzenie spulchniające granulat wypełniający trawę, składający się ze sprężynowych elementów metalowych o regulowanej głębokości pracy
 - b) elementy sprężynowe metalowe zamontowane w minimum 6 rzędach
 - c) szerokość robocza _____ cm
 - d) certyfikat CE
- 5) Pług śnieżny do zgarniania śniegu z powierzchni boiska:
- a) szerokość _____ cm
 - b) ciężar _____ kg
 - c) sterowanie hydrauliczne góra/dół i lewo/prawo
 - d) listwa z tworzywa sztucznego
 - e) certyfikat CE
- 6) Maszyna do mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznych.
- a) system zraszający i myjący ciśnieniowy współpracujący z zmiatarką złożony z pojemnika na wodę minimum 300 l montowanego z tyłu ciągnika i napędzanego poprzez wałek WOM
 - b) listwa z końcówkami opryskiwacza montowana z przodu ciągnika i połączona ze zbiornikiem
 - c) szerokość robocza listwy opryskującej _____ cm
 - d) wydajność pompy _____ l/min
 - e) ciśnienie pompy regulowane do _____ bar
 - f) waga maszyny _____ kg
 - g) lanca do mycia ciśnieniowego ręcznego
 - h) możliwość zamontowania zraszacza do podlewania roślin
 - i) dostawa z wałkiem odbioru mocy
 - j) certyfikat CE
- 7) Urządzenie przystawne do koszenia nawierzchni z trawy naturalnej
- a) kosiarka bijakowa z nożami do napowietrzania do ciągnika o mocy 24 KM
 - b) szerokość robocza _____ mm
 - c) pojemność zbiornika _____ litrów
 - d) waga pustej maszyny _____ kg

- e) noże łopatkowe samo ostrzące o gr. 3 mm
 - f) napęd z WOM ciągnika
 - g) kosz ze zbiornikiem opróżniany hydraulicznie
 - h) koła przednie obrotowe o regulowanej wysokości
 - i) wał podporowy: tylny wał dogniatający i ustalający wysokość koszenia, zbieracz czyszczący
 - j) dostawa z wałkiem odbioru mocy
 - k) certyfikat CE
- 8) Urządzenie przystawne do piaskowania do uzupełniania granulatu i piasku kwarcowego na boisku o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz piaskowania nawierzchni naturalnej murawy sportowej
- a) pojemność zbiornika _____ m³
 - b) szerokość robocza _____ cm
 - c) regulowana grubość warstwy rozsypywanego piasku od 2-25 mm
 - d) certyfikat CE
- 9) Opryskiwacz do ciągnika
- a) zbiornik o pojemności _____ litrów
 - b) szerokość robocza belki _____ m
 - c) wydajność pompy _____ l/min
 - d) zaczep kat. 1
 - e) dostawa z wałkiem odbioru mocy
 - f) certyfikat CE
- 10) Rozsiewacz do nawozów
- a) pojemność leja _____ litrów
 - b) szerokość robocza _____ m
 - c) masa urządzenia _____ kg
 - d) zaczep kat. 1
 - e) dostawa z wałkiem odbioru mocy
 - f) certyfikat CE
4. Wykonawca dostarczy i uruchomi kompletną maszynę do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Ustroń oraz wykonana przeszkolenie pracowników.
5. Teren boiska objęty jest gwarancją wykonawcy robót (TAMEX Obiekty Sportowe S.A.), dostawca sprzętu zobowiązany jest otrzymać od firmy TAMEX autoryzację dla proponowanego sprzętu do utrzymania i konserwacji opisanego wyżej boiska sportowego o sztucznej nawierzchni.
6. Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE wystawione przez producenta.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu cały sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy, wraz z przynależnym osprzętem i instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi.
8. Zaoferowany sprzęt będzie spełniał minimalne wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o konkursie ofert lub posiadał lepsze parametry.
9. Sprzęt należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Ustroń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o konkursie ofert i ofertą Wykonawcy z dnia _____ r., będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:

- 1) po stronie Zamawiającego _____,
- 2) po stronie Wykonawcy: _____.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie formularza cenowego będącego załącznikiem do oferty na kwotę **brutto w wysokości** _____ zł (słownie: _____ złotych __/100 brutto). Powyższa cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera należny 23% podatek VAT.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynikające z oferty Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności wszelkie koszty dostawy, w tym transportu i rozładunku, koszty przeszkolenia pracowników, koszty serwisu gwarancyjnego, opłat celnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, wszelkie koszty opłat pośrednich i podatku VAT.
3. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia umowy. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia wad) protokół odbioru.
4. Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dostawę zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
5. Załącznikiem do faktury będą wszelkie dokumenty odbiorowe (atesty, deklaracje zgodności na materiały, gwarancje, instrukcje obsługi, DTR, itp.).
6. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6. ODBIÓR

1. Przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu umowy.
2. Co najmniej na trzy dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o planowanym terminie dostawy. Wykonawca dokona czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w dni robocze u Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 13:00.
3. Zamawiający dokona odbioru do 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.2. W dniu odbioru przedmiotu umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umową, przeszkolenie pracowników uruchomienie wybranych urządzeń i sprawdzenie poprawności działania, a następnie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony, po potwierdzeniu ilościowym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy karty gwarancyjne, wszelkie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na elementy i materiały. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu, rozładunku i uruchomienia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
6. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 jakichkolwiek wad, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany przez Strony stanowić będzie podstawę przyjęcia przez Zamawiającego faktury. Wykonawca wystawi jedną fakturę za przedmiot umowy.

§ 7. RĘKOJMIA

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.
2. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i jest o trzy miesiące dłuższy od terminu gwarancji. Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (oraz potwierdzi faksem lub pisemnie) najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej wykrycia. Postanowienia § 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części i

czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 3 dni robocze od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. Postanowienia § 6 dotyczące zawiadomienia o terminie odbioru i dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli wady usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w ust. 4, albo po usunięciu wady przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający może:
 - 1) żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad odpowiadającym parametrom technicznym przedmiotu wadliwego,
 - 2) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku,
 - 3) odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady.

§ 8. GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

- 1) zgodności z niniejszą umową,
- 2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami,
- 3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne, a także za ich usunięcie.

2. Gwarancja obejmuje przedmiot umowy.
3. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru. W przypadku gdy termin gwarancji na sprzęt wystawionej przez ich producenta jest dłuższy niż 24 miesiące gwarancja obejmuje okres dłuższy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia i diagnozy wadliwego sprzętu niezwłocznie – nie później niż w ciągu 48 godzin od telefonicznego (i potwierdzeniem pisemnym w formie faxu) zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego awarii, wady lub niepoprawnego działania sprzętu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się do wstępnej diagnozy, w miejscu użytkowania przedmiotu umowy oraz do jego odbioru i dostarczenia po naprawie na własny koszt z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku gdy naprawa sprzętu nie jest możliwa w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na okres naprawy sprzętu zastępczego o parametrach porównywalnych do sprzętu serwisowanego.
8. Postanowienia zawarte w §7 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wymiany przedmiotu umowy termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynoszącego 14 dni kalendarzowych. Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy,

- 2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy,
- 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień opóźnienia,
- 4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- 5) za każdą godzinę opóźnienia w przybyciu pracownika Wykonawcy i diagnozy sprzętu który uległ awarii w terminie o którym mowa w § 8 ust. 4 w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą godzinę opóźnienia.
6. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zapłatanie lub potrącenie kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy lub usunięciu wad nie zwalania Wykonawcy z obowiązku dokończenia przedmiotu umowy.
9. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik C

**Zakup sprzętu do utrzymania obiektu - maszyny do utrzymania i konserwacji boisk
w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu”**

FORMULARZ CENOWY

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną:

L.p.	Element dostawy	Ilość	Cena 1 sztuki brutto	Stawka podatku VAT [%]	Łączna Cena BRUTTO C x D
A	B	C	D	E	F
1.	Pojazd kołowy na kołach trawiastych	1 szt.			
2.	Maszyna do czyszczenia nawierzchni sportowych	1 szt.			
3.	Twarde szczotki do intensywnego szczotkowania i czyszczenia żdźbła trawy	1 szt.			
4.	Zgrzebło wertykulatora	1 szt.			
5.	Pług śnieżny do zgarniania śniegu z powierzchni boiska:	1 szt.			
6.	Maszyna do mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznych.	1 szt.			
7.	Urządzenie przystawne do koszenia nawierzchni z trawy naturalnej	1 szt.			
8.	Urządzenie przystawne do piaskowania	1 szt.			
9.	Opryskiwacz do ciągnika	1 szt.			
10.	Rozsiewacz do nawozów	1 szt.			
CENA REALIZACJI ZAMÓWIENIA [ZŁ] BRUTTO					

....., dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)