


SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DZIAŁKA NR 685/6 ORAZ ZJAZDÓW Z UL. SKOCZOWSKIEJ



Nawierzchnię należy zagęścić: górna warstwa o grubości 20 cm do $I_s = 1,00$. Pozostała część warstw konstrukcyjnych oraz zasypkę główną do $I_s = 0,97$.

 BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. R.Kowalskiego 33 tel/fax 65 526-77-00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1 43 - 450 USTRÓŃ			
BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO ODCIĄŻAJĄCEGO DZIELNICĘ USTRÓŃ HERMANICE		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - DZIAŁKA 685/6 ORAZ ZJAZDÓW Z UL. SKOCZOWSKIEJ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS		SKALA	
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno - inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu			—	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia spr. nr 43/w/04/Lo specjalność instalacyjno - inżynieryjna			DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
ASYSTENT				20.07.2015	IS
				STADIUM	NR OBIEKTU
				PB	I