


ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO
DZIAŁEK NR 48/15, 693/3, 49/11, 52/3,
ORAZ NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIĄGU UL. SKOCZOWSKIEJ



Nawierzchnię należy zagęścić: górna warstwa o grubości 20 cm do $Is = 1,00$. Pozostała część warstw konstrukcyjnych oraz zasypkę główną do $Is = 0,97$.

 BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. R.Kowalskiego 33 tel/fax 65 526-77-00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1 43 - 450 USTRÓŃ			
BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO ODCIĄŻAJĄCEGO DZIELNICĘ USTRÓŃ HERMANICE		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO ORAZ NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIĄGU UL. SKOCZOWSKIEJ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno – inżynierska członek WOIB w Poznaniu		—	09.02.00	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia spr. nr 43/w/04/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM
ASYSTENT			20.07.2015	IS	PB
					NR OBIEKTU
					I