Temat: **Ustroń ul. Sportowa**

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE						PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020											
						wartość charakterystyczna $x^{(n)}$											
						współczynnik materiałowy $\gamma_{(m)}$											
						wartość obliczeniowa $x^{(r)}$											
						*ustalone metodą badań polowych i laboratoryjnych											
						**grunt nawodniony											
stratygrafia		Profil stratygraf.-litologiczny	Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny		nr warstwy	symbol gruntu wg PN-86/B-02480	symbol konsolidacji gruntu	Stan gruntu: stopień zagęszczenia I_D	Stan gruntu: stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna W_n %	Gęstość objętościowa ρ tm^{-3}	Spójność C_u kPa	Kąt tarcia wewnętrznego ϕ_u °	Edometryczny moduł ściśliwości: pierwotnej Mo MPa	Edometryczny moduł ściśliwości: wtórnej M. MPa	Wskaźnik piaskowy WP	
Czwartorzęd	HOLOCEN		Konstrukcja istniejącej nawierzchni	UTWORY ANTROPOGENICZNE	Ia, Ib1, Ib2	-											$x^{(n)}$
																	$\gamma_{(m)}$
																	$x^{(r)}$
			nasypnie niebudowlany		Ic	nN				7,2*-20,4*						18*-21*	$x^{(n)}$
																	$\gamma_{(m)}$
																	$x^{(n)}$
	PLEJSTOCEN		pospółki	UTWORY RZECZNE	IIa1	Po (+G)					1,85		33,4	105,0	116,7		$x^{(r)}$
											0,90		0,9				$\gamma_{(m)}$
								0,56*		5,1*-7,0*	1,67		30,0			27*-31*	$x^{(r)}$
					IIa2	Po					2,05**		39,5	182,6	182,3		$x^{(r)}$
											0,90		0,90				$\gamma_{(m)}$
								0,64*		19,3*	1,85**		35,6			44*	$x^{(r)}$