

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Temat:

Ustroń ul. Sportowa

Pobrana próbka			Badania makroskopowe						ANALIZA UZIARNIENIA					CECHY FIZYCZNE		KONSYSTENCJA				
									Zawartość frakcji [%]							Granice		Wskaźnik plastyczności	Stopień plastyczności	Wskaźnik piaskowy
Nr otw.	Głębokość pobr. w m ppt	Rodzaj próbki	Rodzaj gruntu i barwa		Wilgotność	Liczba walczkowań-	Stan gruntu	Zawartość CaCO3 [%]	mm >2,0 zwirowa	>0,05 piaskowa	>0,002 pyłowa	<0,002 ilowa	Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy u-utlenianiu ż-żarzeniu [%]	Wilgotn ość natural.	Wpłynność	plastyczności	Wskaźnik plastyczności	Stopień plastyczności	Wskaźnik piaskowy
Wn	WL	WP													Ip	IL	WP			
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	18.	19.	20.	21.	22.
1	0,90	NW	nN(Ps+G+Ż)	ciemnioróżowa	w	-	szg								20,4					
2	2,00	NW	Po (+G)	brązowa	w	-	szg								7,0					27
3	1,00	NW	Po (+G)	jasnobrązowa	mw	-	szg		48	41	11				5,1					30
4.	1,00	NW	nN(Ps+cg+H)	ciemnobrązowy	mw	-	szg		49	30	21				11,7					21
6	2,10	NW	nN(Ps+ Ż)	ciemnobrązowy	mw	-	szg								7,2					19
7	1,80	NW	Po (+G)	jasnorbązowa	mw	-	szg								5,9					31
	5,00	NW	Po	brązowa	nw	-	szg								19,3					44