

Ustroń, 21.11.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. 2016r. poz. 1440), porozumienia Nr WO.031.16.2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Ustronia oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 16.11.2016 roku złożonego przez Panią **Teresę Szendoł** prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą **ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych** z siedzibą **43-300 Bielsko-Biała, ul. Sportowców 11**, która działa w imieniu **Miasta Ustronia, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń** w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Skoczowskiej w Ustroniu

wyrażam zgodę

na umieszczenie w pasie drogowym **drogi powiatowej nr 2659 S ul. Skoczowskiej** kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Ustroniu (obręb Hermonice) zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączniku graficznym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Naruszając nawierzchnię jezdni ul. Skoczowskiej należy odtworzyć podbudowę i nawierzchnię z zachowaniem parametrów dla kategorii ruchu KR4:
 - krawędzie nawierzchni asfaltowej naciąć piłą mechaniczną;
 - grunt rodzimy z wykopu można ponownie uzupełnić zagęszczając warstwowo co 20cm po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań zagęszczenia należy rozpocząć roboty wykonania podbudowy na warstwie z geowłókniny.
 - podbudowę drogi wykonać z materiału kamiennego nowego, nie z odzysku, zagęszczając warstwowo co 15cm z mieszanki kruszywa łamanego gr. 30cm (po zagęszczeniu);
 - wykonać badania zagęszczenia podbudowy i po uzyskaniu pozytywnego wyniku ułożyć podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego gr. 10cm, warstwę wiążącą asfaltową gr. 8cm, warstwę ścieralną gr. 5cm na szerokości naruszonego pasa ruchu.
2. Przejście poprzeczne pod drogą na odcinkach A-B należy wykonać metodą przewiertu sterowanego / przepychu w rurze ochronnej, którą należy zabudować na całej długości przewiertu, bez naruszania istniejącej nawierzchni drogi.
3. Podłoże należy dogęścić sprzętem odpowiednim dla rodzaju gruntu. Przygotowane podłoże pod nawierzchnię drogi powinno charakteryzować się następującymi wartościami:
 - wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 1$,
 - wtórny moduł odkształcenia $E_z \geq 100$ MPa.Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość stosunku modułów wtórny do pierwotnego:
 $E_z/E_1=2,2$
Wartość modułów E_z nie powinna być mniejsza, a wartość stosunku E_z/E_1 większe od wymaganych.
4. Roboty ziemne wykonać z zastosowaniem obudowy ścian wykopu w celu zapewnienia stateczności gruntu.
5. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. Naruszoną powierzchnię należy odtworzyć na długości i szerokości wykonywanych robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

7. W przypadku wystąpienia odształceń w pasie drogowym w obszarze wykonywanych robót w okresie 3 lat od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Urzędu Miasta, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na całej szerokości i długości występowania uszkodzeń, na własny koszt.
8. W/w roboty podlegają odbiorowi ze strony Urzędu Miasta Ustroń.
9. Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tej sieci.
10. Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 3 lat od daty wydania.
11. Urząd Miasta wyraża zgodę na wejście w teren pgr. nr 555.
12. Przed przystąpieniem do realizacji w/w robót należy uzyskać zgodę w Urzędzie Miasta na prowadzenie robót w pasie drogowym przedkładając z 14-sto dniowym wyprzedzeniem wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym wraz z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej z uzgodnieniami branżowymi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

- Wnioskodawca
- IGG a/a



z up. BURMISTRZA MIASTA

Jolanta Krajevska-Gajny
zastępca burmistrza