

Cieszyn, 09.11.2016 r.

WS.6341.163.2016

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 140 ust. 1 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. „f” oraz ust. 2 pkt 1 lit b) i pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), na wniosek pełnomocnika inwestora z dnia 10.10.2016 r.

Starosta Cieszyński
udziela pozwolenia wodnoprawnego
dla
Gminy Ustroń
ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

- na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ul. Źródlanej w Ustroniu
- do cieku bez nazwy w ilości
 - a/ max. 16,05 m³/godzinę,
 - b/ średniej 3,25 m³/dobę,
 - c/ max. 1184,78 m³/rok,
- do rzeki Wisły w jej km 79+254 w ilości
 - a/ max. 23,15 m³/godzinę,
 - b/ średniej 4,68 m³/dobę,
 - c/ max. 1709,23 m³/rok,
- na przebudowę przepustu w ciągu cieku bez nazwy na działkach nr 5014/15, 5014/14, 5014/16, 4947/1 i 3895 obr. Ustroń w Ustroniu
 - współrzędne geograficzne – początek przepustu N: 49° 44' 1,29" E: 18° 48' 43,6",
 - koniec przepustu N: 49° 44' 1,21" E: 18° 48' 43,21",
- na wykonanie wylotu PCV ø 400 mm w korycie rzeki Wisły w jej km 79+254
 - współrzędne geograficzne wylotu N: 49° 44' 05,7" E: 18° 48' 37,8"
- na przejście kanalizacją deszczową pod wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły w jej km 79+254
 - współrzędne geograficzne – początek przewiertu N: 49° 44' 05,7" E: 18° 48' 40,0"
 - koniec przewiertu N: 49° 44' 05,7" E: 18° 48' 37,8"

Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:

1. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni 1449 m² ul. Źródlanej w Ustroniu wprowadzać do cieku bez nazwy w łącznej ilości max. 14,74 l/s, natomiast z powierzchni 2082 m² ul. Źródlanej w Ustroniu wprowadzać do rzeki Wisły w jej km 79+254 w ilości max. 21,26 l/s.
2. Wylot PVC ø 400 mm w korycie rzeki Wisły wykonać na dz. nr 585/11 obr. Ustroń w Ustroniu. Dno wylotu posadzić na rzędnej 339,56 m n.p.m. Wylot zakończyć klapą zwrotną. W obrębie wylotu skarpy rzeki na długości po 2,0 m w górę i w dół wylotu licząc od jego osi umocnić narzutem z kamienia ciężkiego, przelany betonem.

3. Wykonać przebudowę przepustu zlokalizowanego na cieku bez nazwy, na działkach nr 5014/14, 5014/15, 5014/16, 4947/1 i 3895 obr. Ustroń w Ustroniu. Przepust wykonać z rur Wipro $\varnothing$ 600 mm długości 10,5 m. Początek i koniec przepustu wykonać jako żelbetowe ścianki czołowe o grubości 30,0 cm. W przepuście zabudować studzienkę rewizyjną $\varnothing$ 1500 mm poprzez którą wody opadowe z ul. Źródlanej będą wprowadzane do cieku bez nazwy. Dno i skarpy cieku umocnić betonowymi płytami ażurowymi na dł. 5,0 m przed wpustem i 5,0 m za przepustem.
4. Przejście kanalizacją deszczową pod wałami przeciwpowodziowymi rzeki Wisły - dz. nr 585/42 wykonać metodą przewiertu kontrolowanego, bez naruszenia szczelności wałów. Przewiert wykonać na rzędnej – początek: 339,69 m n.p.m.; koniec 339,56 m n.p.m.
5. W trakcie wykonywania robót zapewnić stały przepływ wody w korycie cieku bez nazwy i w korycie rzeki Wisły.
6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić zarządcę rzeki Wisła tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
7. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym ww. urządzeń wodnych należy do inwestora, który ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wynikłe z ich nieprawidłowej eksploatacji.
8. Inwestor ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wynikłe z niedochowania warunków pozwolenia.
9. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o przedłożony „Operat wodnoprawny na: odprowadzenie ścieków ujętych w sieć kanalizacji deszczowej, z drogi gminnej ul. Źródłana w Ustroniu do rzeki Wisła oraz do cieku wodnego – dopływu Wisły wraz z przebudową przepustu pod koroną ul. Źródlanej w ciągu cieku wodnego, na wykonanie wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 400 do rzeki Wisła oraz na wykonanie przejścia kanalizacji deszczowej pod wałami przeciwpowodziowymi rzeki Wisły” sporządzony we wrześniu 2016 r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód udziela się
na okres 10 – ciu lat tj. do dnia 8 listopada 2026 r.**

UZASADNIENIE

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie wydał niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wniosek pełnomocnika inwestora z dnia 10.10.2016 r., w oparciu o przedłożoną dokumentację – operat wodnoprawny.

W myśl § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie wymienione w ust. 1 cytowanego paragrafu mogą być wprowadzane do wód bez oczyszczania.

Do wniosku dołączono decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18.08.2016 r. znak: ZP-22/1258/16/WSZ/15182 zwalniającą od zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły oraz decyzję nr 65/2016 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30.08.2016 r. znak: Dz/RSZ/65/2016 zwalniającą z zakazu wykonywania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły.

Wg złożonej dokumentacji planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych.

Pismem z dnia 24.10.2016 r. znak: WS.6341.163.2016 zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, równocześnie wyznaczając termin do zapoznania ze złożoną dokumentacją.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Wobec nie zgłoszenia żadnych uwag bądź zastrzeżeń orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W myśl art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 783 z późn. zm.) odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej.



z up. STAROSTY
Grażyna Skaluba-Ossolińska
Naczelnik Wydz. Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Gmina Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń – za pośrednictwem pełnomocnika Pana Remigiusza Macheja ul. Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce Małe
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
3. Pan Maciej Wilk PHP „AP” ul. Metalowa 3, 43-100 Tychy
4. Starostwo Powiatowe w Cieszylinie Wydział Nieruchomości ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszynek
5. Pani Dominika Schierer Ellengogen 9, Hamburg, Niemcy
6. a/a WS

Decyzję ostateczną otrzymują:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Bielsku-Białej
43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 117

