



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t.]		[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Nasypy Konstrukcja				Nawierzchnia asfaltowa	0.08		w	szg		la		
				0.08	Kruszywo łamane z domieszka piasku średniego i cementu, szaro - brązowe	0.16	lb							
				0.24	Piasek średni zagliniony z kruszywem łamanym i żwirem fr 0/63mm, jasnobrązowy	0.76								lc
			1.0		1.00		0.00							



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Konstrukcja				Nawierzchnia asfaltowa	0.10					la
					0.10	Kruszywo łamane z łupkiem i piaskiem gliniastym fr 0/125mm, szare	0.16					lb
					0.26							
						Piasek średni zagliniony ze żwirem i kruszywem łamanym fr 0/45mm, brązowy	0.74		mw	szg		lc
			1.0		1.00		0.00					



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Konstrukcja				Nawierzchnia asfaltowa	0.08					la
					0.08	Kruszywo łamane z łupkiem i piaskiem gliniastym fr 0/63mm, szare	0.19					lb
					0.27	Piasek średni zagliniony ze żwirem i kruszywem łamanym fr 0/90mm, brązowy	0.28		w	szg		lc
		Czwartorzęd Podłoże Gruntowe			0.55							
					0.45	głina pylasta zwięzła z domieszką żwiru jasnobrązowa	0.45	G _π z+Ż	mw	tpl	1/0	II
			1.0		1.00		0.00					



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość waleczkowań	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy	Konstrukcja			Nawierzchnia asfaltowa	0.07	.				la
				0.07	Kruszywo łamane z domieszką piasku średniego zaglinionego fr 0/90mm, szare	0.14	lb					
				0.21	Piasek średni ze żwirem i kruszywem łamanym fr0/63mm, brązowy	0.79	lc					
			1.0		1.00		0.00					



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t.]		[m]										[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy Konstrukcja				Nawierzchnia asfaltowa	0.10	.				la	
				0.10	Kruszywo łamane z domieszką piasku gliniastego, fr 0/90mm, szare	0.16	lb						
				0.26	Kruszywo łamane z Piaskiem gliniastym i domieszką żwiru fr 0/45mm, szaro - brązowy	0.74	mw					szg	lc
		1.0			1.00		0.00						



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Konstrukcja				Nawierzchnia asfaltowa	0.10	.	mw	szg		la
				0.10		Kruszywo łamane z domieszką piasku gliniastego, fr 0/90mm, szare	0.16					lb
				0.26		Piasek średni z kruszywem łamanym i domieeszką żwiru fr 0/45mm, brązowo - szary	0.74					lc
				1.00			0.00					



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Konstrukcja	1.0			Nawierzchnia asfaltowa	0.10	-	mw	szg		la
				0.10	Kruszywo łamane z gliną, fr 0/125mm, szaro - brązowe	0.30	lb					
				0.40	piasek średni z kruszywem łamanym i domieszką żwiru fr 0/45mm, brązowo - szary	0.60	lc					
			1.0		1.00		0.00					



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Konstrukcja				Nawierzchnia asfaltowa	0.08	.	mw	szg		la
				0.08	Kruszywo łamane z domieszką piasku gliniastego, fr 0/63mm, szare	0.15	lb					
				0.23	piasek średni z kruszywem łamanym i naturalnym fr 0/45mm, brązowe	0.13	lc					
				0.36	piasek średni zagliniony z kruszywem łamanym i naturalnym fr 0/45mm, brązowo - szare	0.64						
		1.0		1.00		0.00						



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.nr: 3

Wiertnica: ---

Miejscowość: Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie

Obiekt: ul. Szpitalna, wg. zał. nr 2
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: ręcznie

Rzędna:

Skala 1 : 10

Data wiercenia: 2016-03-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Konstrukcja				Nawierzchnia asfaltowa	0.10					la
				0.10	Kruszywo łamane z domieszką piasku gliniastego, fr 0/45mm, szare	0.16	lb					
				0.26	piasek średni z kruszywem łamanym i domieszką kruszywa naturalnego fr 0/63mm, brązowe	0.37	lc					
				0.63	piasek średni zagliniony z kruszywem naturalnym i domieszka kruszywa łamanego fr 0/63mm, brązowo - szare	0.37						
			1.0		1.00		0.00					