

STAROSTA CIESZYŃSKI

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

PROTOKÓŁ NR 33/2016
z narady koordynacyjnej

W dniu **13.10.2016** r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego Z-cy naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru odbyła się narada koordynacyjna, przeprowadzona w sposób bezpośredni w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono następujące wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1. **6630.265.2016** Kanalizacja deszczowa oraz sieć telekomunikacyjna z przyłączami- Ustroń, ul. Lipowa
6.117.28.07.4
6.117.28.12.2
2. **6630.266.2016** Kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, telekomunikacyjna z przyłączami oraz elektroenergetyczna z przyłączami- Ustroń, ul. Źródłana
6.118.28.17.4
6.118.28.22.2
3. **6630.267.2016** Sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna i kanalizacji deszczowej- Wiśła, ul. 1 Maja, Ochorowicza, Groniczek
6.116.28.20.3
4. **6630.269.2016** Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna- Ustroń- Wiśła DW 941
6.117.28.23.2.4 6.116.28.04.1.1-4 6.116.28.09.3.2 6.116.28.14.4.1-2
6.117.28.23.4.2 6.116.28.04.3.1 6.116.28.09.4.1 6.116.28.14.4
6.117.28.23.3.1 6.116.28.04.3.3 6.116.28.09.4.3 6.116.28.20.1.1
6.117.28.23.3.3 6.116.28.09.1.1 6.116.28.14.2.1 6.116.28.20.1.3
6.117.28.23.3.4 6.116.28.09.1.3-4 6.116.28.14.2.3
5. **6630.270.2016** Kanalizacja sanitarna z przyłączem- Ustroń, ul. Źródłana
6.118.28.18.3

Podstawa prawna: art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz art. 68 KPA

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

13 PAŹ. 2016

dnia.....

Gabriel Marczyk
inspektor

1. 6630.265.2016 Kanalizacja deszczowa oraz sieć telekomunikacyjna
z przyłączami- Ustroń, ul. Lipowa

6.117.28.07.4

6.117.28.12.2

Wnioskodawca:

ML DESIGN MACHEJ REMIGIUSZ

Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce Małe

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Akceptuje się zakres aktualizacji mapy do celów projektowych.

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Budownictwa

Janusz Stasica

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać
ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable
elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną
inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze
osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurociągu wychodzącego 0,5m poza jezdnię awaryjną/
chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
- dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi
stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać
ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest
ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed
przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Białymostku o nadzór branżowy.

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

13 PAŹ. 2016

dnia.....

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką
eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia
dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny
do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten
sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą
musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Gabriel Pilarczyk
inspektor

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci
podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii
energetycznych:

- linii nN - 1m
- linii SN - 2m
- linii WN - 5m

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Białymostku

Wydział Dokumentacji

Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Miroslaw Szajter

Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Mysłowska 10
43-400 USTROŃ
DZIAŁ TECHNICZNY

SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z SIECIĄ
WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ BĘDĄCĄ
W EKSPLOATACJI WZC WINNY ODPOWIEDAĆ
WARUNKOM ZAWARTYM W POLSKIEJ NORMIE
PN-92/B-01706 „INSTALACJE WODOCIĄGOWE,
WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU”,
POLSKIEJ NORMIE PN-92/B-01707 „INSTALACJE
KANALIZACYJNE, WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU”
ORAZ ZARZĄDZENIU MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
Z DNIA 02.09.1997 R. (IMP NR 59. POZ.597).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY
KONTROLNE W CELU LOKALIZACJI I
WYTRĄCOWANIA SIECI WOD.- KAN.,
PRACE W POBLIŻU SIECI WOD.- KAN.,
PROWADZIĆ RĘCZNIE I POD PEŁNYM
NADZOREM PRACOWNIA WZC. SP. Z O.O.
W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI WOD.-
KAN. WZC. SP. Z O.O. CIĘŻAR INWESTORA
KOSZTAMI AWARII I PONIESIONYMI
STRATAMI EKSPLOATACYJNYMI.

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego

Leszek Olszewski

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) dla kabli nN rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) dla kabli SN rury o średnicy minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. - Region Cieszyn, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia..... 13 PAŹ. 2016

Grzegorz Marczyk
inspektor

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Białymstoku - Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Umów i Umówień Branżowych

Mirosław Szajter

1. **6630.265.2016** Kanalizacja deszczowa oraz sieć telekomunikacyjna
z przyłączami- Ustroń, ul. Lipowa

6.117.28.07.4

6.117.28.12.2

Wnioskodawca:

ML DESIGN MACHEJ REMIGIUSZ

Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce Małe






STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY cd:

RPO Słupca

- Polecenie w polistach zapytań promieniowanie, pod nadzorem inspektora RPO Słupca
- Skontrolowanie wykonania z 12.0. 2013 pos. Gł.
- Wzrosty skontrolować należy oddawać protokoły, z tym samym podpisem RPO Słupca.
- Wzrosty skontrolować należy oddawać protokoły, z tym samym podpisem RPO Słupca.
- W przypadku konieczności, podać protokoły, z tym samym podpisem RPO Słupca.

[Signature]

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej w dniu 13.10.2016 r.

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący	Z up. STAROSTY <i>Piotr Jaworski</i> Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.	
2.	Wydział Architektury i Budownictwa	<i>Janusz Stasica</i>	NACZELNIK Wydziału Architektury i Budownictwa <i>Janusz Stasica</i>
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	<i>Ewa Tomyluk</i>	
4.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku Wydział Dokumentacji Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych	<i>Miroslaw Szajter</i>	
5.	<i>MEIM SIA - Dział</i>	<i>Tordian Zima</i>	
6.	<i>Pracownia Projektowa</i> <i>Pracownia Projektowa</i> <i>Pracownia Projektowa</i>	<i>Herbert Szlachetka</i>	
7.	<i>Pracownia Projektowa</i> <i>Pracownia Projektowa</i> <i>Pracownia Projektowa</i>	<i>Lenek</i> <i>Anna Sli</i>	
8.			
9.			
10.			
11.			

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

13 PAŹ. 2016

dnia.....

Gabriel Marczyk
inspektor

Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. SZMiUW w Cieszynie
3. Burmistrz Miasta Ustroń
4. Burmistrz Miasta Wisła
5. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 25
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

13 PAŹ. 2016

dnia.....

Gabriel Marczyk
inspektor