



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRONŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTRONŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,

Nasz znak: TT/ 2561 /2017

Wasz znak:

UstronŃ, dnia 24.04.2017 r.

Urząd Miasta UstronŃ
Rynek 1
43-450 UstronŃ

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pn: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu – działki numer: 3569/87, 3660/2, 3679/8, 3569/66, 3569/76, 3569/11, 3569/89, 3569/17, 5142, 3679/8”.
(uzgodnienie nr 6/TS-2/2017).

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 200, art. 29 pkt 19c i art. 29a pkt. 1-3) w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy pn: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu – działki numer 3569/87, 3660/2, 3679/8, 3569/66, 3569/76, 3569/11, 3569/89, 3569/17, 5142, 3679/8”. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 30.1. ww. ustawy podlega zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Płatny nadzór nad przedmiotowymi pracami ziemno-montażowymi prowadzić będzie WZC Sp. z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu (tel. 33 854 26 10). Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O zamiarze wykonania przedmiotowych robót należy powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem naszą Spółkę.

Ścieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać warunkom zawartym w umowie na odprowadzenie ścieków, którą należy spisać z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu, przed rozpoczęciem zrzutu ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.) do odbioru końcowego należy dołączyć kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza (min 2 szt.) oraz protokół prób szczelności i oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót.

Projektowana kanalizacja sanitarne winna spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych.

Na etapie realizacji kanalizacji sanitarnej odcinek pomiędzy studniami S11 – S12 należy wykonać na całej długości metodą bezwykopową (przewiert sterowany) z rur PE RC SDR11, zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej.



„GEPARDY BIZNESU”

Za przedstawione rozwiązania techniczne opracowane w niniejszej dokumentacji projektowej, w myśl art. 20 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wodociągowej podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

 Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 1 egz. dokumentacji projektowej.

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a.


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

inż. Janusz Stec