

Znak sprawy: **WGD.6630.310.2020**

CIESZYN, dnia 2020-11-10

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2020-11-10**

Wnioskodawca: PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska

43-450 USTROŃ

Partyzantów 15

Inwestor: Miasto Ustroń

43-450 USTROŃ

Rynek 1

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Gabriela Pilarczyk, Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
021	4	2640/5	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2632/4	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2639/2	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2632/5	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2639/1	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2638/1	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	4872	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	5280	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/2	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/3	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/4	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/7	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/6	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/9	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/10	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/13	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	2636/12	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	5216	USTROŃ	Miasto Ustroń
021	4	5217	USTROŃ	Miasto Ustroń

Opis przedmiotu narady:

1 sieć wodociągowa

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	Mirosław Szajter 2020-11-05 08:11:11	<p>Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.</p> <p>Zachować należy odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów elektroenergetycznych.</p> <p>Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.</p>
2	Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.		
3	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	Ewa Pomykacz 2020-11-04 13:11:37	brak uwag
4	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia Skoczów		
5	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Gabriela Pilarczyk 2020-11-05 16:11:47	<p>Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych wykonuje się odtworzenie punktów zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 352).</p>
6	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydz. Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		
7	Urząd Gminy Hażlach		
8	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o.	Anna Smyrdek 2020-11-10 09:02:34	<p>Zarówno skrzyżowania projektowanych sieci z istn. wodociągiem/kanalizacją sanitarną jak i prace w pobliżu sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem</p>

			<p>pracownika WZC Sp. z o.o.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrywki kontrolne celem lokalizacji istn. uzbrojenia własności WZC Ustroń.</p> <p>Lokalizacja studni kontrolno - pomiarowych wraz z armaturą podlega odrębnemu uzgodnieniu z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.</p> <p>Wytyczne WZC w załączeniu.</p>
9	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa	<p>Janusz Stasica</p> <p>2020-11-05 16:07:05</p>	brak uwag
10	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach	<p>Ewa Miśkiewicz</p> <p>2020-11-05 09:00:45</p>	brak uwag
11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia w Cieszynie		
12	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju		
13	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.		
14	Urząd Gminy w Goleszowie		
15	Netia S.A.	<p>Tadeusz Banaś</p> <p>2020-11-09 19:26:57</p>	brak uwag
16	Orange Polska S.A.	<p>Wiesław Tomaszewski</p> <p>2020-11-04 12:29:00</p>	<p>Opiniujemy projekt na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 • w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno –budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. • w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice, 40-506 KATOWICE; ul. Francuska 101 • przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor • każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

			W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);
17	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach	Dariusz Maleński 2020-11-04 13:05:36	brak uwag
18	Urząd Gminy w Chybiu		
19	TK TELEKOM Sp. z o.o.	Marek Siwek 2020-11-05 09:23:01	brak uwag
20	Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.		
21	LUPRO Krzysztof Lutczyński		
22	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.		
23	Energetyka Cieszyńska Sp z o.o.		
24	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach		
25	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej		
26	P4 Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach		
27	Polineo Sp. z o.o.		
28	SferaNET Spółka Akcyjna		
29	PKP TELKOL sp. z o.o.		
30	SPÓŁKA WODNA Brenna-Chrobaczy-Centrum		
31	Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o.		


32	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji		
33	Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.		
34	GMINA SKOCZÓW MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		
35	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.		
36	INVICOM Sp. z o.o.		
37	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach		
3	MATRONIX Marcin Moczulski		
39	Urząd Gminy Brenna		
40	Urząd Gminy Dębowiec		
41	Urząd Gminy w Istebnej		
42	Urząd Miejski w Skoczowie		
43	Urząd Miejski w Strumieniu		
44	Urząd Miasta Ustroń		
45	Urząd Miejski w Wiśle		
46	Gmina Zebrzydowice płatnik: Urząd Gminy w Zebrzydowicach		
47	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Skoczów		

48	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Cieszyn		
49	PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o.		
50	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki	Maciej Gepfert 2020-11-10 11:46:57	brak uwag

**Instytucje, które nie mają wypełnionego pola "Stanowisko uczestnika" - są to podmioty zawiadomione o
naradzie koordynacyjnej, które w niej nie uczestniczyły.**

Gabriela Rachela Pilarczyk

Elektronicznie podpisany przez Gabriela Rachela Pilarczyk
Data: 2020.11.12 15:01:27 +01'00'



WYTYCZNE DLA ZABEZPIECZENIA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI
WZC Sp. z o.o. W USTRONIU

1. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową projektowanych sieci należy zgłosić pisemnie do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej (będących w eksploatacji WZC Ustroniu).
3. Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych sieci wodociągowych/kanalizacji sanitarnej. W przypadku odkrycia ww. sieci należy powiadomić WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
4. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci z istniejącą siecią wodociągową/kanalizacji sanitarnej wszelkie koszty związane z przebudową sieci wodociągowej w całości ponosi Inwestor.
5. Prace w pobliżu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (będących w eksploatacji WZC Ustroniu) prowadzić ręcznie i pod pełnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o.
6. Skrzyżowania i zbliżenia uzgadnianej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową/kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.0m oraz pas ochronny pionowy min. 0.20m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej a projektowaną siecią/przyłączem (nie dotyczy skrzyżowań z magistralami wodociągowymi oraz z gazociągami). Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci/przyłączy z magistralami wodociągowymi należy indywidualnie uzgodnić z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu
8. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.50m oraz pas ochronny pionowy min. 0.40m pomiędzy skrajnią przewodu kanalizacji sanitarnej/studzienek kanalizacji sanitarnej a projektowaną siecią/przyłączem gazowym.
9. W przypadku skrzyżowań pionowych projektowanych przyłączy z istniejącą siecią wodociągową zaleca się aby przyłącza projektowane były powyżej sieci wodociągowej.
10. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami usunięcia awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
11. W przypadku lokalizacji złączy pomiarowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych) należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.20m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego/kanalizacji sanitarnej a projektowanym złączem pomiarowym.
12. W przypadku zmiany niwelety terenu należy istniejącą armaturę wodociągową/kanalizacji sanitarnej dostosować do projektowanej rzędnej terenu. W sytuacji gdy niweleta terenu spowoduje obniżenie istniejącego terenu a tym samym brak zachowania wymaganej min. głębokości przykrycia 1.40m należy dokonać przebudowy sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej na koszt i staraniem Inwestora.
13. Przebudowa kolizyjnego odcinka sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej podlega odrębnej procedurze.
14. Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu lokalizacji projektowanej sieci podlegają uzgodnieniu z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.

**St. specjalista ds. wydawania
warunków technicznych i uzgodnień**

mgr inż. Anna Smyrdek

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustron

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

CENTRALA
+48 33 854 22 44

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
REGON: 070473920
NIF: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 22.08.2018 r. wynosi 106.704.000,00 zł



Katowice, dnia 18 września 2020 r.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach**

GL.ZUZ.2.4210.595m.2020.AK/RKW-2020-7114

**POSTANOWIENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KATOWICACH**

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i ust. 4 oraz art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310) po zapoznaniu się z wnioskiem Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, działającego przez pełnomocnika – Panią Lidię Poniatowską,

POSTANAWIAM

odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod groblą stawu budowaną siecią wodociagową w rejonie ulicy Papiernia w Ustroniu, na działkach o numerach ewidencyjnych 2632/4, 2639/2 oraz 2639/5, obręb Ustroń, gmina Ustroń.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31.08.2020 r., Pani Lidia Poniatowska będąca pełnomocnikiem Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod groblą stawu budowaną siecią wodociagową w rejonie ulicy Papiernia w Ustroniu, na działkach o numerach ewidencyjnych 2632/4, 2639/2 oraz 2639/5, obręb Ustroń, gmina Ustroń.

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Gdy żądanie, o którym mowa powyżej, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – art. 61a § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego*. Statuując w art. 61a *Kodeksu postępowania administracyjnego* instytucję odmowy wszczęcia postępowania, ustawodawca wyodrębnił etap wstępny postępowania administracyjnego, w którym organ bada czy postępowanie ze względów podmiotowych lub przedmiotowych może być w ogóle wszczęte. Samo skierowanie żądania wszczęcia postępowania nie powoduje jego zawiązania z mocy prawa. Wniesienie przez określony podmiot żądania wszczęcia postępowania administracyjnego, obliguje organ administracji publicznej w pierwszej kolejności do dokonania oceny formalnej i procesowej wniesionego podania. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2014 r., znak VII SA/Wa 65/14, przez inne uzasadnione przyczyny należy rozumieć takie sytuacje, które w sposób oczywisty stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania, np.: gdy w tej samej sprawie postępowanie administracyjne już się toczy albo w sprawie takiej zapadło już rozstrzygnięcie lub gdy w przepisach prawa brak jest podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym.

Rozpatrując wniosek złożony przez Panią Lidię Poniatowską będącą pełnomocnikiem Miasta Ustroń, tutejszy organ stwierdził brak przedmiotu postępowania – brak podstawy materialnoprawnej

postępowania, wobec czego zasadne jest zastosowanie przepisu art. 61a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Organ po przeprowadzeniu szczegółowej analizy operatu wodnoprawnego stwierdził, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie posiada w swojej ewidencji cieków ani urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2632/4, 2639/2 oraz 2639/5, obręb Ustroń, gmina Ustroń. Działki objęte wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego posiadają klasoużytek Wsr – grunty pod stawami. Natomiast pozwolenie wodnoprawne, w myśl art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. W związku z powyższym, projektowane przekroczenie pod groblą stawu należy uzgodnić z administratorem urządzenia wodnego.

Zauważyć należy również, iż rozwiązanie procesowe polegające na umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* postępowania, jako bezprzedmiotowego, w rezultacie prowadzi do takich samych skutków prawnych dla strony, jak w przypadku odmowy wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, bowiem w obu przypadkach wniosek strony nie może być załatwiony merytorycznie. W obu przypadkach rozstrzygnięcie ma charakter formalny, a powodem jest bezprzedmiotowość postępowania. Inny jest jedynie moment, w którym ta bezprzedmiotowość występuje – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r., znak II SA/Gd 337/12. Forma odmowy wszczęcia postępowania jest korzystniejsza dla strony, gdyż nie jest konieczne przeprowadzenie pełnej procedury postępowania administracyjnego, w tym zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania, zebranie dowodów i materiałów, następnie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i w efekcie końcowym wydanie decyzji o umorzeniu tego postępowania, co w końcowym efekcie pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie w sprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach



p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Jan Grygier
Jan Grygier

Otrzymują:

1. Pani Lidia Poniatowska – pełnomocnik wnioskodawcy
PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska
ul. Partyzantów 15, 43-450 Ustroń
2. ZUZ a/a