

IGG.7230.1.00073.2017

Ustroń, 23.05.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. 2016r. poz. 1440 ze zm.), porozumienia Nr WO.031.16.2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Ustronia oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

p o r o z p a t r z e n i u

wniosku z dnia 16.05.2017 roku złożonego przez Pana **Pawła Szafarczyka** działającego na rzecz **P.P.U.H PRO TECHNOLOGY**, które działa w imieniu **Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1**, w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na teren pgr. nr 72/5, w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Daszyńskiego w Ustroniu

w y r a ż a m z g o d ę

na umieszczenie w pasie drogowym **drogi powiatowej nr 2659 S ul. Daszyńskiego** przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na teren pgr. nr 72/5 w Ustroniu (obręb Ustroń) zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączniku graficznym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Naruszając nawierzchnię chodnika z kostki betonowej należy:
 - istniejącą nawierzchnię w miejscu wykonywanych robót rozebrać,
 - wykop ponownie uzupełnić nowym gruntem niespoistym zagęszczając co 20 cm,
 - krawężnik drogowy wbudować na ławie betonowej z oporem,
 - odtworzyć nawierzchnię chodnika na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
2. Włączenie do projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego wpustu deszczowego wykonać przy zabezpieczeniu jezdni oraz stateczności gruntu stanowiącego podbudowę drogi.
3. W przypadku naruszenia pasa ruchu należy odtworzyć podbudowę i nawierzchnię jezdni z zachowaniem parametrów dla kategorii ruchu KR3:
4. Wykop w terenie zielonym można zasypać materiałem z odzysku obsypać humusem i obsiać trawą.
5. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prac na istniejące uzbrojenie podziemne terenu, za którego uszkodzenie całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca robót.

6. W przypadku wystąpienia odkształceń w pasie drogowym w obszarze wykonywanych robót w okresie 3 lat od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Urzędu Miasta, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na całej szerokości i długości występowania uszkodzeń, na własny koszt.
7. W/w roboty podlegają odbiorowi ze strony Urzędu Miasta Ustroń.
8. Utrzymanie i konserwacja przyłącza kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tej sieci.
9. Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 3 lat od daty wydania.
10. Urząd Miasta wyraża zgodę na wejście w teren pgr. nr 4801/2.
11. Przed przystąpieniem do realizacji w/w robót należy uzyskać zgodę w Urzędzie Miasta na prowadzenie robót w pasie drogowym przedkładając z 14-sto dniowym wyprzedzeniem wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

- Wnioskodawca
- IGG a/a



z up. BURMISTRZA MIASTA
Jolanta Krajewska-Gojny
zastępca burmistrza



KW-7032/17 dnw 24.05.2017r POLICOWNY