

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2021 – 2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla części nr 1 zamówienia

Część (sektor) I – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice.

a) Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 1:

- I kolejność odśnieżania - ulice: Bładnicka, Dominikańska, Fabryczna, Lipowska, Skoczowska, Steller, Szeroka, Wiejska.
- II kolejność odśnieżania - ulice: Agrestowa, Bernadka, Chałupnicza, Choinkowa, Cicha, Długa, Działkowa, Folwarczna, Golezowska, Górecka, Graniczna, Harbutowicka, Jasna, Jaśminowa, Kreta, Krzywani, Kwiatowa, Kuźnicza – część, Leśna, Malinowa, Miła, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, Potokowa, Przetnica, Różana, Sosnowa, Szkolna, Sztwiertni, Wałowa, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Wspólna, Zabytkowa, Zagajnik, Źródłana – część.
- III kolejność odśnieżania - ulice: Brzoskwiniowa, Beskidzka, Boczna, Czarny Las, Czereśniowa, Dobra Gospodarska, Górna, Jabłoniowa, Kamienic, Kręta, Krótka, Lipowski Groń, Laskowa Łączna, Mokra, Nad Bładnicą, Nowociny, Podgórska, Spokojna, Urocz, Wiklinowa, Wodna, Źwirowa, boczn. ul. Harbutowickiej.

Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr I.

b) Wykaz chodników, przejść dla pieszych oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr I

- Chodniki przy ulicach: Skoczowskiej, Kuźniczej, Osiedlowej, Porzeczkowej, Lipowskiej, Szerokiej, Szkolnej, Dominikańskiej, chodnik (przedłużenie ul. Wiklinowej).
- Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło parkingu w Nierodzimiu – 2 sztuki, most na Wiśle ul. Lipowska, most na Wiśle ul. Kuźnicza.
- Przejścia dla pieszych na ulicach: Wiejskiej (1 szt.) Skoczowskiej (4 szt.), Lipowskiej (1 szt.), Dominikańskiej (5 szt.), Kuźniczej (1 szt.) oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników dla pieszych.
- Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w lit. a)

c) Sprzęt do zimowego utrzymania dróg.

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 3 sztuki,
- Pojazd typu „polewaczka” do rozpraszania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów : minimum 1 sztuka,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka,
- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg : minimum 1 sztuka,
- Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka,

- Płotki przeciwsniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 2000 mb drogi,
- Minimum trzech pracowników fizycznych przewidzianych od odśnieżania ręcznego,
- Jedna osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania.

Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg muszą być przystosowane do zainstalowania nadajników GPS.

d) Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg.

- Solanka drogowa w ilości ok. 170 m³,
- Piasek w ilości ok. 200 ton,
- Sól kamienna drogowa w ilości ok. 50 ton,
- Kruszywo naturalne lub kamienne łamane w ilości ok. 110 ton

Każdy Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie danego sektora miasta zobowiązany jest zarówno do odśnieżania jak i zwalczania śliskości nawet w przypadku, gdy celem dojazdu do „swojego” sektora lub powrotu do swojej bazy przemieszcza się po innym sektorze (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał bazę w sektorze trzecim, a odpowiedzialny będzie za utrzymanie sektora pierwszego, przemieszczanie się sprzętu do sektora pierwszego musi się odbywać z opuszczonymi pługami i uruchomionymi posyparkami).

Ulice, które będą granicami sektorów I i II (Fabryczna, Kuźnicza, Źródłana) odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory I i II.

Do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca, zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji usług objętych akcją zimową, w szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami uszarniającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia akcji zimowej.

Wykonawcy do 3 dni od dnia zawarcia umowy prześlą Zamawiającemu zestawienie pojazdów obejmujące kolejny numer pojazdu, nazwę modelu pojazdu i jego numer rejestracyjny.

Na wszystkich pojazdach uczestniczących w prowadzeniu Akcji Zimowej należy umieścić w widocznym miejscu czytelną informację o wymiarach minimum 40x40cm, która powinna zawierać co najmniej nr pojazdu, logo Miasta Ustroń oraz następujące dane:



Zimowe utrzymanie dróg na terenie

Miasta Ustroń

SEKTOR NR 1

Nr pojazdu: _____

tel. _____

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2021 – 2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla części nr 2 zamówienia

Część (sektor) II – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum oraz Poniwiec.

Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr II.

a) Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 2:

- I kolejność odśnieżania - ulice: 3 Maja (droga powiatowa nr 2659S), A. Brody, Akacyjowa, Cieszyńska, Daszyńskiego, Fabryczna, Grażyńskiego, Jelenica, Konopnickiej, Ks. Kojzara, Mickiewicza, Partyzantów, Pod Skarpą, Rynek, Sanatoryjna, Skalica – część, Szpitalna, Targowisko, Zdrojowa.
- II kolejność odśnieżania - ulice: Armii Krajowej, Bażantów, Bema, Błaszczyka, Cholewy, Dąbrowskiego, Droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 2, Drozdów, Dworcowa, Gałczyńskiego, Grabowa, Hutnicza, Kościelna, Kuźnicza - część, Lecznicza, Lipowa, Lipowczana, Myśliwska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Piękna, Polna, Sikorskiego, Słoneczna, Solidarności, Sportowa, Spółdzielcza, Stalmacha, Stawowa, Strażacka, Tartaczna, Traugutta, Wiosenna, Wojska Polskiego, Wybickiego, Źródlana.
- III kolejność odśnieżania - ulice: 9 Listopada, Asnyka, Belwederska, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Głogowa, Gościradowiec, Grażyny, Jesionowa, Kalinowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Klonowa, Kluczyków, Kochanowskiego, Komunalna, Krzywa, Kuźnicza - część, Limbowa, Liściasta, Miedziana, Obrzeżna, Okólna, Olchowa, Pasieczna, Radosna, Reja, Siewna, Skłodowskiej, Skowronków, Słowików, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Topolowa, Tuwima, Uboczna, Uzdrowskowa, Wantuły, Wiązowa, Widokowa, Wierzbowa, Zielona, Żłota, boczna ul. Jelenica, boczne ul. Źródlanej, boczna ul. Sanatoryjnej.

Utrzymywanie ulicy Drozdów.

Ulica Drozdów na całej długości musi być utrzymywana na czarno, a użycie materiałów uszarstniających (mieszanki piasku i soli drogowej) nie wymaga każdorazowej zgody przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynującego.

b) Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr II

- Chodniki przy ulicach: Rynek, Brody, Słonecznej, Mickiewicza, Spacerowej, Jelenica, Szpitalnej, Cieszyńskiej, Konopnickiej, ul. 3 Maja, ul. Parkowej, Hutniczej, Grażyńskiego, Partyzantów, Sanatoryjnej, Daszyńskiego, 9 Listopada, Dworcowej, Aleja Legionów, Myśliwskiej, Grabowej, Gałczyńskiego, Strażackiej, Wantuły, Kojzara, Pod Skarpą, Sportowej, chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do SP-2.
- Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło CPN, mosty ul. Sanatoryjna (6 szt.), most na Wiśle ul. Grażyńskiego, kładka drewniana w ciągu ul. Spacerowej (3 szt.).
- Przejścia dla pieszych na ulicach: Daszyńskiego (6 szt.), 3 Maja (11 szt.), Partyzantów (3 szt.), Sanatoryjna (6 szt.), Szpitalna (3 szt.), Cieszyńska (5 szt.), Grażyńskiego (2 szt.), Słoneczna (3 szt.), A. Brody (4 szt.), Pod Skarpą (3 szt.), rondo przy ul. Cieszyńskiej (4 szt.), rondo przy rynku

(4 szt.), rondo przy Prażakówce (4 szt.), droga dojazdowa do SP-2 (2 szt.), oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników dla pieszych.

- Schody przy ulicach: Konopnickiej-Wantuły, Cieszyńskiej – zjazd i schody do alejki przed blokami, 3 Maja – schody na staw kajakowy, ul. Daszyńskiego – schody w kierunku „Strumyka”.
- Place postojowe TAXI przy ulicach 3 Maja, A. Brody i Grażyńskiego oraz plac Targowiska Miejskiego.
- Parking przy ul. Cieszyńskiej (dawne TESCO), parking na terenie ośrodka zdrowia, parking przy ulicach: A. Brody, Grażyńskiego, Partyzantów, Daszyńskiego, Słonecznej, Sportowej, Mickiewicza, Nadrzecznej.
- Drogi, place i chodniki na terenie budynków należących do zasobu Miasta Ustroń: ul. Cieszyńska (3 bloki), ul. Partyzantów (3 bloki), ul. 3 Maja (3 bloki), ul. Spółdzielcza, ul. Daszyńskiego (pod Dębem i przy Kuźni).
- Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w lit. a)

c) Sprzęt do zimowego utrzymania dróg.

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 5 sztuk,
- Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów : minimum 1 sztuka,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka
- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 2 sztuki,
- Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka,
- Płatki przeciwsniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi,
- Minimum sześciu pracowników fizycznych przewidzianych od odśnieżania ręcznego,
- Jedna osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania.

Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg muszą być przystosowane do zainstalowani nadajników GPS.

d) Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg.

- Solanka drogowa w ilości ok. 340 m³,
- Piasek w ilości ok. 400 ton,
- Sól kamienna drogowa w ilości ok. 100 ton,
- Kruszywo naturalne lub kamienne łamane w ilości ok. 220 ton

Każdy Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie danego sektora miasta zobowiązany jest zarówno do odśnieżania jak i zwalczania śliskości nawet w przypadku, gdy celem dojazdu do „swojego” sektora lub powrotu do swojej bazy przemieszcza się po innym sektorze (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał bazę w sektorze trzecim, a odpowiedzialny będzie za utrzymanie sektora pierwszego, przemieszczanie się sprzętu do sektora pierwszego musi się odbywać z opuszczonymi pługami i uruchomionymi posyparkami).

Ulice, które będą granicami sektorów I i II (Fabryczna, Kuźnicza, Źródłana) odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory I i II, zaś ulice Skalica i część ul. 3 Maja odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory II i III.

Do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca, zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji usług objętych akcją zimową, w szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami uszarniającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia akcji zimowej.

Wykonawcy do 3 dni od dnia zawarcia umowy przekażą Zamawiającemu zestawienie pojazdów obejmujące kolejny numer pojazdu, nazwę modelu pojazdu i jego numer rejestracyjny.

Na wszystkich pojazdach uczestniczących w prowadzeniu Akcji Zimowej należy umieścić w widocznym miejscu czytelną informację o wymiarach minimum 40x40cm, która powinna zawierać co najmniej nr pojazdu, logo Miasta Ustroń oraz następujące dane:



Zimowe utrzymanie dróg na terenie

Miasta Ustroń

SEKTOR NR 2

Nr pojazdu: _____

tel. _____

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2021 – 2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla części nr 3 zamówienia

Część (sektor) III – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka.

Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr III.

a) Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 3:

- I kolejność odśnieżania - ulice: 3 Maja – część, ul. Furmańska, Polańska, Wczasowa, Skalica, Stroma, Ślepa, Turystyczna,
- II kolejność odśnieżania - ulice: Chabrów, Jodłowa, Równica, Świerkowa, Wiślańska, Złocieni, Żarnowiec,
- III kolejność odśnieżania - ulice: Baranowa, Beskidek, Jaworowa, Jastrzębia, Papiernia, Sucha, Orłowa, Pod Grapą, boczna od Wczasowej, boczna od Równicy.

Ulice Furmańska, Ślepa oraz Polańska (od skrzyżowania z ul. Złocieni do ul. Furmańskiej) będą utrzymywane na białą, a zwalczanie śliskości za pomocą piasku lub solanki może nastąpić tylko za zgodą przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego. Ulica Równica będzie utrzymywana na czarno.

b) Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr III

- Chodniki przy ulicach: Polańska, Wczasowa i Turystyczna.
- Chodniki na mostach i kładkach: kładka wisząca na Wiśle, most na Wiśle ul. Wczasowa, most ul. Turystyczna, wiadukt w ciągu ul. Skalica oraz schody na wiadukt
- Przejścia dla pieszych na ulicach: Polańskiej (2 szt.) i Wczasowej (11 szt.) oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników dla pieszych.
- Schody przy ulicy Papiernia (staw) Polana wejście i zejście wraz ze zjazdem
- Drogi, place i chodniki na terenie budynków należących do zasobu Miasta Ustroń: ul. Chabrów i Papiernia.
- Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w lit. a)

c) Sprzęt do zimowego utrzymania dróg.

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 2 sztuki,
- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 1 sztuka,
- Pojazd z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub inny równoważny o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: minimum 1 sztuka,
- Pojazd typu polewaczka do rozpraszania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów: minimum 1 sztuka,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka,

- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 1 sztuka,
- Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka,
- Płatki przeciwsniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi,
- Minimum trzech pracowników fizycznych przewidzianych od odśnieżania ręcznego,
- Jedna osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania.

Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg muszą być przystosowane do założenia nadajników GPS.

c) Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg.

- Solanka drogowa w ilości ok. 200 m³,
- Piasek w ilości ok. 250 ton,
- Sól kamienna drogowa w ilości ok. 70 ton,
- Kruszywo naturalne lub kamienne łamane w ilości ok. 140 ton

Każdy Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie danego sektora miasta zobowiązany jest zarówno do odśnieżania jak i zwalczania śliskości nawet w przypadku, gdy celem dojazdu do „swojego” sektora lub powrotu do swojej bazy przemieszcza się po innym sektorze (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał bazę w sektorze trzecim, a odpowiedzialny będzie za utrzymanie sektora pierwszego, przemieszczanie się sprzętu do sektora pierwszego musi się odbywać z opuszczonymi pługami i uruchomionymi posyparkami).

Ulice, które będą granicami sektorów II i III, (ul. Skalica i część ul. 3 Maja) odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory II i III.

Do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca, zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji usług objętych akcją zimową, w szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami uszarniającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia akcji zimowej.

Wykonawcy do 3 dni od dnia zawarcia umowy prześlą Zamawiającemu zestawienie pojazdów obejmujące kolejny numer pojazdu, nazwę modelu pojazdu i jego numer rejestracyjny.

Na wszystkich pojazdach uczestniczących w prowadzeniu Akcji Zimowej należy umieścić w widocznym miejscu czytelną informację o wymiarach minimum 40x40cm, która powinna zawierać co najmniej nr pojazdu, logo Miasta Ustroń oraz następujące dane:



Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Miasta Ustroń
SEKTOR NR 3
Nr pojazdu: _____
tel. _____