




ŚCIANA WLOTU PW2

1 szt. SKALA 1:25



WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość s'c [mm]	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]			[szt]	B500SP [f12]	
Element: PW2						
1	f12	3	6580	19,74		
2	f16	3	6285		18,86	
3	f16	3	4140		12,42	
4	f16	3	3540		10,62	
5	f12	3	4535	13,61		
6	f16	6	1415		8,49	
7	f16	6	1340		8,04	
8	f16	12	2045		24,54	
9	f16	3	2185		6,56	
10	f16	7	2600		18,2	
11	f16	3	3125		9,38	
12	f12	48	1425	68,4		
13	f12	44	1270	55,88		
14	f12	14	1455	20,37		
15	f12	14	1225	17,15		
16	f12	14	2125	29,75		
17	f12	14	1925	26,95		
18	f12	28	1210	33,88		
19	f12	38	4505	171,19		
20	f12	42	725	30,45		
21	f12	18	1225	22,05		
22	f16	31	1355		42,01	
23	f16	36	3395		122,22	
24	f16	13	1815		23,6	
25	f16	62	3230		200,26	
26	f16	8	1500		12	
27	f12	36	1250	45		połączyć ze zbrojeniem
Długość razem			[m]	554,42	517,2	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,888	1,578	
Masa razem			[kg]	492,3	816,1	
Masa ogólna			[kg]	1308		
Wykonać 1 szt.			1 x 1308 = 1308 kg			
Dodatek 5%			66 kg			
Razem			1374 kg			

Beton monolityczny: B37 (C30/37)
Beton prefabrykowany: B45 (C35/45)
Stal: AIIIIN (B500SP)
Otulina: c_{min}=50mm

- UWAGI:
- Dokumentację należy traktować łącznie – to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częściami opisową.
 - Min. średnica zagięcia haków 4φ, prętów 15φ
 - Elementy zagłębione w gruncie zabezpieczyć przez naniesienie np. 2xEmulsja kationowa R+P
 - Zbrojenie ściany dociąć/dogięć do deskowania.

Inwestor: Burmistrz Gminy Ustron ul. Rynek 1 43-450 Ustron		Biuro projektowe:  Pracownia Projektowa Niveleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 43-303 Bielesko - Biała	
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustronie, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej			
Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: Ustron	Powiat: cieszyński	Województwo: śląskie
Część:	Projekt Budowlany		Skala: 1:25
Brutto:	DROGOWA		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia Specjalność:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Tomasz Gacek	SLK3672/PWOD/11 - drogowa	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Głanowski	SLK3445/PWOD/11 - drogowa	
Opracował:	mgr inż. Alicja Pasierbek		
Nazwa rysunku:	ŚCIANA WLOTU PW2 - RYS. ZBROJENIOWY		Nr rys. 6.2
Praca wykonana zgodnie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia Inwestora.		Białe Białe, marzec 2019r.	Opracowanie: 004-PZD-2018