

# KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.Nr: 3.3

nr 3

STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Ustron  
Województwo: śląskie

Obiekt: ul.Bernadka,Krzywaniec i Przetnica  
Zleceńodawca: PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska, Ustron  
Wiercenie: D.Cichoń, Nr arch.14496/18  
Dozór geologiczny: A.Winckiewicz

System wiercenia: mechaniczny  
Rzędna: 322.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2018-07

| 1 | Głębokość<br>zwiędziadła<br>wody | 3 | Profil<br>litologiczny |   | Przełot<br>[m] | Opis litologiczny                                    | Miaższość<br>gruntu | Symbol gruntu | Włgtoñość | Ilość<br>wałczkowań | Stan gruntu  | Głębokość pobr.<br>próby | Warstwa<br>geotechniczna |
|---|----------------------------------|---|------------------------|---|----------------|--|---------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|   | [m.p.p.t]                        |   | [m]                    |   |                |  |                     |               |           |                     |              |                          |                          |
| 1 | 2                                | 3 | 4                      | 5 | 6              | 7  | 8                   | 9             | 10        | 11                  | 12           | 13                       | 14                       |
|   |                                  |   |                        |   |                | nasyp niebudowlany (kamienie+ piasek+ gleba), czarny | 0.60                | nN(k+P+Gb)    |           |                     |              |                          | I                        |
|   |                                  |   |                        |   | 0.60           | głina pylasta, brązowo-szara                         | 0.90                | Gπ            | w         | 3/4                 | pl           | 1.80<br>2.00             | IIb                      |
|   |                                  |   |                        |   | 1.50           | głina pylasta, brązowo-szara                         | 1.00                |               |           |                     |              |                          |                          |
|   |                                  |   |                        |   | 2.50           | pospółka gliniasta, szaro-brązowa                    | 0.70                | Pog           | m         |                     | szg//<br>pl  | 3.30                     | IIIa                     |
|   |                                  |   |                        |   | 3.20           | piasek gliniasty, brązowy                            | 0.50                | Pg            | w         |                     | szg//<br>tpl |                          | IIIb                     |
|   |                                  |   |                        |   | 3.70           | zwietrzeliła piaskowca                               | 0.10                | KW(pc)        |           |                     |              |                          | IVb                      |
|   |                                  |   |                        |   | 3.80           |  | 0.00                |               |           |                     |              |                          |                          |