

nr 7

STAROSTWO POWIATOWE	Wieronica: APAFOR-30
wiercenia: mech.-obrot.	
ul. Bobrecka 29	
327.00 m.n.p.m.	
33-200 CIESZYN	










Miejscowość: Ustroń
Województwo: śląskie

Objekt: ul. Bernadka, Krzywianiec i Przetnica	S
Zlecniodawca: PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska, Ustronie	F
Wiercenie: D. Cichoń, Nr arch. 14496/18	S
Dozór geologiczny: A. Winckiewicz	

System wiercenia: mech.-obrot.
Rzędna: 327.00 m.n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2018-07

Przebieg geologiczny w kierunku						Skala 1 : 50	Data wiercenia: 2018-07-							
1	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Mięszkość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkiwań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<div>Czwartorzęd</div> <div>G</div> <div>Kreda</div> <div>K</div>				nasyp niebudowlany (glina+ okruchy piaskowca), czarny	0.50	nN(G+pc)					I	
						0.50	glina pylasta, brązowa	0.20	Gπ	w	1/2	pl	1.20	IIb
						0.70	glina pylasta warstw.humusowe, czarno-żółto-brązowa	0.20	Gπ//H		2/2	tpl/pl		
						0.90	glina pylasta, brązowo-szara	0.90	Gπ		1/0	tpl		
						1.80	pospółka gliniasta, brązowo-szara	1.10	Pog	m	szg//pl		2.70	IIIa
						2.90	glina pylasta humusowa, szaro-brązowa	1.50	GπH	w	0/0	tpl	3.30	IIb1
						4.40	glina pylasta warstw.pyłem piaszczystym, beżowo-szara	0.30	Gπ//Πp		1/0		4.50	IIa
						4.70	zwietrzellina gliniasta (piasek gliniasty), rdzawa	0.30	KW g(Pg)		0/0			IVa
						5.00		0.00						