

# KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.2

nr 2

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Ustron  
Województwo: śląskie

Obiekt: ul.Bernadka,Krzywaniec i Przetnica  
Zleceńodawca: PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska, Ustron  
Wiercenie: D.Cichoń, Nr arch.14496/18  
Dozór geologiczny: A.Winckiewicz

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzędna: 321.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2018-07

1	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przełot [m]	Opis litologiczny	Miaższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0.15	gleba	0.15	Gb					
					1.30	głina pylasta, szaro-brązowa	1.15	G $\pi$	w	1/1	tpl	1.20	Ila
					1.70	głina pylasta warstw.piaskiem gliniastym, szaro-brązowa	0.40	G $\pi$ //Pg					
					2.40	pospółka gliniasta, brązowa	0.70	Pog	m			2.00	IIIa
					2.50	pospółka gliniasta, szaro-brązowa	0.10						
							0.00						