Przekrój 1–1

stan projektowany

–Poszycie z płyt warstwowych o odpornosci ogniowej RE30 i klasie Broof(t1) np: PW PIR–D PANELTECH gr 16cm

–Przestrzeń nieużytkowa

–Paroizolacja

–Płyta GKB 12.5mm

projektowane w–wy remontu dachu



Wymiary podano w [mm]

ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ:

STAL S235JR, –profile stalowe

KLASA JAKOŚCI KONSTRUKCJI: EXC2 wg PN–EN 1090–2

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI–MALOWANIE

–przyjęto kategorię korozyjności atmosfery wg ISO 12944 : **C2** (korozyjność mała)

–przyjęto okres trwałości: **długi [H]** (powyżej 15 lat)

–zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej : **R30**

INWESTOR :	Gmina Ustroń ul. Rynek 1, 43–450 Ustroń		
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 43–450 Ustroń, ul. Partyzantów 2		data : 09/2021
FAZA PROJ.:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY		skala : 1:50
Jac bud usługi projektowe 44-273 Rybnik ul. Batorego 46D 504 030 873	PROJEKTOWAŁ: Dipl. ing. Aleksandra Śliż Czorny	podpis :	nr upr. : spec. architekt. W/14/2015
	SPRAWDZIŁ:	podpis :	nr upr. :
	nazwa rys. : Przebudowywany dach–przekrój 1–1 Stan projektowany		nr rys. : A7