


UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH.

* DRZWI WYPOSAŻONE
W SAMOZAMYKACZ



- UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
 2. GATUNEK STALU KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ: S235J
 3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU WG PN-EN-1090-2
 4. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI: EC3 - PN-EN 1090
 5. KATEGORIA KORYZJACJI WG PN-EN ISO 12944-2 - C2
 6. OKRES TRWAŁOŚCI ZABEZPIECZENIA ANTYKOROWYJNEGO WG PN-EN-ISO 12944-1 - DŁUGI
 7. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI P2 WG PN-EN ISO 8501-3
 8. TOLERANCJE WYMIAROWE WG PN-EN ISO 13920 - BG (TABLICA 1.3)
 9. POZIOM JAKOŚCI SPRÓB B
 10. NIEODDZIAŁYWAJĄCE SPOINY PACHNINOWE WYKONAC:
 11. KONSTUKCJA ZABEZPIECZONA DO R120

| | | | |
|---------|------|----------|---------|
| REV NR: | DATA | ZAKRES : | PODPIS: |
|---------|------|----------|---------|

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO:
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 33a p.107
34-300 ŻYWIĘC



PRACOWNIA PROJEKTOWA
CONSED
KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA

TELEFON:
SZYMON DUDA: +48 506 141 117
JACEK ŁACIAK: +48 501 457 546

| | |
|---|---|
| LOKALIZACJA: | INWESTOR: |
| UL. SZKOLNA, 43-450 USTRŃ DZ. NR 359/148, OBRĘB: 0002 LIPIWIEC, JEDN. EWID.: USTRŃ | MIASTO USTRŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRŃ |

NAZWA PROJEKTU:

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU LIPIWIEC ORAZ PRZEBUDOWA (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE DWUODDZIAŁOWE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI - PROJEKT ZAMIENNY

| | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|---------|
| PROJEKTOWAŁ: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIENI: | PODPIS: |
| | mgr inż. Szymon DUDA | SLK/3988/POOK/11 | |
| | mgr inż. Jacek Łaciak | SLK/3987/POOK/11 | |

| | | | |
|-----------|-------------------|--------|-----------|
| STADIUM : | PROJEKT BUDOWLANY | DATA: | 01.2022r. |
| BRANŻA : | KONSTRUKCJA | SKALA: | 1:100 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| NAZWA RYSUNKU : | NUMER RYSUNKU : |
| SCHEMAT KONSTRUKCJI PIĘTRA | K / 02 / 0 ELEMENT NR RYS. REWIZJA |