Poz.P13 Płatew (2 szt.)

Skala 1:10





ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ:

STAL S235JR, –profile stalowe
KLASA JAKOŚCI KONSTRUKCJI: EXC2 wg PN–EN 1090–2
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI–MALOWANIE

–przyjęto kategorię korozyjności atmosfery wg ISO 12944 : **C2** (mała–el. wewnątrz budynku)
–przyjęto okres trwałości: **długi [H]** (powyżej 15 lat)
–zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej : **R30**

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA x POZ	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
P13	1	□ 90x50x3	2266	S235JR	1	2	2	4.54	6.24	28.28	1.24
	2	BL 12x110	180	S235JR	2	2	4	0.72	10.36	7.46	0.18
	3	BL 6x50	250	S235JR	2	2	4	1.00	2.36	2.36	0.12
OGÓŁEM										38.1	1.54
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%										0.69	0.03
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%										0.76	0.03
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%										0.57	0.02
RAZEM:										40.12	1.62

INWESTOR :	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43–450 Ustroń		
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 43–450 Ustroń, ul. Partyzantów 2		data : 06/2021 skala : 1:10
FAZA PROJ.:	PROJEKT TECHNICZNY–KONSTRUKCJA		
PROJEKTOWAŁ:	inz. Michał LUCZAK	podpis :	nr upr. spec. konstr.–bud. 0562/09
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr PŁAŻEWSKI	podpis :	nr upr. spec. konstr.–bud. SLK3069/PWOK/10
nazwa rys. : Remontowany dach–platew P13			nr rys. : K17

Jac bud usługi projektowe
44-273 Rybnik ul. Batorego 46D
504 030 873