

Poz.St1 Stężenie (36 szt.)

Skala 1:10

Poz.St2 Stężenie (3 szt.)

Skala 1:10


ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ:

STAL S235JR, –profile stalowe
KLASA JAKOŚCI KONSTRUKCJI: EXC2 wg PN–EN 1090–2
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI–MALOWANIE

–przyjęto kategorię korozyjności atmosfery wg ISO 12944 : **C2** (mała–el. wewntrz budynku)
–przyjęto okres trwałości: **długi [H]** (powyżej 15 lat)
–zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej : **R30**

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
					SZTUK	POZ	RAZEM				
St1	1	□ 40x40x4	1490	S235JR	1	36	36	53.64	4.39	235.44	7.92
St2	1	□ 40x40x4	530	S235JR	1	3	3	1.59	4.39	6.99	0.24
OGÓŁEM										242.43	8.16
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%										4.36	0.15
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%										4.85	0.16
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%										3.64	0.12
RAZEM:										255.28	8.59

INWESTOR :	Gmina Ustroń ul. Rynek 1, 43–450 Ustroń			data :	06/2021
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 43–450 Ustroń, ul. Partyzantów 2			skala :	1: 10
FAZA PROJ.:	PROJEKT TECHNICZNY–KONSTRUKCJA				
 44-273 Rybnik ul. Batorego 46D 504 030 873	PROJEKTOWAŁ:	inż. Michał LUCZAK	podpis :	nr upr. : specj. : konstr.–bud. 0562/09	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr PŁAŻEWSKI	podpis :	nr upr. : specj. : konstr.–bud. SLK3069/PWOK/10	
	nazwa rys. : Remont dachu–stężenia platwi ---			nr rys. : K22	