

Skala 1:10



KLASA JAKOŚCI KONSTRUKCJI: EXC2 wg PN-EN 1090-2

- przyjęto kategorię korozyjności atmosfery wg ISO 12944 : **C2** (mała-el. wewnątrz budynku)
- przyjęto okres trwałości: **długi [H]** (powyżej 15 lat)
- zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej : **R30**

Długość płatwi P5 określić po demontażu sufitu podwieszanego i pomiarze odległości pomiędzy ścianą i pasem dolnym więzarem 2xC80

INWESTOR :	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43–450 Ustroń				
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 43–450 Ustroń, ul. Partyzantów 2			data :	
				06/2021	
FAZA PROJ.:	PROJEKT TECHNICZNY–KONSTRUKCJA			skala :	
				1: 10	
 Jac bud usługi projektowe 44-273 Rybnik ul. Batorego 46D 504 030 873	PROJEKTOWAŁ:	inz. Michał LUCZAK	podpis :	nr upr. : specj. konstr.–bud. 0562/09	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr PŁAŻEWSKI	podpis :	nr upr. : specj. konstr.–bud. SLK3069/PWOK/10	
	nazwa rys. : <div>Remontowany dach–platew P5</div> <div>---</div>				nr rys. : <div>K9</div>