



ZESTAWIENIE OKIEN


SYMBOL	O1
SCHEMAT	
SoxHo	240x208
SxH	235X203
SKRZYDŁO	STAŁE
ILOŚĆ	1
MATERIAŁ	PCV/BIAŁY
LOKALIZACJA	PIĘTRO - PRZEDSZKOLE
OPIS	- SZKŁO BEZPIECZNE - PROFILE WZMACNIANE TERMICZNIE - O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI80 - WYKONAĆ PODZIAŁY OKNA ZG. W NAWIAZANIU DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI

SoxHo - WYMIAR W ŚWIECLE OTWORU  
SxH - WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY


 - PRZESZKLENIA

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

SYMBOL	DZ1
SCHEMAT	
SoxHo	100x205
SxH	90x200
SKRZYDŁO	ROZWIERALNE
	L P
	1
ILOŚĆ	1
MATERIAŁ	ALUMINIUM/CIEMNY BRĄZ
LOKALIZACJA	PARTER / PRZEDSZKOLE
OPIS	- DRZWI PEŁNE - WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ, URZĄDZENIE PRZECIWPANICZNE, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, SŁOWNIK DO DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH






SoxHo - WYMIAR W ŚWIECLE OTWORU  
SxH - WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY

 - PRZESZKLENIA





WYSOKOŚĆ BRUTTO DRZWI LICZONA OD POZIOMU WYLEWKI

SKLENIE ZESTAWAMI O WSP. k=1,1 W/m2xK

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL	D4	D4'	D5	D5'	D6		
SCHEMAT							
SoxHo	100x205	100x205	90x205	100x205	100x205		
SxH	90x200	90x200	80x200	90x200	90x200		
SKRZYDŁO	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE		
	L	P	L	P		P	
	3	1	1	1	1		1
ILOŚĆ	4	4	2	1	1		
MATERIAŁ	DREWNO/BIAŁY	DREWNO/BIAŁY	DREWNO/BIAŁY	DREWNO/BIAŁY	ALUMINIOWE/BIAŁY		
LOKALIZACJA	PARTER/PIĘTRO / PRZEDSZKOLE	PARTER / PRZEDSZKOLE	PARTER/PIĘTRO / PRZEDSZKOLE	PARTER / PRZEDSZKOLE	PIĘTRO / PRZEDSZKOLE		
OPIS	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI PEŁNE</li><li>- OŚCIEŻNICA DREW. PROSTA</li><li>- WYPOSAŻONO WE WKŁADKĘ PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ</li><li>- MIN. POW. KRATKI WENT. 220 CM2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI PEŁNE</li><li>- OŚCIEŻNICA DREW. PROSTA</li><li>- WYPOSAŻONO WE WKŁADKĘ PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI PEŁNE</li><li>- OŚCIEŻNICA DREWNIANIANA</li><li>- MIN. POW. KRATKI WENT. 220 CM2</li><li>- WYPOSAŻONE W BLOKADĘ ŁAZIENKOWĄ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI PEŁNE</li><li>- OŚCIEŻNICA DREWNIANIANA</li><li>- MIN. POW. KRATKI WENT. 220 CM2 W WC</li><li>- WYPOSAŻONE W BLOKADĘ ŁAZIENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- WYPOSAŻONE W WKŁADKĘ PATENTOWĄ</li><li>- WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI80 (DYMOSZCZELNE)</li></ul>		

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL	D7	D10	D11	D12	D13	D14
SCHEMAT						
SoxHo	130x205	150x205	100x205	100x205	130x205	100x205
SxH	120(90+30)x200	140(100+40)x200	90x200	90x200	120(90+30)x200	90x200
SKRZYDŁO	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE
	L P		P	P	L P	L P
	2	1	1	1	1	1
ILOŚĆ	2	1	1	1	1	1
MATERIAŁ	ALUMINIOWE/BIAŁY	ALUMINIOWE/BIAŁY	ALUMINIOWE/BIAŁY	ALUMINIOWE/BIAŁY	ALUMINIOWE/BIAŁY	DREWNO/BIAŁY
LOKALIZACJA	PARTER / PRZEDSZKOLE	PARTER / PRZEDSZKOLE	PARTER / PRZEDSZKOLE	PIĘTRO / PRZEDSZKOLE	PIĘTRO / PRZEDSZKOLE	PIĘTRO / PRZEDSZKOLE
OPIS	- SZKŁO BEZPIECZNE - WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ, URZĄDZENIE PRZECIWPANICZNE, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI80	- SZKŁO BEZPIECZNE - WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ, URZĄDZENIE PRZECIWPANICZNE, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI80 (DYMOSZCZELNE)	- SZKŁO BEZPIECZNE - WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI80 (DYMOSZCZELNE)	- WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ, URZĄDZENIE PRZECIWPANICZNE, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI80	- SZKŁO BEZPIECZNE - WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	- OŚCIEŻNICA DREW. PROSTA - SZKŁO BEZPIECZNE - WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ - MIN. POW. KRATKI WENT. 220 CM2

- UWAGI:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ILOŚĆ I WYMIARY OTWORÓW, ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNEK OTWIERANIA.
  - ZALECA SIĘ DOSTOSOWANIE WYMIARÓW OTWORÓW DRZWIOWYCH DO WYMAGAŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
  - WOKÓŁ OTWORÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WĘGARKI - W WARSTWIE OCIEPLENIA.
  - W OKNACH I DRZWIACH BALKONOWYCH ZALECA SIĘ ZAMONTOWANIE NAWIEWNIKÓW POWIETRZA.
  - SPOSÓB MONTAŻU STOLARKI WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
  - WIDOK OKIEN POKAZANO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.

<div><div><div>BWD</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DUŻNIAK</div><div>UL. PARTYZANTÓW 25/10, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, TEL. 33 812 28 88, KOM. 508 508 789</div></div></div>				
INWESTOR	MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ			
OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5			
NAZWA PROJEKTU	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA (TERMOMODERNIZACJĄ) OBIEKTU I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE DWUODDZIAŁOWE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI - PROJEKT ZAMIENNY			
LOKALIZACJA	UL. SZKOLNA, 43-450 USTRÓŃ, DZ. NR 359/148 OBRĘB: 0002 LIPOWIEC, JEDN. EWID.: USTRÓŃ			
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WŁADYSŁAW DUŻNIAK UPR. ARCHITEKTONICZNE 10/02/SLOKK	DATA I PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. ZENON SZKUCIK UPR. NR 1188/74/KT	DATA I PODPIS:		
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ DUŻNIAK	DATA I PODPIS:		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
TREŚĆ	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
	OZN. DOK.	DATA	SKALA	OZN. RYS.
	MU	01.2022	.	09