



Przekrój A-A



Przekrój B-B



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK POZ. RAZEM		DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m ²]	
WZ-1	1	HEA 200	3800	S235JR	2	1	2	7.60	321.48	8.63
	2	HEA 200	748	S235JR	4	1	4	2.99	126.56	3.40
	3	BL 8x190	200	S135X	16	1	16	3.20	38.18	1.27
	4	BL 6x95	168	S135X	8	1	8	1.34	6.01	0.27
OGÓŁEM										
MADDATEK NA SPOINY: 1.8%										
MADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%										
MADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%										
RAZEM:										
								518.31	14.28	

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
2. GATUNKIE STALI KONSTRUKCYJ GŁÓWNEJ: S235J
3. OGÓLNE WARMUNKI WYKONANIA I ODBIORU wg PN-EN-1090-2
4. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI: EXC3 wg PN-EN 1090
5. KATEGORIA KOROZYJNOŚCI wg PN-EN ISO 12944-2 - C2
6. OKRES TRWAŁOŚCI ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO wg PN-EN-ISO 12944-1 - DLUGI
7. STOPIEŃ PRYGOTOWANIA POWIERZCHNI P2 wg PN-EN ISO 8601-3
8. TOLERANCJE WYMIAROWE wg PN-EN ISO 13920 - BG (TABLICA 1,3)
9. POZIOM JAKOŚCI SPOIN B
10. NIEOZNACZONE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ:
- 0,6 GRUBOŚCI ŚRODNIKÓW I PÓŁEK DLA DWUTĘCOWNIKÓW;
- 1,15 GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY DLA KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH.
11. KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA DO R60

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		www.CONSED.PL e-mail: BIURO@CONSED.PL TEL: 506-141-117	
NAZWA:		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIEUŻYTKOWEGO NA SALĘ MULTIMEDIALNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ DOBUDOWĄ PLATFORMY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ IM. J. WĄNTULY W USTRONIU - PROJEKT ZAMIENNY	
INWESTOR:		MIASTO USTRON UL. RYNEK 1, 43-450 USTRON	
LOKALIZACJA:		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. J. WĄNTULY UL. RYNEK 4, 43-450 USTRON, DZ. NR 364/1 OBRĘB: USTRON, JEDN. EWID.: USTRON	
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3988/POOK/11	
STADIUM:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	SLK/3987/POOK/11	
PROJEKT BUDOWLANÝ ZAMIENNY		DATA:	02.2022
BRANŻA: KONSTRUKCJA		SKALA:	1:10
NAZWA RYSUNKU:		NUMER RYSUNKU: 05/K	