



--- ZAKRES OPRAC.
PROJ. ZAMIENNEGO

--- PROJ. ZMIANY W
PROJ. ZAMIENNYM

WYBURZENIA
ZG. Z PROJ. PIERWOTNYM

OZNACZENIE DRZWI
PRZECIWPÓŻAROWYCH:
EI...SA – DRZWI DYMOSZCZELNE
EI...S200 – DRZWI DYMOSZCZELNE,
MAKS. PRZEPŁYW NA POZ. 20M3/H

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWYCH			
BIBLIOTEKA IM. J. WANTULY			
NR POM.	NAZWA POMIĘSZCZENIA	POW. UŻYTK.	WYKOŃCZENIE
POMIĘSZCZENIA - PODDASZE			
2.1	SALA KONF.	162.42 m²	WYKŁADZINA PCV
2.2	BIURO	9.31 m²	PL. GRESOWE
2.3	BIURO	10.94 m²	PL. GRESOWE
2.4	ANEKS KUCHENNY	3.13 m²	PL. GRESOWE
2.5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAW.	4.85 m²	PL. GRESOWE
2.6	POM. TECHN.	4.56 m²	PL. GRESOWE
SUMA:		185.01 m²	
KOMUNIKACJA			
K2.1	KOMUNIKACJA	6.88 m²	PL. GRESOWE
K2.2	KOMUNIKACJA	2.63 m²	PL. GRESOWE
SUMA:		9.51 m²	
OGÓŁEM:		193.62 m²	

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH.
 - WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
 - KOTY WYSOKOŚCIOWE W METARCH.
 - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCIŚLYM NADZOREM TECHNICZNYM UPRAWNIIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ZGODNIE Z PROJEKTEM P.N. BUDOWLANĄ, OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 - NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE LUB RÓWNOZEDNE ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA.
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY TECHNICZNE.
 - NALEŻY ZAPEWNIĆ NADZÓR UPRAWNIIONEGO KONSTRUKTORA NA BUDOWIE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC.
 - SPIS POWIERZCHNI: (WG PN-ISO 9838:1997)
 - NIE PROWADZIĆ INSTALACJI W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY ŻELBETOWE - BELKI, SŁUPY, RDZENIE, WIENCE, NADPROŻA WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM.
 - WYMIARY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY (OTWÓR W ŚCIANIE W STANIE SUROWYM). WYMIARY STOLARKI WEWNĘTRZNEJ - PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (ŚWIATŁO FUTRYNY DRZWIOWEJ). DRZWI ZEWNĘTRZNE - WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI. WYS. OTWORÓW DRZWIOWYCH I PRZEJŚĆ NALEŻY LICZYĆ OD WYK. POW. PODŁOGI.
 - WYSOKOŚĆ PARAPETÓW PODANO OD WYK. POW. PODŁOGI DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU OKIENNEGO.
 - WOKÓŁ OTWORÓW OKIENNYCH WYKONAĆ WĘGARKI GR. - 3 CM - W WARSTWIE OCIEPLENIA.

<div>BWD</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DUŻNIAK</div> <div>UL. PARTYZANTÓW 25/10, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, TEL. 33 812 28 66, KOM. 508 508 788</div>		PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WRÓDYSŁAW DUŻNIAK UPR. ARCHITEKTONICZNE 10/02/SLOKK		DATA I PODPIS:	
		SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. RYSZARD ŁADOWSKI UPR. ARCHITEKTONICZNE 3332/61		DATA I PODPIS:	
INWESTOR	MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ	OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ DUŻNIAK		DATA I PODPIS:	
OBIEKT	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. J. WANTUŁY	FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY			
NAZWA PROJEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIEUŻYTKOWEGO NA SALĘ MULTIMEDIALNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ DOBUDOWĄ PLATFORMY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. J. WANTUŁY W USTRONIU - PROJEKT ZAMIENNY	BRANŻA	ARCHITEKTURA			
		TREŚĆ	RZUT PODDASZA			
LOKALIZACJA	UL. RYNEK 4, 43-450 USTRÓŃ, DZ. NR 364/1 OBREB: USTRÓŃ, JEDN. EWID.: USTRÓŃ		DZN. DOK.	DATA	SKALA	DZN. RYS.
			MU	07.2021	1:100	04