



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH**

WOOŚ.420.102.2019.RK1.5

Katowice, 13-08-2019

**P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 1 lit „l” ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Klaudii Klos - pełnomocnika Burmistrza Miasta Ustroń

**s t w i e r d z a m**

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: "Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków".

**U Z A S A D N I E N I E**

Pismem z 10 czerwca 2019 r. (wpływ: 12 czerwca 2019 r.), znak: TP1/718/718/2019, przekazano wniosek Pani Klaudii Klos - pełnomocnika Burmistrza Miasta Ustroń z 10 czerwca 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- a) kartę informacyjną przedsięwzięcia, wraz z wymaganymi załącznikami,
- b) zapis dokumentacji w formie elektronicznej na płycie CD.

Na żądanie tutejszego organu uzupełniono wniosek i dokumentację przy piśmie z 17 czerwca 2019 r., znak: TP1/718/736/2019, w związku z czym spełnione zostały wymogi określone w art. 74 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*. Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, jako przebudowa instalacji do oczyszczania ścieków, kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 77 z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji inwestorem dla ww. przedsięwzięcia jest Gmina Ustroń, tj. jednostka samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „l” ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dane o złożonym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a także w systemie „Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko” prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Strony postępowania zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* zostały powiadomione zawiadomieniem z 21 czerwca 2019 r., znak: WOOS.420.102.2019.RK1.3, o wszczęciu postępowania oraz kolejnych jego etapach, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów (art. 73 § 1 *Kodeks postępowania administracyjnego*) oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z 24 czerwca 2019 r., znak: WOOS.420.102.2018.RK1.2, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie o opinię odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Do dnia wydania niniejszego postanowienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie nie zajął stanowiska w przedmiotowym postępowaniu, zatem zgodnie z art. 78 ust 4 przywołanej ustawy, nie zajęcie stanowiska traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 przywołanej ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z 24 czerwca 2019 r., znak: WOOS.420.102.2018.RK1.2, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o opinię odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach opinią z 11 lipca 2019 r. (wpływ: 24 lipca 2019 r.), znak: GL.ZZŚ.2.435.169.2019.TH/ ..., wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla ww. przedsięwzięcia, jednocześnie wskazując warunki konieczne do ujęcia w decyzji o środowiskowych. Przedmiotowe warunki z opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie zostały uwzględnione w postanowieniu, ponieważ wynikają bezpośrednio z przepisów prawa.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia żadna ze stron postępowania nie skorzystała z ww. prawa, tj. prawa do wglądu w akta sprawy, jednocześnie nie wniosła żadnych zastrzeżeń ani uwag.

Rozpatrywany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie sieci wody technologicznej w celu zmniejszenia poboru wody wodociągowej.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Ustroń, przy ul. Sportowej 17, na lewym brzegu Wisły. Teren przedsięwzięcia zabudowany jest istniejącymi obiektami technicznymi wraz z komunikacją drogową.

Ścieki oczyszczone dopływają do istniejącej pompowni ob.23 przewodem grawitacyjnym DN200 ze studni zlokalizowanej na kanale odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika.

Dla zabezpieczenia terenu przed skażeniem wód i gruntu wyklucza się wszelkie prace remontowe lub wymianę płynów eksploatacyjnych w maszynach i pojazdach bezpośrednio na terenie inwestycji oraz drodze dojazdowej. W celu zabezpieczenia przed wypłukiwaniem ze spływami wód opadowych zgromadzonego materiału (piasek, ziemia) poza obszar inwestycji, konieczne jest utrzymywanie terenu w czystości i porządku oraz zwracanie uwagi, aby samochody ciężarowe nie wysypywały ładunku poza obszarem na którym prowadzone są prace.

Przy realizacji przedsięwzięcia wymaga się stosowania do następujących zaleceń:

- nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują ubytki płynów,
- tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzać poza wykopami ze szczególną ostrożnością,
- niedopuszczalne jest pozostawienie i przysypywanie w wykopach jakichkolwiek odpadów,
- wykorzystywane podczas prac budowlanych pojazdy oraz urządzenia muszą posiadać aktualne przeglądy techniczne, co spowoduje ograniczenie spływu szlamów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnym, pochodzących z maszyn i urządzeń technicznych.

Masy ziemne i gruz niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi zostaną zagospodarowane na miejscu. Odpady powstające na etapie prac budowlanych (ziemia oraz gruz) będą zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni dróg i placów wewnętrznych. Pozostałe odpady zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia powinny być selektywnie zbierane w szczelnych i oznakowanych pojemnikach i zagospodarowane przez uprawnioną firmę.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że działania przewidziane w ramach inwestycji będą miały charakter lokalny o oddziaływaniu na środowisko ograniczonym do najbliższego otoczenia modernizowanych i przebudowywanych obiektów. Biorąc pod uwagę charakterystykę planowanego przedsięwzięcia można uznać, że istotne oddziaływanie na środowisko związane będzie głównie z fazą realizacji inwestycji. Na etapie realizacji przedmiotowych zadań będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla okresów budów; tj. emisje spalin i pyłów do powietrza oraz hałasu powstałe w związku z pracą pojazdów, maszyn, i urządzeń oraz powstawanie odpadów z rozbiórki obiektu, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia (lokalnego) nie będzie znaczący. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter tymczasowy i ustąpią z jej zakończeniem. W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane będą jedynie typowe dla tego typu przedsięwzięć urządzenia, surowce i materiały. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, stosowane technologie oraz zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć ryzyko poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW2000162 oraz w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Wisła od Dobki do Bładnicy o kodzie PLRW20009211151. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, 1958).



W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu tutejszego organu, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, obszary wybrzeży, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie jezior, uzdrowisk. W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. Inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach zlokalizowanych poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).

Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie terenu oraz charakterystykę inwestycji należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu planowanej inwestycji.

Ze względu na położenie oraz zakres prognozowanego oddziaływania oraz charakterystykę wykluczone jest transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia.


Przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny stwierdzono, że przy zachowaniu wskazanych w dokumentacji środków planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło znaczącego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy tutejszy organ, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* postanowienie, na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



### Otrzymują:

1. Klaudia Klos, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice
2. Burmistrz Miasta Ustroń
3. Starosta Cieszyński - Zasoby Skarbu Państwa
4. Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej, Rynek 1, 43-4050 Ustroń
5. Kubala Sp. z o.o., Ignacego Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń
6. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
7. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń
8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.): osoby fizyczne otrzymują wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.

WOOŚ - aa.



WOOS.420.102.2019.RK1.6

Katowice, 13-08-2019

### **Z a w i a d o m i e n i e o zakończeniu postępowania dowodowego**

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

#### **zawiadamiam**

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku Pani Klaudii Klos - pełnomocnika Burmistrza Miasta Ustroń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: "Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków" zostało zakończone.

Wobec powyższego informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie.

Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 317, w godzinach 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 32 42 06 800.

Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Katowicach  
*Sopel*  
Anna Sopel  
Naczelnik Wydziału Ocen  
Oddziaływania na Środowisko

#### Otrzymują:

1. Klaudia Klos, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice
2. Burmistrz Miasta Ustroń
3. Starosta Cieszyński - Zasoby Skarbu Państwa
4. Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej, Rynek 1, 43-4050 Ustroń
5. Kubala Sp. z o.o., Ignacego Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń
6. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
7. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń
8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.): osoby fizyczne otrzymują wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.

WOOS - aa.



Spełniamy wymagania EMAS - zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, tel.: 32 42-06-801, fax: 32 42-06-884, sekretariat.katowice@rdos.gov.pl, katowice.rdos.gov.pl

