

ZP.271.3.14.2023

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 14/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń i gminnych jednostek organizacyjnych z późn. zm. pn.:

Remont istniejącej posadzki sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na następujący:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie istniejącej posadzki sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu.

Na całości sali znajduje się parkiet ok. 178,50 m², który nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. Częściowo istniejący parkiet znajduje się na ruszcie drewnianym, a częściowo na betonie. W związku z powyższym należy rozebrać całą podłogę, skuć podłoże betonowe oraz wykonać na całości Sali jednolity ruszt sportowy wykończony rolowaną, wielowarstwową wykładziną sportową PCV o gr. min. 6,1 mm. Górną warstwę wykładziny należy wykonać z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu. Dolna warstwa wykonana zostanie z pianki PCV o dwóch bardzo dużych gęstościach. Wykładzina musi posiadać wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo podwójnie zbrojonego oraz dodatkowe zabezpieczenie przed użytkowaniem w innym celu niż zajęcia sportowe z uwagi na wielofunkcyjne wykorzystanie sali gimnastycznej np. przed wgnieceniem nóg krzeseł, ławek, stołów, obuwia niesportowego, obuwia na obcasach, stołu do ping-ponga itp.

Zakres prac:

- demontaż i (po zakończeniu robót posadzkowych) montaż zdemontowanego osprzętu sportowego,
- demontaż istniejącej podłogi,
- skucie części betonu pod posadzką,
- wykonanie nowego certyfikowanego rusztu sportowego,
- montaż podwójnej warstwy płyt gr. 10 mm każda, układane z przesunięciem względem siebie,
- szpachlowanie łączeń płyt wraz ze szlifowaniem,
- montaż profesjonalnej wielowarstwowej wykładziny sportowej PCV gr. 6,1 mm, wzmocniona siatką wykonaną z nietkanego włókna szklanego dodatkowo podwójnie zbrojonego z certyfikatem,
- malowanie linii boisk sportowych,
- montaż listwy wentylowanej MDF w kolorze naturalnym drewna 50x17 mm, montowanej do podłogi sportowej.

Wszelkie prace należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca szczegółowe zapoznanie się z zakresem i charakterem robót w terenie (wizja w terenie). Zaplecze budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odpady wytworzone w wyniku prowadzonych prac należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz. U z 2022 poz. 699 z późn. zm.) co należy potwierdzić w bazie BDO poprzez przekazanie Zamawiającemu wydrukowanych kart przekazania odpadów.

Wszystkie nowo zakupione materiały muszą posiadać:

- deklaracje Zgodności z Polską Normą,
- atesty higieniczne,
- deklarację zgodności drewna potwierdzone przez producenta,
- atest PZH i ITB dla wykładziny sportowej,
- deklarację zgodności dla impregnacji konstrukcji nośnej środkiem ognio i biochronnym.

Dokumenty te będą załącznikami do protokołu odbioru.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia o konkursie ofert Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.07.2023 r. do godz. 08:00 oraz wprowadza nowy wzór umowy (załącznik B).

Niniejsze zmiany stanowią integralną część ogłoszenia o konkursie ofert dla zadania pn. Remont istniejącej posadzki sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu.