






ZAŁĄCZNIK A2 DO PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ DLA MIASTA USTRONÓW


RODZAJ NOŚNIKA	WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYGLĄDU, MATERIAŁÓW, WYMIARÓW
BANER OKOLICZNOŚCIOWY 	Wykonany z powlekanej tkaniny lub laminowany o wymianach maksymalnych 150 cm (wysokość) x 300cm (szerokość) <i>DODATKOWO BANER MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY NATURA 2000 ORAZ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU LOKALIZACJI NA DZIAŁKACH MIESZCZĄCYCH SIĘ W GRANICACH WYŻEJ WYMIENIONYCH OBSZARÓW.</i>
BILBORD 	Wykonany z powlekanej tkaniny lub laminowany o wymianach maksymalnych 250 cm (wysokość) x 500cm (szerokość) <i>DODATKOWO BILBORD MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY NATURA 2000 ORAZ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU LOKALIZACJI NA DZIAŁKACH MIESZCZĄCYCH SIĘ W GRANICACH WYŻEJ WYMIENIONYCH OBSZARÓW.</i>
BANER	Wykonany z powlekanej tkaniny lub laminowany o wymianach maksymalnych 150 cm (wysokość) x 300cm (szerokość), sytuowany na czas wykonywania robót budowlanych, czas ekspozycji nie może przekroczyć 12

	miesiące i nie częściej niż co 5 lat dla danej nieruchomości, na rusztowaniu budowlanym, przy obiekcie budowlanym, w związku z prowadzeniem robót budowlanych, przy czym powierzchnia ekspozycji reklamy na banerze nie może przekraczać 50% powierzchni baneru <i>DODATKOWO BANER MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY NATURA 2000 ORAZ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU LOKALIZACJI NA DZIAŁKACH MIESZCZĄCYCH SIĘ W GRANICACH WYŻEJ WYMIENIONYCH OBSZARÓW.</i>
PANEL REKLAMOWY 	Wykonanie z metalu, tworzywa sztucznego, drewna lub szkła o max wymiarach zewnętrznych 1,6x2,5m (szer. x wys.) i max wymiarach gabloty 1,2x1,8m (szer. x wys.) zlokalizowany na wiatrach przystankowych (ściany boczne wiat przystankowych), w pobliżu restauracji, kiosków, małych obiektów gastronomicznych, obiektów kulturalnych (w pobliżu oznacza nie więcej niż 5m od obiektu budowlanego). <i>DODATKOWO PANEL REKLAMOWY MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY NATURA 2000 ORAZ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU LOKALIZACJI NA DZIAŁKACH MIESZCZĄCYCH SIĘ W GRANICACH WYŻEJ WYMIENIONYCH OBSZARÓW..</i>

SZYLD LOREM IPSUM DOLOR SIT Lorem ipsum dolor sit amet consectetur LOREM IPSUM DOLOR SIT	Dopuszcza się jedynie spójne wizualnie, wymiarowo i materiałowo szyldy na terenie tej samej nieruchomości oraz na terenie nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących. Dopuszcza się montaż szyldów na elewacji budynku, na ogrodzeniu lub na terenie posesji gdzie prowadzona jest dana działalność. Maksymalna ilość szyldów instalowanych na terenie danej nieruchomości musi odpowiadać ilości firm lub instytucji prowadzących na terenie danej nieruchomości działalność. Dopuszcza się sytuowanie szyldów w następujący sposób: - płasko na elewacji frontowej parteru w ramach poziomego rzędu, na wysokości co najmniej 2,50m od poziomu terenu (dolna krawędź) - płasko na elewacji w ramach pionowych pasów sytuowanych po jednej lub po obu stronach głównego wejścia do budynku - na wysięgniku: prostopadle do elewacji parteru max długość 0,8m, wysokość 0,6m, odległość między szyldami co najmniej 5m - alternatywnie można szyldy usytuować na totemie, wymiary totemu: do 3m wysokości, do 1,6m szerokości, wysokość od poziomu terenu do 3,5m Wykonanie z metalu, tworzywa sztucznego, drewna lub szkła Szyldy mogą być wykonane w formie tablicy, na której umieszcza się informację pisemną lub/i w formie logo lub stanowić pojedyncze litery, cyfry i logo
--	---

	<i>DODATKOWO SZYLD MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY NATURA 2000 ORAZ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU LOKALIZACJI NA DZIAŁKACH MIESZCZĄCYCH SIĘ W GRANICACH WYŻEJ WYMIENIONYCH OBSZARÓW.</i>
SŁUP PLAKATOWO-REKLAMOWY 	Wykonany z drewna, metalu, tworzywa sztucznego lub szkła o wymiarach: wysokość do 4,2m, średnica do 1,4m, w odległości co najmniej 30m od innego słupa plakatowo-reklamowego, w odległości co najmniej 30m od wiaty przystankowej komunikacji publicznej służący reklamowaniu wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych, sportowych, prezentowaniem harmonogramu imprez okolicznościowych lub innych wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Miasta Ustroń. <i>DODATKOWO PLAKATOWO-REKLAMOWY MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY NATURA 2000 ORAZ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU LOKALIZACJI NA DZIAŁKACH MIESZCZĄCYCH SIĘ W GRANICACH WYŻEJ WYMIENIONYCH OBSZARÓW.</i>

PYLON



Treść pylonów dotyczyć może wyłącznie nazw i logo firm lub instytucji, które zlokalizowane są na terenie danej nieruchomości oraz cen paliw dla stacji benzynowych.

Wymiary pylonów zlokalizowanych na terenie nieruchomości świadczących usługi lub na terenach przemysłowych nie mogą przekroczyć 400 cm wysokości oraz 150cm szerokości.

Dla stacji paliw dopuszcza się wymiary pylonów zgodne ze standardowym wyposażeniem

Wykonany z drewna, metalu, tworzywa sztucznego lub szkła o wymiarach:

***DODATKOWO PYLON MUSI SPEŁNIAĆ
WYMAGANIA DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW
OCHRONY NATURA 2000 ORAZ PRZEPISÓW
SZCZEGÓŁOWYCH DLA PARKU
KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO W
PRZYPADKU LOKALIZACJI NA DZIAŁKACH
MIESZCZĄCYCH SIĘ W GRANICACH WYŻEJ
WYMIENIONYCH OBSZARÓW.***

SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ

Kolorystyka:

Wersja podstawowa



CMYK: 0, 15, 100, 0
HEX: #FFD500



CMYK: 100, 20, 0, 0
HEX: #008BD2



CMYK: 0, 0, 0, 10
HEX: #000



System jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, takich jak:

- nazwy ulic,
- nazwy lokalizacji,
- adresy,
- kierunkowskazy dla ruchu pieszego,
- kierunkowskazy dla ruchu kołowego,
- mapy,
- plany najbliższej okolicy,
- schematy komunikacyjne,
- rozkłady jazdy,
- informację turystyczną,
- informację historyczną



Pantone: 375C
CMYK: 54, 0, 100, 0
RGB: 136, 176, 75
HEX: #88B04B



Pantone: 298C
CMYK: 75, 0, 10, 0
RGB: 0, 179, 220
HEX: #01B4DD



Pantone: 7549C
CMYK: 0, 22, 100, 2
RGB: 255, 181, 0
HEX: #FFCC00



Pantone: 644C
CMYK: 38, 13, 0, 5
RGB: 152, 183, 214
HEX: #98B7D6



Pantone: 180C
CMYK: 3, 91, 86, 12
RGB: 190, 58, 52
HEX: #BE3A34



Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 18, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563

PROPONOWANY WYGLĄD ELEMENTÓW SYSTEMU IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ







