

z dnia 15 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2016 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 i ust. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Określa się wzór formularza:

- 1) DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) DR-1 Deklaracja w sprawie podatku rolnego - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) DL-1 Deklaracja w sprawie podatku leśnego - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego - stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,
- 6) IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego - stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2.

1. Określić warunki i tryb składania deklaracji i informacji, o których mowa w §1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- 1) format elektroniczny wzorów deklaracji i informacji, o których mowa w §1 określony jest w formacie danych XML;
- 2) układ informacji i powiązań między nimi:
 - a) w deklaracji DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości w formacie danych XML - określa załącznik nr 7 do uchwały,
 - b) w deklaracji DR-1 Deklaracja w sprawie podatku rolnego w formacie danych XML - określa załącznik nr 8 i 9 do uchwały,
 - c) w deklaracji DL-1 Deklaracja w sprawie podatku leśnego w formacie danych XML - określa załącznik nr 10 do uchwały,
 - d) w informacji IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości w formacie danych XML - określa załącznik nr 11 do uchwały,
 - e) w informacji IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego w formacie danych XML - określa załącznik nr 12 do uchwały,

f) w informacji IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego w formacie danych XML - określa załącznik nr 13 do uchwały.

3) deklaracje i informacje, o których mowa w §1 składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.)

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji, o których mowa w §1 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 3.

Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XII/130/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy podatnika	2. Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD
.....	

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

3. Rok
na

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową
Termin składania:	Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

⁴. Burmistrz Miasta Ustroń
ul. Rynek 1 43-450 Ustroń

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ I. osoba fizyczna ☐ II. osoba prawna ☐ III. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ I. właściciel ☐ II. współwłaściciel ☐ III. posiadacz samoistny ☐ IV. współposiadacz samoistny ☐ V. użytkownik wieczysty
☐ VI. współużytkownik wieczysty ☐ VII. posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) ☐ VIII. współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)

7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

9. Nazwa pełna*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

10. Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki**

11. Identyfikator REGON

12. Nr telefonu

13. Adres e-mail

B.2 ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA **

14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina	18. Ulica	19. Numer domu/Numer lokalu
20. Miejscowość	21. Kod pocztowy	22. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

23. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ I. deklaracja na dany rok

☐ II. zmiana lub korekta deklaracji rocznej (miesiąc)***

*** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

a	b	c	d
Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Miasta w zł, gr	Kwota podatku w zł, gr

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	24. m ²	25. ,....	26. ,....
2. wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe	27. m ²	28. ,....	29. ,....
3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	30. ha	31. ,....	32. ,....
4. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	33. m ²	34. ,....	35. ,....
5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	36. m ²	37. ,....	38. ,....

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnie mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

* Powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

1. mieszkalnych ogółem, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	39. m ² m ² m ²	40. ,.... ,.... ,....	41. ,.... ,.... ,....
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	42. m ² m ² m ²	43. ,.... ,.... ,....	44. ,.... ,.... ,....

3. ośrodków campingowych nie posiadających instalacji grzewczych, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	45.	46.	47.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
	48.	49.	50.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
4. wykorzystywanych jako hale tenisowe, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	51.	52.	53.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
5. znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	54.	55.	56.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	57.	58.	59.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
7. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	60.	61.	62.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
8. wykorzystywanych jako pomieszczenia gospodarcze, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	63.	64.	65.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
9. garaże wolnostojące, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	66.	67.	68.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
10. budynki pozostałe, z tego: a) pom. o wysokości powyżej 2,20 m b) * pom. o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	69.	70.	71.
	 m ²	 ,...	 ,...
	 m ²	 ,...	 ,...
D.3 BUDOWLE			
1. budowle (wartość określona na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym)	69.	70.	71.
	 zł	 ,...	 ,...

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU	
Kwota podatku Suma kwot z tabeli D, kol. d poz. 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68,71 (Należy ją zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych). W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.	72. zł
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH	
(podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)	
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SKŁADAJĄCEGO	
Oświadczamy, że podane przez nas dane są zgodne z prawdą.	
73. Imię	74. Nazwisko
75. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)	76. Podpisy (pieczęć) osób uprawnionych do reprezentowania składającego
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
77. Uwagi organu podatkowego	
78. Data (dzień-miesiąc-rok)	79. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.).

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy podatnika	2. Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD
.....	

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

3. Rok
na

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania:	Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Burmistrz Miasta Ustroń
ul. Rynek 1 43-450 Ustroń

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ I. osoba fizyczna ☐ II. osoba prawna ☐ III. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ I. właściciel ☐ II. współwłaściciel ☐ III. posiadacz samoistny ☐ IV. współposiadacz samoistny ☐ V. użytkownik wieczysty
☐ VI. współużytkownik wieczysty ☐ VII. posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) ☐ VIII. współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)

7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

9. Nazwa pełna*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

10. Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki**

11. Identyfikator REGON

12. Nr telefonu

13. Adres e-mail

B.2 ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA **

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat
17. Gmina	18. Ulica	19. Numer domu/Numer lokalu
20. Miejscowość	21. Kod pocztowy	22. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

23. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ I. deklaracja na dany rok☐ II. zmiana lub korekta deklaracji rocznej (miesiąc)***

*** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków	Powierzchni gruntu w hektarach fizycznych			Liczba hektarów przeliczenio wych	Stawka za 1 ha (przeliczenio wy lub fizyczny)	Wymiar podatku rolnego w zł, gr
	Ogółem	Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe	Podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe (okręg podatkowy IV)			
Grunty orne						
I						
II						
IIIa						
IIIb						
IVa						
IVb						
V						
VI						
VIz						
Sady						
I						
II						
IIIa (III)						
IIIb						
IVa (IV)						
IVb						
V						
VI						
VIz						
Użytki zielone						
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						
VIz						

	Grunty rolne zabudowane						
	I						
	II						
	IIIa						
	III						
	IIIb						
	IVa						
	IV						
	IVb						
	V						
	VI						
	VIz						
	Grunty pod stawami						
	a) zarybione łososiem, trocią, głowacica, palia i pstrągiem						
	b) zarybione innymi gatunkami ryb						
	c) grunty pod stawami niezarybionymi						
	Rowy						
	I						
	II						
	IIIa						
	III						
	IIIb						
	IVa						
	IV						
	IVb						
	V						
	VI						
	VIz						
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych						
	I						
	II						
	IIIa						
	III						

IIIb						
IVa						
IV						
IVb						
V						
VI						
VIz						
RAZEM						

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

--

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów	
2. inwestycyjne	
3. górskie	
4. inne	
RAZEM	

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku w zł Różnica kwot z D-F (należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych). W przypadku gdy kwota podatku <u>nie przekracza 100 zł</u> podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.	 zł
---	----------

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SKŁADAJĄCEGO

24. Imię	25. Nazwisko
26. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)	27. Podpisy (pieczęć) osób uprawnionych do reprezentowania składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

28. Uwagi organu podatkowego	
29. Data (dzień-miesiąc-rok)	30. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy podatnika	2. Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD
.....	

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

na

3. Rok
.....

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania:	Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Burmistrz Miasta Ustroń
ul. Rynek 1 43-450 Ustroń

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)	
☐ I. osoba fizyczna ☐ II. osoba prawna ☐ III. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej	
6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)	
☐ I. właściciel ☐ II. współwłaściciel ☐ III. posiadacz samoistny ☐ IV. współposiadacz samoistny ☐ V. użytkownik wieczysty	
☐ VI. współużytkownik wieczysty ☐ VII. posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) ☐ VIII. współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)	
7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek	
8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów	
9. Nazwa pełna*/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **	
10. Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki**	
11. Identyfikator REGON	
12. Nr telefonu	13. Adres e-mail

B.2 ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA **

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat
17. Gmina	18. Ulica	19. Numer domu/Numer lokalu
20. Miejscowość	21. Kod pocztowy	22. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

23. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ I. deklaracja na dany rok☐ II. zmiana lub korekta deklaracji rocznej (miesiąc)***

*** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA**D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH**

Wyszczególnienie	Powierzchnia w hektarach fizycznych	Stawka podatku zł, gr	Kwota podatku (rubr. b x rubr. c) zł, gr
a	b	c	d
1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych	24. ha	25.	26.
2. Lasy pozostałe (nie wymienione w poz. 1)	27. ha	28.	29.
4. RAZEM (poz. 1 i 2)	30. ha	31.	32.

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku z tabeli D, poz. 32
(należy ją zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

33. zł

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

37. Imię

38. Nazwisko

39. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

40. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

41. Uwagi organu podatkowego

42. Data (dzień-miesiąc-rok)

43. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy Podatnika*	2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:	
	a) Rodzaj przeważającej/ podstawowej działalności wg PKD:	b) Identyfikator REGON
.....		

* PESEL - w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

3. Rok
od

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:	W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

4. Burmistrz Miasta Ustroń Rynek 1, 43-450 Ustroń

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)	
☐ I. właściciel ☐ II. współwłaściciel ☐ III. posiadacz samoistny ☐ IV. współposiadacz samoistny ☐ V. użytkownik wieczysty ☐ VI. współużytkownik wieczysty ☐ VII. posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) ☐ VIII. współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)	
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek	
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów	
8. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię	
9. Imię ojca, imię matki	
10. Nr telefonu	11. Adres e-mail

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

12. Kraj	13. Województwo	14. Powiat
15. Gmina	16. Ulica	17. Numer domu/Numer lokalu
18. Miejscowość	19. Kod pocztowy	20. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

21. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)	
☐ I. Informacja składana po raz pierwszy	☐ II. Zmiana lub korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc)** ** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	22. m ²
- wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe	 m ²

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	23. ha
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	24. m ²
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego)	25. m ²

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

*** Powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tą pomija się.

1. mieszkalnych ogółem z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	26. m ² m ² m ²
2. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych lub ich częściach z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	27. m ² m ² m ²
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach pozostałych lub ich częściach z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	28. m ² m ² m ²
4. ośrodków campingowych nie posiadających instalacji grzewczych z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	29. m ² m ² m ²
5. wykorzystywanych jako hale tenisowe z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	30. m ² m ² m ²
6. znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	31. m ² m ² m ²
7. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	32. m ² m ² m ²
8. wykorzystywanych jako pomieszczenia gospodarcze z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	33. m ² m ² m ²

	9. garaże wolnostojące z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	34. m ² m ² m ²
	10. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	35. m ² m ² m ²
	11. pozostałych z tego: - *** kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	36. m ² m ² m ²
D.3 BUDOWLE		
	1. BUDOWLE (wartość określona na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym)	37. zł
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)		
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.		
38. Imię		39. Nazwisko
40. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)		41. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej Składającego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy Podatnika*	2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:	
.....	a) Rodzaj przeważającej/ podstawowej działalności wg PKD:	b) Identyfikator REGON

* PESEL - w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

IR-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

od

3. Rok
.....

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:	W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

4. Burmistrz Miasta Ustroń
Rynek 1, 43-450 Ustroń

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)	
☐ I. właściciel ☐ II. współwłaściciel ☐ III. posiadacz samoistny ☐ IV. współposiadacz samoistny ☐ V. użytkownik wieczysty ☐ VI. współużytkownik wieczysty ☐ VII. posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) ☐ VIII. współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)	
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek	
7. Numer/y książki wieczystej lub zbioru/ów dokumentów	
8. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię	
9. Imię ojca, imię matki	
10. Nr telefonu	11. Adres e-mail

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

12. Kraj	13. Województwo	14. Powiat
15. Gmina	16. Ulica	17. Numer domu/Numer lokalu
18. Miejscowość	19. Kod pocztowy	20. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

21. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)	
☐ I. Informacja składana po raz pierwszy	☐ II. Zmiana lub korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc)** ** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)		
	Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków	Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
	Grunty orne	
	I	
	II	
	IIIa	
	IIIb	
	IVa	
	IVb	
	V	
	VI	
	VIz	
	Sady	
	I	
	II	
	IIIa (III)	
	IIIb	
	IVa (IV)	
	IVb	
	V	
	VI	
	VIz	
	Użytki zielone	
	I	
	II	
	III	
	IV	
	V	
	VI	
	VIz	
	Grunty rolne zabudowane	
	I	
	II	
	IIIa	
	III	
	IIIb	
	IVa	
	IV	
	IVb	
	V	
	VI	
	VIz	

	Grunty pod stawami	
	a) zarybione łososiem, trocią, głowacimą, palią i pstrągiem	
	b) zarybione innymi gatunkami ryb	
	c) grunty pod stawami niezarybionymi	
	Rowy	
	I	
	II	
	IIIa	
	III	
	IIIb	
	IVa	
	IV	
	IVb	
	V	
	VI	
	VIz	
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	
	I	
	II	
	IIIa	
	III	
	IIIb	
	IVa	
	IV	
	IVb	
	V	
	VI	
	VIz	
	Razem	

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

--	--

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

22. Imię

23. Nazwisko

24. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

25. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej Składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

26. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

27. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

28. Podpis przyjmującego formularz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy Podatnika*	2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:	
.....	a) Rodzaj przeważającej/ podstawowej działalności wg PKD:	b) Identyfikator REGON

* PESEL - w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

IL-1 **INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO**

od

3. Rok

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:	W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

4. Burmistrz Miasta Ustroń
Rynek 1, 43-450 Ustroń

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ I. właściciel ☐ II. współwłaściciel ☐ III. posiadacz samoistny ☐ IV. współposiadacz samoistny ☐ V. użytkownik wieczysty
☐ VI. współużytkownik wieczysty ☐ VII. posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) ☐ VIII. współposiadacz zależny

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y książki wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

9. Imię ojca, imię matki

10. Nr telefonu

11. Adres e-mail

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu/Numer lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

21. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ I. Informacja składana po raz pierwszy

☐ II. Zmiana lub korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc) **
** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)	
Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha fizycznych
Lasy ogółem, w tym:	22.
1. lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych	23.
2. lasy pozostałe (nie wymienione w pkt 1 np. lasy z drzewostanem powyżej 40 lat)	24.
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie np. lasy z drzewostanem do 40 lat)	
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.	
25. Imię	26. Nazwisko
27. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)	28. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
29. Uwagi organu podatkowego 	
30. Data (dzień-miesiąc-rok)	31. Podpis przyjmującego formularz

wyróżnik.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DN_v3/schemat.xsd</meta:Wartosc>
```

```

</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
    <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DN_v3/styl.xml</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji na podatek od
nieruchomości</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Ustroń</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>43-450</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Ustroń</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Rynek</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek od nieruchomości</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>

```

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/716/6/14/1</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2016-10-07</meta:Od>

</wnio:WaznoscWzoru>

<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości</wnio:OpisWzoru>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

schemat.xsd

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DN_v3/"

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DN_v3/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

```

<xs:complexType name="Dokument_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
/>
  <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPoKorekcie" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Raty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis2" type="Opis2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grunt_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Opis2" type="Opis2_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budynek_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="KwotaDo220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="KwotaPow220" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budowla_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Opis2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ustawa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

```

    <xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_TrueFalse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
  />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikiBudynki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OR">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IlosccZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IlosccZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikWspolwasciciele" type="ZalacznikWspolwasciciele_Typ"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
<xs:sequence>
    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">
<xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnoscii" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zł"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="%"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true" />
    <xs:enumeration value="false" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

styl.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

```

```
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DN_v3/"
```

```
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
```

```
<xsl:template match="/">
```

```
  <xsl:for-each select="*">
```

```
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
      <head>
```

```
        <title>DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości</title>
```

```
        <style>
```

```
          .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-
family:Arial}
```

```
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
```

```
.form-name div{font-size:17px}
```

```
.form-sign{text-align:left}
```

```
.editable{background-color:#FFF}
```

```
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
```

```
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
```

```
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker.xforms-repeat-
```

```
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
```

```
3,.darker.xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
```

```
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
```

```
.text-center{text-align:center}
```

```
.text-left{text-align:left}
```

```
.text-right{text-align:right}
```

```
.text-top{vertical-align:top}
```

```
.text-middle{vertical-align:middle}
```

```
.text-bottom{vertical-align:bottom}
```

```
.text-justify{text-align:justify}
```

```
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
```

```
.legal-basis td{padding:5px}
```

```
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
```

```
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
```

```
.legal-basis td{padding-top:2mm}
```

```
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
```

```
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
```

.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}

.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}

.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}

.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}

.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}

.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}

.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}

div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}

div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}

td.xforms-disabled{display:none!important}

.miesiace-list span select{width:100px}

.miesiacekr-list span select{width:30px}

.hidden{display:none}

.min-height20{min-height:20px}

.min-height30{padding-bottom:10px}

.min-height50{min-height:50px}

.min-height50 div{min-height:50px}

.min-height10{min-height:10px}

.min-height10 div{min-height:10px}

.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}

.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}

.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}

.objasnienie-text{text-align:justify}

.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}

.row-title{padding:3px}

.row-subtitle{padding:5px}

```

.padding-top5{padding-top:5px}
.padding-bottom5{padding-bottom:5px}
.padding-left5{padding-left:5px}
.padding-right5{padding-right:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}

```

```

.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.no-bolder{font-weight:normal}
.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
/* .section{border:thin solid black;background:white}
.legal-basis{border:thin solid black;background:white}
.objasnienie-text{font-style:italic}
.table-padding{padding-top:5px}
.text-italic-bold{font-weight:bold;font-style:italic}

```

```

.text-justify{text-align:justify}
*/

</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="border-bottom:none;width:22cm;">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_0" />
</div></td><td >Identyfikator Podatkowy składającego deklarację</td>

    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='#39;1#39;'">
      <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

    </div>

</div></td>

    </tr>

</table></td>

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NI
P) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div></td>

            </tr>

        </table></td>

    </xsl:if>

</tr>

</table>

```

```

</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-bottom:thin
solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_template_1" />
      </td></tr><tr><td >Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD</td>

    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='&#39;1&#39;'">
        <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora='&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != ''">
                    <span class="field-text">

                      <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora='&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />

                    </span>

                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </td></tr>
          </table></td>
        </tr>
      </table></td>
    </tr>
  </table></td>

```

```

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39; ">
            <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:In
nyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:InnyId
entyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </div></td>
                    </tr>
                </table></td>
            </table></div>
        </xsl:if>
    </tr>
</table>
</div><div >
    <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
            </div>
        </tr>
    </table>

```

```

</div></td>

        </tr>

</table>
</div><xsl:variable name="lp_start_2" select="3" />

<div >
    <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td >na</td>
        </tr>
    </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_3">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Rok</span></div>
        <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>

```

</div>

</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="darker" >

<table class="legal-basis darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:22%;"><div style="width:100%;">

Podstawa prawna:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Składający:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

Deklaracja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title" >

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent darker" >

<xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />

<div class="min-height50 darker2" >

<table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

<table class="field-label text-left" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">

<xsl:call-template name="lp_tamplate_5">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_4"

/>

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div class="bolder text-center text-middle" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">

<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<ul.

```

<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != """>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != """>
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != """>
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td>

  </tr>

</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >

```

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</div><div class="subtitle2" >

*- dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną **- dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

</div>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="subtitle1" >

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

</div><div class="editable section-indent" >

<xsl:variable name="lp_start_6" select="5" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-label"><div class="lp-value">

<xsl:call-

template name="lp_template_7">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_6"

/>

</xsl:call-template>

</div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

I osoba fizyczna

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2
">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    II osoba prawna#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3
">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    III jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej#160;#160;#160;
</span>
    </span>

</div>

</div></td>
    </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_8" select="6" />

<div class="padding-top5" style="border-top:1px solid black;">
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_9">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
    <div class="field-value" >
        <span class="field-items">

```

```

<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  I właściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  II współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  III posiadacz samoistny#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    IV współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        V użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        VI współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        VII posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    VIII współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_10" select="7" />

<div >
    <table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">5.<span >#160;</span></div>Miejsce/a (adres/y) położenia
przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div style="width:100%;">
                            Położenie:<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

                                <div class="field" style="display:inline-block;">
                                    <div class="field-value" >
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
                                                <span class="field-text">

                                                    <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
                                                </span>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

```

```

</div>

```

```

</div>,<span >&#160;</span>

```

```

</xsl:for-each><br/>Numery działek:<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

```

```

<div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

```

```

</div>,<span >&#160;</span>

```

```

</xsl:for-each>

```

```

</div></td>

```

```

    </tr>

```

```

</table>

```

```

</div></td>

```

```

    </tr>

```

```

</table><table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

```

```

    <tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td ><div style="width:100%;">

```

```

            <div class="field-label" >

```

```

        <div class="lp-value">6.<span >#160;</span></div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów
dokumentów
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

                <div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej"
/>
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div>,<span >#160;</span>
            </xsl:for-each>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div><div class="padding-top5" >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=#39;1#39;">
        <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```
|  |
| --- |
|  |

```

```

        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrod
zenia) != "">

                    <span class="field-text">

                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzeni
a" />

                        </span>

                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>

            </div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię
matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= "">

                            <span class="field-text">

                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />

                                </span>

                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">11.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON*
            </div><div class="field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                            </span>
                        </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">12.<span >#160;</span></div>Nr telefonu
            </div><div class="text-middle field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div>

            </div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">13.<span >#160;</span></div>Adres e-mail
                </div><div class="text-middle field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email)
!= """>

            <span class="field-text">

                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
            </span>

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div>

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;,<">

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
    <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                    <div class="field-label" >
                        <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
                        data urodzenia**
                    </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != """>
                                    <span class="field-text">

                                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">9.<span >#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=
NazwaSkr
;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=
NazwaSkr
;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td ><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">11.<span >#160;</span></div>Identyfikator REGON*
</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">12.<span >#160;</span></div>Nr telefonu
</div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon"
/>
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

```

</div>

</div>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">13. </div>Adres e-mail

</div><div class="text-middle field" >

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != "">

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</xsl:if>

</div>

</div><xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">

</xsl:if><xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">

</xsl:if><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">

B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **

```

</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='#39;1#39;'">
    <xsl:variable name="lp_start_11" select="14" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-
template name="lp_template_12">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_13">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
    </xsl:call-template>
  </div>Województwo</div>

```

```

        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_14">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_15">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_16">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

```

```

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_17">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_18">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
    </xsl:call-template>
  </div>Poczta</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
        </span>
      </xsl:when>

```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_19">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
    </div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_20">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
        </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>

</div></td>
</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_21" select="14" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_22">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                    </span>

                </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_23">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
                </div>Województwo</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

```

```

</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_24">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_25">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                    <span class="field-text">

```

```

                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value"                <xsl:call-
template name="lp_template_26">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value"                <xsl:call-
template name="lp_template_27">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>

```

```

</div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">        <xsl:call-
template name="lp_template_28">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_29">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_30">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

```

```

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="border-top:none;width:22cm;">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >
            C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
        </div><div class="editable section-indent" >
            <xsl:variable name="lp_start_31" select="23" />

<div style="border-top:none;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_32">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_31"
/>

```

```

</xsl:call-template>
</div>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:</div>
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  I deklaracja na dany rok&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  II zmiana lub korekta deklaracji rocznej***&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)='&#39;K&#39;'">

```

```

Data korekty:<div class="text-center text-bottom field" style="width:30%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
kty) != """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><div class="subtitle3" >
  *** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające
wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table class="table-with-borders" style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:28%;"><div
style="width:100%;">

```

a

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:37%;"><div style="width:100%;">
```

b

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
```

c

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

d

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:28%;"><div style="width:100%;">
```

Wyszczególnienie

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:37%;"><div style="width:100%;">
```

Podstawa
opodatkowania

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
```

Stawka podatku

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

Kwota podatku

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-bottom:none; ">
```

```
<div class="subtitle1" >
```

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

```
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none; ">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_33" select="24" />
```

```
<div style="border-top:none; ">
```

```
<table class="table-with-borders" style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Grunty/wnio:Grunt">

    <xsl:variable name="lp_start_34" select="$lp_start_33+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top darker min-height" style="border-top:thin solid
black;width:28%;"><div style="width:100%;">
    <strong >
    <span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</strong>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:thin solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left" >
        <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                    <xsl:call-template name="lp_template_35">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
                    </xsl:call-template>
                </div></td>
            </tr>
        </table><table class="bolder text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">

```

```

<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

```

```

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
  </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(.) != "">
          <xsl:value-of select="." />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>

```

```

</table>

```

```

</div><div >

```

```

  <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik">

```

```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">

```

```
<td class="text-left" style="border-top:thin solid black;width:46%;"><div style="width:100%;">
```

```
Od:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:MiesiacOd='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='2'">luty</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='3'">marzec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='5'">maj</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='10'">październik</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='11'">listopad</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='12'">grudzień</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div><br/>Do:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:MiesiacDo='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='2'">luty</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='3'">marzec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='5'">maj</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
```

```

test="wnio:MiesiacDo='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='12'">grudzień</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>

```

```

</span>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin
solid black;"><div style="width:100%;">

```

```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">

```

```

<td class="input-short-center text-center"><div class="field"

```

```

style="width:100%;">

```

```

<div class="field-value" >

```

```

<xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != ''">

```

```

<span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />

```

```

</span>

```

```

</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td ><xsl:for-each select="../../wnio:Jednostka">

```

```

<div style="width:100%;">

```

```

<xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">

```

```

m<sup >

```

```

</sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each></td><td ></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:5%;"></td>

    </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div></td><td class="text-center text-top" style="border-top:thin solid black;width:15%;"><div
style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_36">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

</div></td><td >zt</td>
</tr>
</table>
</div></td><td class="text-center text-top darker2" style="border-top:thin solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_37">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
        </xsl:call-template>
      </div></td>
    </tr>
  </table><table class="text-center text-top bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Kwota) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Kwota" />
              </span>

```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td ><strong style="width:100%;">
```

```
zł
```

```
</strong></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="subtitle1" >
```

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

```
</div><div class="subtitle3" >
```

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnie mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych

oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
* Powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza

niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

```
</div><div class="editable section-indent" >
```

```
<xsl:variable name="lp_start_38" select="39" />
```

```
<div >
```

```
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budynki/wnio:Budynek">

    <xsl:variable name="lp_start_39" select="$lp_start_38+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top darker" style="width:28%;"><div
style="width:100%;">
            <strong >
            <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </strong>
</div></td><td class="text-middle" style="width:37%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_40">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle padding-right bolder"
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != """>
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_41">

```

```

<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39"
/>

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><table class="text-center text-middle padding-right" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td></td><td >zl</td>
  </tr>
</table>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_42">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_39"
        </xsl:call-template>
      </div></td>
    </tr>
  </table><table class="text-center text-middle padding-right bolder"
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```
|  |  |
| --- | --- |
| <xsl:choose> <xsl:when test="string(wnio:Kwota) != ""> <span class="field-text"> <xsl:value-of select="wnio:Kwota" /> </span> </xsl:when> <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise> </xsl:choose> | >ż</td> |

```

a) pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20m

```

</div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
<div >
<xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[@typ=&#39;Do220&#39;]>

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left" style="border-top:thin solid black;width:46%;"><div
style="width:100%;">
Od:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<span class="field-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:MiesiacOd='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='3'">marzec</xsl:when><xsl:when

```

```

test="wnio:MiesiacOd='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='12'">grudzień</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>

```

```

</span>

```

```

</div>

```

```

</div><br/>Do:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">

```

```

<div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">

```

```

<xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="wnio:MiesiacDo='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='12'">grudzień</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>

```


</div>

</div>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="input-short-center text-center"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">

<div style="width:100%;">

<xsl:if test=".='m2'">

m<sup >

2

</sup>

</xsl:if><xsl:if test="not(.='m2')">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(.) != "">

<xsl:value-of select="." />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

```

</span>
        </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td><td ></td>
        </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:5%;"></td>

        </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div></td><td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">

        </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left text-top darker2" style="width:28%;"><div
style="width:100%;">
                b) pomieszczenia o wysokości od 1,40m do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni)
            </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
                <div >
                    <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[@typ=&#39;Pow220&#39;]">

                        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                            <tr style="vertical-align: top;">
                                <td class="text-left" style="border-top:thin solid black;width:46%;"><div
style="width:100%;">
                                    Od:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
                                        <div class="field-value" >
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:MiesiacOd='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when

```

```
test="wnio:MiesiacOd='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='12'">grudzień</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div><br/>Do:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:MiesiacDo='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='12'">grudzień</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin
solid black;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(.) != "">
            <xsl:value-of select="." />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </xsl:if>
  </div>

```

```

</xsl:for-each></td><td ></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:5%;"></td>

    </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div></td><td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each>
    </table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        D.3 BUDOWLE
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
        <xsl:variable name="lp_start_43" select="69" />

<table class="table-with-borders" style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budowle/wnio:Budowla">

    <xsl:variable name="lp_start_44" select="$lp_start_43+(count(/preceding-sibling::*)) * 4" />

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top darker min-height" style="border-top:thin solid
black;width:28%;"><div style="width:100%;">
        <strong >
        <span >

```

```

<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Opis) != """>
    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</strong>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:thin solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="darker text-left" >
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
          <xsl:call-template name="lp_template_45">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_44"
/>
          </xsl:call-template>
        </div></td>
      </tr>
    </table><table class="bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != """>
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </td></tr>
      </table></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">

```

```

<div style="width:100%;">
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(.) != "">
            <xsl:value-of select="." />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </xsl:if>
  </div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div><div >
  <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik">

    <table class="darker" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="border-top:thin solid black;width:46%;"><div
style="width:100%;">
          Od:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <span class="field-text">
                <xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:MiesiacOd='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when

```

```
test="wnio:MiesiacOd='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='12'">grudzień</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div><br/>Do:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:MiesiacDo='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='12'">grudzień</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin
solid black;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio.Podstawa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio.Podstawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="../wnio.Jednostka">
<div style="width:100%;">
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
  </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(.) != "">
          <xsl:value-of select="." />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td><td ></td>

```

```

        </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:5%;"></td>

        </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div></td><td class="text-center text-top" style="border-top:thin solid black;width:15%;"><div
style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_46">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_44"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
</table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != """>
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div></td><td >%</td>

```

```

        </tr>
</table>
</div></td><td class="text-center text-top darker2" style="border-top:thin solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_47">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_44"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
</table><table class="text-center text-top bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Kwota) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:Kwota" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div></td><td ><strong style="width:100%;">
            zł
        </strong></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
</tr>

```

```

</xsl:for-each>
    </table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
    </div><div class="editable section-indent" >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="darker" colspan="3"></td><td class="darker" colspan="3"><div
style="width:100%;">
                    Kwota podatku<br/><br/>Suma kwot z tabeli D, kol. d poz. 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53,
                    56, 59, 62, 65, 68, 71<br/>(Należy ją zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki
                    kwot
                        wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
                        podwyższa się do pełnych złotych)<br/><strong >
                            W przypadku gdy kwota podatku<span >&#160;</span><span class="underline" >
                                nie przekracza
                                    </span><span >&#160;</span>100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
                                    pierwszej raty.
                                </strong>
                            </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-left:1px solid black;width:20%;"><div
                                style="width:100%;">
                                    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
                                    cellspacing="0">
                                        <tr style="vertical-align: top;">
                                            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">72.<span
                                            >&#160;</span></div></td>
                                        </tr>
                                    </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
                                    cellspacing="0">
                                        <tr style="vertical-align: top;">
                                            <td class="input-short-center-bold bolder"><div class="field"
                                            style="width:100%;">
                                                <div class="field-value" >
                                                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
ia/wnio:Suma) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Suma" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><strong style="width:100%;">
    zł
</strong></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="subtitle2" >
        (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z
        jakiego tytułu występuje zwolnienie)
    </div><div class="editable section-indent min-height" >
        <div class="min-height50" >
            <xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikiPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony)>0">
                <table style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

```

```

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrz
edmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-medium field" >
        <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-label">Powierzchnia:</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</div>

```

```

</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="field-label">Jednostka:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    G. OŚWIADCZENIE I PODPIS
  </div><div class="subtitle2" >
    Oświadczamy, że podane przez nas dane są zgodne z prawdą.
  </div><div class="section-indent editable" >
    <xsl:variable name="lp_start_48" select="73" />

    <div >
      <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

```

```

<div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_49">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_48"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Imię</div>
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>

</div></td><td ><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_50">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_48"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko) !=
"">
                    <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
                                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                                <div class="field" >
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_51">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_48"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Data wypełnienia deklaracji</div>
                                <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypeln
ienia) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelni
enia" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

```

```

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_52">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_48"
/>
      </xsl:call-template>
    </div>Podpis
  </div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
    <div class="signature-description" >
      Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div><br/><div class="signature-bold" >
        Podpis elektroniczny
      </div><br/>
    </div>
  </xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

```

</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">

<div class="bolder text-center" >

* Pouczenie

</div>W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.).

</div>

</div>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_0">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of

select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_1">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of

select="\$lp_start+1"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_3">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of

select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_5">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of

select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_7">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of

select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_9">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of

select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_template_12">

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_15">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_16">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_20">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_22">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_23">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_25">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_26">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_27">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_28">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_29">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_30">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_32">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_35">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_36">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 1"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_37">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 2"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_40">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_41">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 1"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_42">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 2"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_45">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_46">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 1"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_47">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 2"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_49">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_50">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>

```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_51">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_52">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

wyróżnik.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pon1_v3/schemat.xsd</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
```

```

    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Relacja>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
      <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pon1_v3/styl.xsl</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji na podatek rolny (grunty poniżej
1ha)</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Ustroń</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>43-450</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Ustroń</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Rynek</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek rolny (grunty poniżej
1ha)</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>

```

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/617/6a/12/1</wnio:JednolityIde
ntyfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2016-10-07</meta:Od>

</wnio:WaznoscWzoru>

<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji na podatek rolny (grunty poniżej 1ha)</wnio:OpisWzoru>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

schemat.xsd

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pon1_v3/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pon1_v3/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

```

<xs:complexType name="Dokument_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
/>
  <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="GospodarstwoRolne" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="StawkaGospRolne" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu"
type="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPoKorekcje" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PodatekBezUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grupa_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Raty_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata_Typ">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
        <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="KwotaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczanaWgMiesiecy" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

```

```

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczaneInneGruntly" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="PodatekBezUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="PodatekPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaUlgPelneZlote" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PodatekZUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
    <xs:attribute name="typ" type="t_String"/></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="UlgAttributes">

```

```

    <xs:attribute name="typ" type="t_String"/></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="ZalacznikWspolwasciciele" type="ZalacznikWspolwasciciele_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciel" type="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlasiciel_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Podatek" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi2_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ulga2" type="Ulga2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga2_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
        <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczyste" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">

```

```

<xs:restriction base="xsd:string">
  <xs:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true" />
    <xs:enumeration value="false" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

styl.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

```

```

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pon1_v3/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

```

```

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>DR-1 Deklaracja na podatek rolny - grunty poniżej 1ha</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-
family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}

```

```

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-
style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border
* td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-
3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.padding-bottom5{padding-bottom:5px}

```

```

.padding-left5{padding-left:5px}
.padding-right5{padding-right:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}

```

```

.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.no-bolder{font-weight:normal}
.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.darker{background-color:#EEE}
.noborder-bottom{border-bottom:0}
.height50{height:50px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
</style>

</head>

```

```

<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;"
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div class="lp-value" style="width:100%;"
  <xsl:call-template name="lp_template_0" />
</div></td><td >Identyfikator Podatkowy składającego deklarację</td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'">
      <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="field" style="width:100%;"
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
""">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </td></tr>
      </table>
    </td></tr>
  </table>
</div></td>

```

```

        </tr>
</table></td>
        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
            <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NI
P) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div></td>
                </tr>
</table></td>
        </xsl:if>
</tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-bottom:thin
solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_1" />
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

```

</div></td><td >Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD</td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='&#39;1&#39;'">
      <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora='&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != ''">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora='&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div></td>
          </tr>
        </table></td>
      </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='&#39;1&#39;'">
      <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:In
nyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:InnyId
entyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

</div></td>

                </tr>
            </table></td>

                </xsl:if>
            </tr>

        </table>
    </div></td>

                </tr>
            </table><div >
                <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="form-sign"><div style="width:100%;">

                            DR-1
                        </div></td><td ><div style="width:100%;">

                            DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
                        </div></td>

                    </tr>

                </table>
            </div><xsl:variable name="lp_start_2" select="3" />

```

```

<div >
  <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >na</td>
    </tr>
  </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;"
  <div class="field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_3">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2"
/>
      </xsl:call-template>
    </div>Rok</span></div>
    <div class="input-short text-center field-value" >
  <div class="input-short text-center">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

```

```

</div></td>
      </tr>
</table><br/>
</div><div class="darker" >
  <table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:22%;"><div style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
      </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 617 z
        późn. zm.)
      </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        Składający:
      </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Deklaracja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,
        nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami
        samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
        własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
        będących współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi bądź z innymi
        jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
      </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        Termin składania:
      </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
        mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
        zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  
```

```

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div class="editable section-indent darker" >
  <xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />

<div class="min-height50 darker2" >
  <table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <table class="field-label text-left" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
              <xsl:call-template name="lp_template_5">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4"
              />
            </xsl:call-template>
          </td></tr>
        </table></div></td>
      </tr>
    </table><div class="bolder text-center text-middle" >
      <br/><span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
            <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span><br/>ul.<span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adres:Adres/adres:Ulica) != "">
            <xsl:value-of select="adres:Adres/adres:Ulica" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span><span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adres:Adres/adres:Budynek) != "">

```

```

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td>

    </tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
    </div><div class="subtitle2" >
        *- dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
        deklarację będącego osobą fizyczną
    </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" >

```

** - dotyczy składającego

```

<xsl:variable name="lp_start_6" select="5" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_7">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
          </xsl:call-template>
</div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1
'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          I osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2
'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          II osoba prawna&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3
">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    III jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej#160;#160;#160;
    </span>
        </span>

</div>

</div></td>

</tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_8" select="6" />

<div class="padding-top5" style="border-top:1px solid black;">
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_9">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    I właściciel#160;#160;#160;

```

```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  II współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  III posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  IV współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    V użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        VI współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        VII posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        VIII współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

```

</div>

</div><xsl:variable name="lp_start_10" select="7" />

<div >

<table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">5. </div> Miejsce/a (adres/y) położenia
przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Położenie:<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

<div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>,

</xsl:for-each>
Numery działek:<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

```

<div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>,<span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>

</tr>

</table>
</div></td>

</tr>

</table><table class="adres-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">6.<span >&#160;</span></div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów
dokumentów
      </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

          <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej"
            />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>,<span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>

</tr>

</table>
</div></td>

</tr>

</table>
</div><div class="padding-top5" >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
        <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
                            data urodzenia**
                        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != """>
                                        <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

```

```

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

```

```

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrod
zenia) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzeni
a" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię
matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
                                <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td>

                                </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                        <td ><div style="width:100%;">
                                                <div class="field-label" >
                                                <div class="lp-value">11.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON*
</div><div class="field" >
                                                <div class="field-value" >
                                                        <xsl:choose>
                                                                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                                                                <span class="field-text">
                                                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                                                                </span>
                                                                </xsl:when>
                                                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                                                </xsl:choose>

                                                                </div>

                                                                </div>

                                                                </div></td>

                                                                </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label" >
  <div class="lp-value">12.<span >#160;</span></div>Nr telefonu
</div><div class="text-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon)
!= "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">13.<span >#160;</span></div>Adres e-mail
</div><div class="text-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email)
!= "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>

```

```

</div>
</div></td>

</tr>

</table>
</div>

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td ><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">9.<span >#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
    </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=#39;NazwaSkr#39;]/inst
:WartosIdentyfikatora) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=#39;NazwaSkr#39;]/inst:Wa
rtosIdentyfikatora" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">11.<span >#160;</span></div>Identyfikator REGON*
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                    </span>
                </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">12.<span >#160;</span></div>Nr telefonu
            </div><div class="text-middle field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon"
                            />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">13.<span >#160;</span></div>Adres e-mail
    </div><div class="text-middle field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='&#39;1&#39;'">

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='&#39;1&#39;'">

        </xsl:if><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">
            B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
        </div><div class="editable section-indent" >
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='&#39;1&#39;'">
                <xsl:variable name="lp_start_11" select="14" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_12">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

            </span>

        </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_13">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>

            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>

```

```

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_14">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_15">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
    </xsl:call-template>
  </div>Gmina</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
        </span>
      </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_16">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_17">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_18">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
    />
    </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_19">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_20">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>

```

```

        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>

</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_21" select="14" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_22">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
        </div>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                                <xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

    </span>

</div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value"                                <xsl:call-
template name="lp_template_23">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value"                                <xsl:call-
template name="lp_template_24">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>

```

```

                </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_25">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_26">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_27">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>

```

```

</div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_28">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_29">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value" > <xsl:call-
template name="lp_template_30">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
    </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width"> <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width"> <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

```

```

</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>

</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >
            C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
        </div><div class="editable section-indent" >
            <xsl:variable name="lp_start_31" select="23" />

<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_32">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_31"
/>
                    </xsl:call-template>
                </div>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                        <div class="radioChecker">
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    I deklaracja na dany rok&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    II zmiana lub korekta deklaracji rocznej***&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)='&#39;K&#39;'">
                Data korekty:<div class="text-center text-bottom field" style="width:30%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
kty) != ''">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>
                                </span>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>

        </xsl:if>
</div></td>

    </tr>
</table><div class="subtitle3" >
    *** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające
    wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
            <table
            class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:10%;"
                rowspan="2"><div style="width:100%;">
                    Klasy użytków fizycznych wynikające z ewidencji gruntów
                </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:50%;" colspan="3"><div
                style="width:100%;">
                    Powierzchni gruntu w hektarach fizycznych
                </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:12%;" rowspan="2"><div
                style="width:100%;">
                    Liczba hektarów przeliczeniowych
                </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:12%;" rowspan="2"><div
                style="width:100%;">
                    Stawka za 1 ha (przeliczeniowy lub fizyczny)

```

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:16%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

Wymiar podatku rolnego w zł, gr

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
```

OGÓŁEM

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
```

Niepodlegająca przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
```

Podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe (okręg podatkowy IV)

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Grupa">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left text-middle bolder darker" colspan="7"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(wnio:Nazwa) != "">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Nazwa" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotOpodatkowania">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder text-center text-middle darker2" style="border-top:thin solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
```

```

        <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left" style="width:100%;">
        <table class="bolder text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:PowNiePrzeliczane) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="wnio:PowNiePrzeliczane"
/>
                                </span>
                            </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != "">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div><div >
    <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik">

        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-left" style="border-top:thin solid black;width:60%;"><div
style="width:100%;">
                    Od:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <span class="field-text">
                                <xsl:choose>

```

```
<xsl:when test="wnio:MiesiacOd='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='2'">luty</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='3'">marzec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='5'">maj</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='10'">październik</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='11'">listopad</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacOd='12'">grudzień</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div><br/>Do:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:MiesiacDo='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='2'">luty</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='3'">marzec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='5'">maj</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='10'">październik</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='11'">listopad</xsl:when><xsl:when  
test="wnio:MiesiacDo='12'">grudzień</xsl:when>
```

```

<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</span>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin
solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio.PowNiePrzeliczane) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio.PowNiePrzeliczane"
/>
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td><td><xsl:for-each select="../../wnio.Jednostka">
        <div style="width:100%;">
          <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
            m<sup >
              2
            </sup>
          </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
              <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(.) != """>
            <xsl:value-of select="." />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>

        </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td><td ></td>

        </tr>

</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;"></td>

        </tr>

</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:10%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych) != """>
                    <span class="field-text">

                        <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >

```

```

<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != """>
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">

```

```

  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != """>
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```

```

</div>

```

```

</div></td>

```

```

</tr>

```

```

</xsl:for-each>

```

```

</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Podsumowanie">

```

```

  <tr style="vertical-align: top; ">

```

```

    <td class="text-left text-middle bolder height50 darker"><div
style="width:100%;">

```

```

  RAZEM<br/>

```

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio.PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio.PowOgolem" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio.PowNiePrzeliczane) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio.PowNiePrzeliczane"
          />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >

```

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

</div><div class="subtitle2" >

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

</div><div class="editable section-indent" >

<div class="min-height50" >

<xsl:if

test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony)>0">

<table style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"

cellspacing="0">

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left text-top" style="width:40%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-medium field" >

<div class="bolder field-label">Przepis prawa:</div>

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">

<xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-short-center text-center field" >

<div class="bolder field-label">Rodzaj:</div>

<div class="field-value" >

```

<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != """>
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">

```

```

  <div class="input-short-center text-center field" >

```

```

    <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Klasa:</span></div>

```

```

    <div class="field-value" >

```

```

      <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != """>

```

```

          <span class="field-text">

```

```

            <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />

```

```

          </span>

```

```

        </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

      </xsl:choose>

```

```

    </div>

```

```

  </div>

```

```

</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">

```

```

  <div class="input-short-center field" >

```

```

    <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Powierzchnia:</span></div>

```

```

    <div class="field-value" >

```

```

      <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != """>

```

```

          <span class="field-text">

```

```

            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />

```

```

          </span>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-very-short-center text-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Jednostka:</span></div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>

</xsl:if><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td ></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
    </div>

```

```

</div><div class="editable section-indent" >
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlgi
/wnio:Ulgi/wnio:Ulga[@typ=&#39;&#39;]">

  <xsl:if test="string(wnio:Opis) != &#39;3. g&#243;rskie&#39;">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top" style="border-bottom:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom:thin solid black;border-left:thin
solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-short-center field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(..wnio:Ulga[string(wnio:Opis)!=&#39;3.
g&#243;rskie&#39;]/wnio:Powierzchnia) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="..wnio:Ulga[string(wnio:Opis)!=&#39;3. g&#243;rskie&#39;]/wnio:Powierzchnia" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

</div></td>

</tr>
</xsl:if><xsl:if test="string(wnio:Opis) = &#39;3. g&#243;rskie&#39;">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="border-bottom:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom:thin solid black;border-left:thin
solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..wnio:Ulga[string(wnio:Opis)=&#39;3.
g&#243;rskie&#39;]/wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..wnio:Ulga[string(wnio:Opis)=&#39;3. g&#243;rskie&#39;]/wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle bolder height50"><div style="width:100%;">

```

RAZEM:

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="border-left:thin solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Zalaczni
kUlgi/wnio:Ulgi/wnio:Suma) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlgi
/wnio:Ulgi/wnio:Suma" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-top text-left darker2"><div style="width:100%;">
    <strong >
      Kwota podatku w zł
    </strong><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
```

```

        <td class="text-left"><div style="width:100%;">
            Różnica kwot z D-F (należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
            wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa
            się do pełnych złotych)
        </div></td>

    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left bolder"><div style="width:100%;">
            W przypadku gdy kwota podatku<span >&#160;</span><span class="underline" >
            nie przekracza
        </span><span >&#160;</span>100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
            pierwszej raty.
        </div></td>

    </tr>
</table>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center-bold bolder text-center text-middle"><div
            class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
            test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
            ia/wnio:SumaPelneZlote) != "">
                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of
            select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
            nio:SumaPelneZlote" />

                </span>

            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

```

```

</div></td><td ><strong style="width:100%;">
    zł
</strong></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_33" select="24" />

<div >
    <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_34">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Imię</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
                    </span>
                </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_35">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33"
            />
            </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko) !=
"">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>

</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_36">

```

```

<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33"
/>

</xsl:call-template>

</div>Data wypełnienia deklaracji</div>
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypeln
ienia) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnieni
a" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_37">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33"
      </xsl:call-template>
    </div>Podpis
  </div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
    <div class="signature-description" >
      Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..//ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != "">

```

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>

    </tr>

</table>

</div>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    <div class="text-center bolder" >
        <br/>Pouczenie
    </div>W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)
</div>
</div>

    </body>
    </html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_0">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_1">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_3">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_5">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_7">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_9">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_12">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_15">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_16">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_20">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_22">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_23">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_25">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_26">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_27">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_28">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_29">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_30">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_32">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_34">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_35">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_36">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_37">

```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>  
</xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

wyróżnik.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pow1_v3/schemat.xsd</meta:Wartosc>
```

```

</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
    <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pow1_v3/styl.xsl</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji na podatek rolny (grunty powyżej
1ha)</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Ustroń</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>43-450</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Ustroń</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Rynek</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek rolny (grunty powyżej
1ha)</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>

```

```

<wnio:PodstawaPrawna>
  <wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/617/6a/12/1</wnio:JednolityIde
ntyfikatorPodstawy>
  </wnio:PodstawaPrawna>
  <wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
    <meta:Od>2016-10-07</meta:Od>
  </wnio:WaznoscWzoru>
  <wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji na podatek rolny (grunty powyżej 1ha)</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>

```

schemat.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pow1_v3/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pow1_v3/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

```

```

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
<xs:complexType name="Dokument_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  />
  <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="GospodarstwoRolne" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="StawkaGospRolne" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu"
type="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPoKorekcje" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PodatekBezUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grupa_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Raty_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata_Typ">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
        <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="KwotaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczanaWgMiesiecy" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

```

```

    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunt" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="PodatekBezUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="PodatekPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaUlgPelneZlote" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PodatekZUlg" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
    <xs:attribute name="typ" type="t_String"/></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="UlgAttributes">

```

```

    <xs:attribute name="typ" type="t_String"/></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="ZalacznikWspolwasciciele" type="ZalacznikWspolwasciciele_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciel" type="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlasiciel_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga2" type="Ulga2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczysteJ" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">

```

```

<xs:restriction base="xsd:string">
  <xs:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true" />
    <xs:enumeration value="false" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

styl.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

```

```

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DR_Pow1_v3/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

```

```

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>DR-1 Deklaracja na podatek rolny - grunty powyżej 1ha</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-
family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}

```

```

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-
style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border
* td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-
3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.padding-bottom5{padding-bottom:5px}

```

```

.padding-left5{padding-left:5px}
.padding-right5{padding-right:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}

```

```

.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.no-bolder{font-weight:normal}
.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.darker{background-color:#EEE}
.noborder-bottom{border-bottom:0}
.height50{height:50px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
</style>

</head>

```

```

<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_0" />
</div></td><td >Identyfikator Podatkowy składającego deklarację</td>

    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'">
      <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
""">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

        </tr>
</table></td>
        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
            <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NI
P) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div></td>
                </tr>
            </table></td>
            </xsl:if>
        </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-bottom:thin
solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_1" />
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

</div></td><td >Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD</td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">

<td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when

test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora='PKD']/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">

<xsl:value-of

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora='PKD']/oso:WartoscIdentyfikatora" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div></td>

</tr>

</table></td>

</xsl:if><xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">

<td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

```

        <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:In
nyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:InnyId
entyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

</div></td>

                </tr>
</table></td>

                </xsl:if>
            </tr>
</table>
</div></td>

                </tr>
</table><div >
    <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="form-sign"><div style="width:100%;">
                DR-1
            </div></td><td ><div style="width:100%;">
                DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
            </div></td>

                </tr>
</table>
</div><xsl:variable name="lp_start_2" select="3" />

```

```

<div >
  <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >na</td>
    </tr>
  </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;"
  <div class="field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_3">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2"
/>
      </xsl:call-template>
    </div>Rok</span></div>
    <div class="input-short text-center field-value" >
  <div class="input-short text-center">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

```

```

</div></td>
      </tr>
</table><br/>
</div><div class="darker" >
  <table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:22%;"><div style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
      </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 617 z
        późn. zm.)
      </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        Składający:
      </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Deklaracja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,
        nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami
        samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
        własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
        będących współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi bądź z innymi
        jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
      </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        Termin składania:
      </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
        mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
        zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

```

```

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div class="editable section-indent darker" >
  <xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />

<div class="min-height50 darker2" >
  <table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <table class="field-label text-left" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
              <xsl:call-template name="lp_template_5">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4"
              />
            </xsl:call-template>
          </td></tr>
        </table></div></td>
      </tr>
    </table><div class="bolder text-center text-middle" >
      <br/><span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
            <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span><br/>ul.<span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adres:Adres/adres:Ulica) != "">
            <xsl:value-of select="adres:Adres/adres:Ulica" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span><span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adres:Adres/adres:Budynek) != "">

```

```

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td>

```

```

        </tr>

```

```

</table>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</xsl:for-each>

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

    <div class="title" >

```

```

        B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

```

```

    </div><div class="subtitle2" >

```

```

        *- dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
        deklarację będącego osobą fizyczną

```

```

    </div>

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

    <div class="subtitle1" >

```

```

        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

```

```

    </div><div class="editable section-indent" >

```

```

        **- dotyczy składającego

```

```

<xsl:variable name="lp_start_6" select="5" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_7">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
          </xsl:call-template>
</div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1
'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          I osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2
'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          II osoba prawna&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3
">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    III jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej#160;#160;#160;
    </span>
        </span>

</div>

</div></td>

    </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_8" select="6" />

<div class="padding-top5" style="border-top:1px solid black;">
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_9">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    I właściciel#160;#160;#160;

```

```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  II współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  III posiadacz samoistny#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  IV współposiadacz samoistny#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    V użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        VI współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        VII posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        VIII współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

```

</div>

</div><xsl:variable name="lp_start_10" select="7" />

<div >

<table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">5. </div>Miejsce/a (adres/y) położenia
przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Położenie:<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

<div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>,

</xsl:for-each>
Numery działek:<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

```

<div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>,<span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>

</tr>

</table>
</div></td>

</tr>

</table><table class="adres-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">6.<span >&#160;</span></div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów
dokumentów
      </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

          <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej"
            />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>,<span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>

</tr>

</table>
</div></td>

</tr>

</table>
</div><div class="padding-top5" >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
        <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
                        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != """>
                                        <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

```

```

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

```

```

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrod
zenia) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzeni
a" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię
matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
                                <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td>

                                </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                        <td ><div style="width:100%;">
                                                <div class="field-label" >
                                                <div class="lp-value">11.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON*
</div><div class="field" >
                                                <div class="field-value" >
                                                        <xsl:choose>
                                                                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                                                                <span class="field-text">
                                                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                                                                </span>
                                                                </xsl:when>
                                                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                                                </xsl:choose>

                                                                </div>

                                                                </div>

                                                                </div></td>

                                                                </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label" >
  <div class="lp-value">12.<span >#160;</span></div>Nr telefonu
</div><div class="text-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon)
!= "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">13.<span >#160;</span></div>Adres e-mail
  </div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
</div></td>

</tr>

</table>
</div>

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td ><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">9.<span >#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
    </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=#39;NazwaSkr#39;]/inst
:WartosIdentyfikatora) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=#39;NazwaSkr#39;]/inst:Wa
rtosIdentyfikatora" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">11.<span >#160;</span></div>Identyfikator REGON*
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                    </span>
                </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;"
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">12.<span >#160;</span></div>Nr telefonu
    </div><div class="text-middle field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon"
    />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;"
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">13.<span >#160;</span></div>Adres e-mail
</div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'>

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='1'>

        </xsl:if><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">
            B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
        </div><div class="editable section-indent" >
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'>

                <xsl:variable name="lp_start_11" select="14" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_12">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

            </span>

        </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_13">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

```

```

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_14">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_15">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>
    </xsl:call-template>
  </div>Gmina</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
        </span>
      </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_16">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
    />
    </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_17">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
            />
            </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_18">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
    />
    </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_19">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_20">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_11"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>

```

```

        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>

</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;";">
        <xsl:variable name="lp_start_21" select="14" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_22">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                </xsl:call-template>
            </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

    </span>

</div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value"                                <xsl:call-
template name="lp_template_23">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value"                                <xsl:call-
template name="lp_template_24">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>

```

```

                </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_25">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_26">

```

```

                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>

                </xsl:call-template>

</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_27">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>

```

```

</div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_28">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_29">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_30">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_21"
/>
    </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

```

```

</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>

</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >
            C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
        </div><div class="editable section-indent" >
            <xsl:variable name="lp_start_31" select="23" />

<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_32">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_31"
/>
                    </xsl:call-template>
                </div>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                        <div class="radioChecker">
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    I deklaracja na dany rok&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    II zmiana lub korekta deklaracji rocznej***&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)='&#39;K&#39;'">
                Data korekty:<div class="text-center text-bottom field" style="width:30%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
kty) != ''">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>
                                </span>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>

        </xsl:if>
</div></td>

    </tr>
</table><div class="subtitle3" >
    *** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające
    wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
            <table
            class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:10%;"
                rowspan="2"><div style="width:100%;">
                    Klasy użytków fizycznych wynikające z ewidencji gruntów
                </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:50%;" colspan="3"><div
                style="width:100%;">
                    Powierzchni gruntu w hektarach fizycznych
                </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:12%;" rowspan="2"><div
                style="width:100%;">
                    Liczba hektarów przeliczeniowych
                </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:12%;" rowspan="2"><div
                style="width:100%;">
                    Stawka za 1 ha (przeliczeniowy lub fizyczny)

```

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:16%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">

```

Wymiar podatku rolnego w zł, gr

```

</div></td>

```

```

</tr><tr style="vertical-align: top;">

```

```

<td class="bolder text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid
black;border-left:thin solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">

```

OGÓŁEM

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid
black;border-left:thin solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">

```

Niepodlegająca przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid
black;border-left:thin solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">

```

Podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe (okręg podatkowy IV)

```

</div></td>

```

```

</tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Grupa">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">

```

```

<td class="text-left text-middle bolder darker" colspan="7"><div
style="width:100%;">

```

```

<span >

```

```

<xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="string(wnio:Nazwa) != "">

```

```

<xsl:value-of select="wnio:Nazwa" />

```

```

</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>

```

```

</span>

```

```

</div></td>

```

```

</tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotOpodatkowania">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">

```

```

<td class="bolder text-center text-middle darker2" style="border-top:thin solid
black;width:10%;"><div style="width:100%;">

```

```

<span >

```

```

<xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">

```

```

        <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:10%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left" style="width:100%;">
        <table class="bolder text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:PowPrzeliczane) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="wnio:PowPrzeliczane" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != "">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div><div >
    <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik">

        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-left" style="border-top:thin solid black;width:60%;"><div
style="width:100%;">
                    Od:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <span class="field-text">

```

```

<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:MiesiacOd='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='12'">grudzień</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>

```

```

</span>

```

```

</div>

```

```

</div><br/>Do:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">

```

```

<div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">

```

```

<xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="wnio:MiesiacDo='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='12'">grudzień</xsl:when>

```

<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="input-short-center text-center"><div class="field"

style="width:100%;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio.PowPrzeliczane) != "">

<xsl:value-of select="wnio.PowPrzeliczane" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="../../wnio.Jednostka">

<div style="width:100%;">

<xsl:if test=".='m2'">

m<sup >

2

</sup>

</xsl:if><xsl:if test="not(.='m2')">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(.) != "">

```

        <xsl:value-of select="." />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>

        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each></td><td ></td><td ></td>

        </tr>

</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;"></td>

        </tr>

</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych) != "">
                    <span class="field-text">

                        <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" />

                        </span>

                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>

            </div>

        </div>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:12%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
                    <span class="field-text">

```

```

                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Podsumowanie">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle bolder height50 darker"><div
style="width:100%;">
            RAZEM<br/>
        </div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
            <div class="input-short-center field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowPrzeliczane) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowPrzeliczane" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>

</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker"><div style="width:100%;">

```

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="input-short-center text-center field" >

```

```

        <div class="field-value" >

```

```

            <xsl:choose>

```

```

                <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != "">

```

```

                    <span class="field-text">

```

```

                        <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />

```

```

                    </span>

```

```

                </xsl:when>

```

```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

            </xsl:choose>

```

```

        </div>

```

```

</div>

```

```

</div></td>

```

```

    </tr>

```

```

</xsl:for-each>

```

```

    </table>

```

```

</xsl:for-each>

```

```

</div>

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

    <div class="title" >

```

```

        E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

```

```

</div><div class="subtitle2" >

```

```

    (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu
    występuje zwolnienie)

```

```

</div><div class="editable section-indent" >

```

```

<div class="min-height50" >
  <xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony)>0">
    <table style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-medium field" >
  <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Przepis prawa:</span></div>
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>

</div></td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Rodzaj:</span></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != """>
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Klasa:</span></div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Powierzchnia:</span></div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

```

```

</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-very-short-center text-center field" >
    <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Jednostka:</span></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:if><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td ></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlgi
/wnio:Ulgi/wnio:Ulga[@typ=&#39;&#39;]">

  <xsl:if test="string(wnio:Opis) != &#39;3. g&#243;rskie&#39;">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top" style="border-bottom:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom:thin solid black;border-left:thin
solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-short-center field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(..\wnio:Ulga[string(wnio:Opis)!=&#39;3.
g&#243;rskie&#39;]/wnio:Powierzchnia) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="..\wnio:Ulga[string(wnio:Opis)!=&#39;3. g&#243;rskie&#39;]/wnio:Powierzchnia" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</xsl:if><xsl:if test="string(wnio:Opis) = &#39;3. g&#243;rskie&#39;">

```

```
|  |  |
| --- | --- |
| <xsl:choose>   <xsl:when test="string(wnio:Opis) != ''">     <xsl:value-of select="wnio:Opis" />   </xsl:when>   <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise> </xsl:choose> | <xsl:choose>   <xsl:when test="string(..wnio:Ulg[string(wnio:Opis)=&#39;3. g&#243;rskie&#39;]/wnio:Powierzchnia) != ''">  <xsl:value-of select="..wnio:Ulg[string(wnio:Opis)=&#39;3. g&#243;rskie&#39;]/wnio:Powierzchnia" /> |

```

RAZEM:

```
  |
```

```

<div class="input-short-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Zalacznik
kUlgi/wnio:Ulgi/wnio:Suma) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlgi
/wnio:Ulgi/wnio:Suma" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-top text-left darker2"><div style="width:100%;">
    <strong >
      Kwota podatku w zł
    </strong><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left"><div style="width:100%;">

```

Różnica kwot z D-F (należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych)

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left bolder"><div style="width:100%;">

W przypadku gdy kwota podatku

nie przekracza

 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:17%;"><div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="input-short-center-bold bolder text-center text-middle"><div

class="field" style="width:100%;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:SumaPelneZlote) != "">

<xsl:value-of

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:SumaPelneZlote" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><strong style="width:100%;">

```

        zł
    </strong></td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_33" select="24" />

<div >
    <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_34">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33"
/>
                    </xsl:call-template>
                </div>Imię</div>
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_35">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko) !=
"">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

    </div>

</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_36">

```

```

<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33"
/>

</xsl:call-template>

</div>Data wypełnienia deklaracji</div>
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypeln
ienia) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnieni
a" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_37">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33"
      </xsl:call-template>
    </div>Podpis
  </div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
    <div class="signature-description" >
      Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..//ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != "">

```

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>

</tr>

</table>

</div>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    <div class="text-center bolder" >
        <br/>Pouczenie
    </div>W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)
</div>
</div>

</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_0">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_template_1">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_3">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_5">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_7">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_9">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_12">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_15">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_16">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_20">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_22">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_23">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_25">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_26">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_27">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_28">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_29">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_30">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_32">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_34">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_35">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_36">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_37">

```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>  
    </xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

wyróżnik.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DL_v3/schemat.xsd</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
```

```

    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Relacja>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
      <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/DL_v3/styl.xsl</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji na podatek leśny</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Ustroń</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>43-450</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Ustroń</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Rynek</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek leśny</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>
      <wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym</wnio:NazwaPodstawy>

```

```

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/374/6/10/1</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
  </wnio:PodstawaPrawna>
  <wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
    <meta:Od>2016-10-07</meta:Od>
  </wnio:WaznoscWzoru>
  <wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji na podatek leśny</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>

```

schema.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DL_v3/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DL_v3/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
<xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Raty" type="Raty_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Raty_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rata" type="Rata_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rata_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lasy_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPoKorekcje" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Las_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwasciciele" type="ZalacznikWspolwasciciele_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
    <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciel" type="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrUmowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UmowaZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajAkcji" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WlasnoscWspolmalzonka" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_TrueFalse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="NaDzien" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="K">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="KZ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="KB">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="W">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>spółka nieposiadająca osobowości prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="">></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NullableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="(((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])|([0][1-9]|[1][0-2])|([0][1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="true" />
    <xs:enumeration value="false" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

styl.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

```

```
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/DL_v3/"
```

```

        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>DL-1 Deklaracja na podatek leśny </title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-
family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}

```

.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}

.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}

.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}

.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}

.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}

.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}

.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}

div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}

div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}

td.xforms-disabled{display:none!important}

.miesiace-list span select{width:100px}

.miesiacekr-list span select{width:30px}

.hidden{display:none}

.min-height20{min-height:20px}

.min-height30{padding-bottom:10px}

.min-height50{min-height:50px}

.min-height50 div{min-height:50px}

.min-height10{min-height:10px}

.min-height10 div{min-height:10px}

.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}

.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}

.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}

.objasnienie-text{text-align:justify}

.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}

.row-title{padding:3px}

.row-subtitle{padding:5px}

```

.padding-top5{padding-top:5px}
.padding-bottom5{padding-bottom:5px}
.padding-left5{padding-left:5px}
.padding-right5{padding-right:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}

```

```

.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.no-bolder{font-weight:normal}
.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
/* .section{border:thin solid black;background:#DDD}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#DDD}
.objasnienie-text{font-style:italic}
.table-padding{padding-top:5px}
*/

```

```

</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
          <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_1">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>
                </xsl:call-template>
              </div></td><td >Identyfikator Podatkowy składającego deklarację</td>

            </tr>
          </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'">
                <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="field" style="width:100%;">
                      <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                          <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
                            <span class="field-text">

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />

```

```

                </span>

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div></td>

</tr>

</table></td>

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
                <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP)
P) != "">
                <span class="field-text">

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>

                                </span>

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div></td>

</tr>

</table></td>

</xsl:if>

```

```

        </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-bottom:thin
solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_2">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td><td >Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD</td>

        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='&#39;1&#39;'">
            <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora='&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != ''">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora='&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>

```

```

        </div>

</div></td>

        </tr>

</table></td>

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
            <td style="border:none;width:100%;"><table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:In
nyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:InnyId
entyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>

                        </div></td>

                            </tr>

</table></td>

                            </xsl:if>

                        </tr>

</table>
</div></td>

                </tr>

</table><div class="form-name text-center" >

```

```

<div class="form-sign" >
  DL-1
</div><div >
  DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_3" select="3" />

<div >
  <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >na</td>
    </tr>
  </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;"
  <div class="field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_4">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
/>
      </xsl:call-template>
    </div>Rok</span></div>
    <div class="input-short text-center field-value" >
  <div class="input-short text-center">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
""">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

```

```

</div>
    </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table><br/>
</div><div class="darker" >
    <table class="legal-basis darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:22%;"><div style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
    </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz.
        374 z późn. zm.)
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
        Składający:
    </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Deklaracja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,
        nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi
        lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu
        Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
        współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami
        organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
        Termin składania:
    </div></td><td ><div style="width:100%;">
        Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
        mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
        zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

```

```

</div></td>

        </tr>

    </table>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
    </div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_5" select="4" />

<div class="min-height50 darker2" >
    <table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <table class="field-label text-left" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                            <xsl:call-template name="lp_tamplate_6">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_5"
/>
                            </xsl:call-template>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table><div class="bolder text-center text-middle" >
        <br/><span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != """>
                    <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span><br/><ul.<span >&#160;</span><span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != """>
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
    </div><div class="subtitle2" >

```

*- dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
deklarację będącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego

</div>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="subtitle1" >

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

</div><div class="editable section-indent" >

<xsl:variable name="lp_start_7" select="5" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-label"><div class="lp-value">

<xsl:call-

template name="lp_template_8">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_7"

/>

</xsl:call-template>

</div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1
"'>X</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

I osoba fizyczna#160;#160;#160;

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2
"'>X</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

```

        </xsl:choose>
    </div>
    II osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3
"">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        III jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej&#160;&#160;&#160;
    </span>
        </span>

    </div>

</div></td>

    </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_9" select="6" />

<div class="padding-top5" style="border-top:1px solid black;">
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_10">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_9"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    I właściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    II współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    III posiadacz samoistny#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    IV współposiadacz samoistny#160;#160;#160;

```

```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
    V użytkownik wieczysty#160;#160;#160;
  </span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      VI współużytkownik wieczysty#160;#160;#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
        VII posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)#160;#160;#160;
      </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    VIII współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_11" select="7" />

<div >
    <table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">5.<span >&#160;</span></div>Miejsce/a (adres/y) położenia
przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div style="width:100%;">
                            Położenie:<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

                                <div class="field" style="display:inline-block;">
                                    <div class="field-value" >
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
                                                <span class="field-text">
                                                    <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
                                                </span>
                                            </xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>

```

</div>

</div>,#160;

</xsl:for-each>
Numery działek:<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunt/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

<div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Numer" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>,#160;

</xsl:for-each>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table><table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"

cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">6.#160;</div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

```

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

```

```

<div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej"
        />
      </span>

```

```

    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>

```

```

</div>

```

```

</div>,<span >&#160;</span>

```

```

</xsl:for-each>

```

```

</div></td>

```

```

</tr>

```

```

</table>

```

```

</div></td>

```

```

</tr>

```

```

</table>

```

```

</div><div class="padding-top5" >

```

```

  <xsl:if

```

```

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">

```

```

    <div >

```

```

      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">

```

```

          <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">

```

```

            <div class="field-label" >

```

<div class="lp-value">9.#160;</div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**

</div><div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when

test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">

<xsl:value-of

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when

test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">

<xsl:value-of

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrod
zenia) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzeni
a" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię
matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

```

```

</div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">11.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON*
      </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

```

```

        </div>

</div>
</div></td>

        </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">12.<span >&#160;</span></div>Nr telefonu
            </div><div class="text-middle field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div>

            </div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">13.<span >&#160;</span></div>Adres e-mail
                </div><div class="text-middle field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email)
!= """>

```

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
        </span>

    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>

</table>
</div>

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='&#39;1&#39;'">
        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst
:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:Wa
rtoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div>

            </div>
            </div></td>

</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">11.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON*

```

```

</div><div class="field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><div style="width:100%;"
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">12.<span >&#160;</span></div>Nr telefonu
</div><div class="text-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon"
/>
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>
</div>

```

```

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">13.<span >#160;</span></div>Adres e-mail
  </div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
</div><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=#39;1#39;">

  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=#39;1#39;">

    </xsl:if><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">
      B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
    </div><div class="editable section-indent" >

```

```

    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'">
        <xsl:variable name="lp_start_12" select="14" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_13">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
/>
                    </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

                    </span>

                </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_14">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >

```

```

<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_15">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
            />
            </xsl:call-template>
        </div>Powiat</div>
        <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_16">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_17">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>

</tr>

```

```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_18">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
/>
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_19">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Poczta</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_tamplate_20">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
/>
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_tamplate_21">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_12"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                    <span class="field-text">

```

```

                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>

</div></td>
</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_22" select="14" />

        <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
        <div class="table-with-borders" >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_23">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                </span>
                </div>
</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_24">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>

```

```

        </div>

</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_25">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                                </xsl:call-template>
        </div>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                                </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_26">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                                </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />

```

```

        </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_27">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
        </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_28">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>

```

```

        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_29">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_30">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_31">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

```

```

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >
            C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
        </div><div class="editable section-indent" >
            <xsl:variable name="lp_start_32" select="23" />

<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_33">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_32"
/>

```

```

</xsl:call-template>
</div>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:</div>
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  I deklaracja na dany rok&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  II zmiana lub korekta deklaracji rocznej***&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)='&#39;K&#39;'">

```

```

Data korekty:<div class="text-center text-bottom field" style="width:30%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
kty) != """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><div class="subtitle3" >
  *** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające
wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" style="border-bottom:thin solid black;">
    D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
  </div><div class="subtitle1" >
    D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_34" select="24" />

<div >
  <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
        Wyszczególnienie
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:35%;"><div
style="width:100%;">
        Powierzchnia w hektarach fizycznych
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
        Stawka podatku<br/>zł,    gr
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
        Kwota podatku<br/>(rubr. b x rubr. c)<br/>zł,    gr
    </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
        a
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:35%;"><div
style="width:100%;">
        b
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
        c
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
        d
    </div></td>
</tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Lasy/wnio:Las">

    <xsl:variable name="lp_start_35" select="$lp_start_34+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

<tr style="vertical-align: top;">

```

```
  |
```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != "">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div><div >
    <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik">

        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-left" style="border-top:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
                    Od:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <span class="field-text">
                                <xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="wnio:MiesiacOd='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacOd='12'">grudzień</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>

```

```

</span>

```

```

</div>

```

```

</div><br/>Do:<div class="miesiace-list field" style="display:inline-block;">

```

```

<div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">

```

```

<xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="wnio:MiesiacDo='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:MiesiacDo='12'">grudzień</xsl:when>

```

<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="input-short-center text-center"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio.Powierzchnia) != "">

<xsl:value-of select="wnio.Powierzchnia" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="../../wnio.Jednostka">

<div style="width:100%;">

<xsl:if test=".='m2'">

m<sup >

2

</sup>

</xsl:if><xsl:if test="not(.='m2')">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(.) != "">

```

        <xsl:value-of select="." />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>

    </xsl:if>

</div>
</xsl:for-each></td><td ></td>

    </tr>

</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:5%;"></td>

    </tr>

</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div></td><td class="text-center text-top" style="border-top:thin solid black;width:15%;"><div
style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_37">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>

            </tr>

        </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div></td><td >zl</td>
    </tr>
</table>
</div></td><td class="text-center text-top darker2" style="border-top:thin solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_38">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-top bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Kwota) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Kwota" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>

```

```

</div></td><td ><strong style="width:100%;">
    zł
</strong></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle bolder darker" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
    RAZEM (poz. 1 i 2)
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:35%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_39">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center bolder text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
ia/wnio:Lasy/wnio:SumaPowOgolem) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Lasy/wnio:SumaPowOgolem" />
                                </span>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td><td >ha</td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_40">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_41">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
    </table><div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
ia/wnio:Lasy/wnio:Suma) != """>
            <span class="field-text">

                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Lasy/wnio:Suma" />

            </span>

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>Zł
</div></td>

        </tr>

    </table>

</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_42" select="33" />

<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-top text-left darker"><div style="width:100%;">

        <strong >
            Kwota podatku z tabeli D, poz. 32
        </strong><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-left"><div style="width:100%;">

                    (należy ją zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż
                    50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy

```

podwyższa się do pełnych złotych)

```

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left bolder"><div style="width:100%;">
      W przypadku gdy kwota podatku<span >&#160;</span><span class="underline" >
      nie przekracza
    </span><span >&#160;</span>100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
    pierwszej raty.
  </div></td>

</tr>

</table>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_43">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_42"
        />
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center text-center bolder"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
            test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
            ia/wnio:Lasy/wnio:SumaPelneZlote) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
              select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
              nio:Lasy/wnio:SumaPelneZlote" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
            select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
            nio:Lasy/wnio:SumaPelneZlote" />
            </span>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

        </span>

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td><td ><strong style="width:100%;">
    zł
</strong></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="subtitle2" >
        (podać powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje
        zwolnienie)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <div class="min-height50" >
            <xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony)>0">
                <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left text-top" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-medium field" >
                            <div class="field-label">Przepis prawa:</div>

```

```

<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

```

```

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-label">Powierzchnia:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="field-label">Jednostka:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```

```

        </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>
    </tr>
</xsl:for-each>
    </table>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
    </div><table class="subtitle2" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td >Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.</td>

        </tr>
    </table><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_44" select="34" />

    <div >
        <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="field-label"><div class="lp-value">
                        <xsl:call-
template name="lp_template_45">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_44"
    />

```

```

        </xsl:call-template>
</div>Imię</div>
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_46">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_44"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko) !=
"">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

```

```

        </div>

</div>
</div></td>

        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="field-label"><div class="lp-value">
                        <xsl:call-
template name="lp_template_47">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_44"
                        />
                    </xsl:call-template>
                </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypeln
ienia) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelni
enia" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

                </div>

            </div></td><td style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template
name="lp_template_48">

```

```

<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_44"
/>

</xsl:call-template>

</div>Podpis
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
    weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() =
                &#39;SigningTime&#39;]) != """>
                    <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div><br/><div class="signature-bold" >
        Podpis elektroniczny
    </div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>

</tr>

</table>

</div>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    <div class="text-center bolder" >
        Pouczenie
    </div>W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub
    wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu

```

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

</div>

</div>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template> <xsl:template name="lp_tamplate_1">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_2">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start+1"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_4">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_6">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_8">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_10">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_13">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="\$lp_start"/>.#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp_tamplate_14">

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_15">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_16">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_20">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_21">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_23">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_24">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_25">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_26">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_27">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_28">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_29">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_30">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_31">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_33">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_36">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_41">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_48">

```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>  
    </xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

wyróżnik.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/IN_v3/schemat.xsd</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
```

```

    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Relacja>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
      <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/IN_v3/styl.xsl</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru informacji na podatek od
nieruchomości</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Ustroń</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>43-450</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Ustroń</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Rynek</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Informacja na podatek od nieruchomości</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Informacja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>

```

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/716/6/14/1</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2016-10-07</meta:Od>

</wnio:WaznoscWzoru>

<wnio:OpisWzoru>Wzór informacji na podatek od nieruchomości</wnio:OpisWzoru>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

schemat.xsd

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/IN_v3/"

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/IN_v3/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

```

<xs:complexType name="Dokument_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wyjasnienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
  />
  <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="NrDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budynki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grunt_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
<xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Budowla_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikiBudynki_Typ">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkladnikGruntAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="SkladnikGruntAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" use="optional"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

```

```

<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="ZalacznikWspolwasciciele" type="ZalacznikWspolwasciciele_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciel" type="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaUstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaUchwala" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zł"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

</xs:schema>

styl.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/IN_v3/"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

<xsl:template match="/">

<xsl:for-each select="*">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości</title>

<style>

.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-

family:Arial}

.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}

.form-name div{font-size:17px}

.form-sign{text-align:left}

.editable{background-color:#FFF}

.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1

.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-

repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker.xforms-repeat-

selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-

3,.darker.xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-

repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}

.text-center{text-align:center}

```

.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-
style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border
* td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-
3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}

```

```

.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.padding-bottom5{padding-bottom:5px}
.padding-left5{padding-left:5px}
.padding-right5{padding-right:5px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}

```

```

.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.no-bolder{font-weight:normal}
.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}

```

```

*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.darker{background-color:#EEE}
.noborder-bottom{border-bottom:0}
.height50{height:50px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page break-after" style="width:22cm;">
<xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border:thin solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_1">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>
</xsl:call-template>
</div></td><td >Identyfikator Podatkowy składającego deklarację:</td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label">PESEL:</div>
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL
) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div></td>
            </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">NIP:</div>
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

</div>

</div></td>
      </tr>
</table>
</div></td><td class="field-label" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid
black;border-bottom:thin solid black;width:65%;"><div style="width:100%;">
  <table class="field-label" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_2">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>
        </xsl:call-template>
      </div></td><td >W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:</td>

    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="field-label" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        a) Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD<table
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>

```

```

        </div>

</div></td>
        </tr>

</table>
</div></td><td class="field-label"><div style="width:100%;">
    b) Identyfikator REGON<br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;REGON&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;REGON&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>

</div></td>
        </tr>

</table>
</div></td>
        </tr>

</table>
</div></td>
        </tr>

</table><div style="width:60%;">

```

```

    <strong >
    * PESEL
</strong>- w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług<br/><strong >
    NIP
</strong>- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
</div>
</div><div class="form-name text-center" >
    <div class="form-sign" >
    IN-1
</div><div >
    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_3" select="3" />

<div >
    <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td >na</td>
        </tr>
    </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;"
    <div class="field" >
        <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_4">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Rok</span></div>
        <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">                <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
""">

            <span class="field-text">

                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
            </span>

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

    </tr>
</table><br/>
</div><div class="darker" >
    <table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:22%;"><div style="width:100%;">
            Podstawa prawna:
        </div></td><td ><div style="width:100%;">
            Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2016
            r. poz. 716 z późn. zm.)
        </div></td>

    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            Składający:
        </div></td><td ><div style="width:100%;">
            Informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub
            obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
            użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów

```

budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title" >

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent" >

<xsl:variable name="lp_start_5" select="4" />

<div class="min-height50 darker2" >

<table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

<table class="field-label text-left" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">

<xsl:call-template name="lp_tamplate_6">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_5"

/>

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div class="bolder text-center text-middle" >

<xsl:choose>

```

        <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != """>
            <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><br/><ul.<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != """>
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != """>
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != """>
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td>

</tr>

```

```

</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
  </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_7" select="5" />

    <div >
      <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-
template name="lp_template_8">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_7"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
          <span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
            I właściciel&#160;&#160;&#160;
          </span><span class="radio-item">
            <div class="radioChecker">
              <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    II współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    III posiadacz samoistny#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    IV współposiadacz samoistny#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    V użytkownik wieczysty#160;#160;#160;

```

```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  VI współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  VII posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  VIII współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_9" select="6" />

```

```

<div >
  <table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">5.<span >#160;</span></div>Miejsce/a (adres/y) położenia
przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
              Położenie:<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

                <div class="field" style="display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>

                </div>,<span >#160;</span>
              </xsl:for-each><br/>Numery działek:<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

                <div class="field" style="display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:Numer) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>,<span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>

</tr>

</table>
</div></td>

</tr>

</table><table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">6.<span >&#160;</span></div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów
dokumentów
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div style="width:100%;">
                        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

                            <div class="field" style="display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != """>
                                            <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej"
/>

                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>,<span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>

                                </tr>

</table>
</div></td>

                                </tr>

</table>
</div><div >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;";">

                                </xsl:if><div >
                                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                                <div class="field-label" >
                                <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
                                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                                <span class="field-text">

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />

```

```

                                </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>

        </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                                <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

        </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie) != "">
                                <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

        </div>

```

```

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">9.<span >#160;</span></div>Imię ojca, imię matki
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">10.<span >#160;</span></div>Nr telefonu
      </div><div class="text-middle field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon)
!= """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>

</div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">11.<span >#160;</span></div>Adres e-mail
  </div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email)
!= """>

```

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_10" select="12" />

        <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
            <div class="table-with-borders" >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_11">
                                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
                            </div>Kraj</div>
                            <div class="field-value" >
                                <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </span>

                                </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_12">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_13">

```

```

                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>

                </xsl:call-template>

</div>Powiat</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_14">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_15">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_16">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
                />
            </xsl:call-template>
        </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_17">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_18">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">

```

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
        </span>

    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_19">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>

</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_20" select="21" />

<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_template_21">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_20"
                    />
                </xsl:call-template>
            </div><div>Okoliczności:</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                        <div class="radioChecker">
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>

```

```

</div>
I Informacja składana po raz pierwszy&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
    II Zmiana lub korekta uprzednio złożonej informacji **&#160;&#160;&#160;
  </span>
    </span>

  </div>

</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)='&#39;K&#39;'">
        Data korekty:<div class="text-center text-bottom field" style="width:30%;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
kty) != ''">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>
                </span>
              </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
    </xsl:if>
</div></td>

</tr>
</table><div class="subtitle3" >
    ** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające
    wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >
            D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
        </div>
    </div><div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="subtitle1" >
            D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
        </div><div class="editable section-indent" >
            <xsl:variable name="lp_start_22" select="21" />

<div >
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Grunty/wnio:Grunt">

    <xsl:variable name="lp_start_23" select="$lp_start_22+(count(/preceding-sibling::*)*1)" />

<tr style="vertical-align: top;">

```

```
  |
```

```

        </xsl:if><xsl:if
test="contains((wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Opis),&#39;1b&#39;)">
        <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_26">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23"
/>
                                </xsl:call-template>
</div></td>
        </tr>
</table>
        </xsl:if><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-center input-short-center bolder"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                                <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                                        </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                </div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
        <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                m<sup >
                2
        </sup>

```

```

</xsl:if><xsl:if test="not(= &#39;m2&#39;)">
    <span >
<xsl:choose>
    <xsl:when test="string(.) != "">
        <xsl:value-of select="." />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>

```

```

    </xsl:if>
</div>

```

```

</xsl:for-each></td>
    </tr>

```

```

</table>

```

```

</div></td>

```

```

    </tr>

```

```

</xsl:for-each>

```

```

    </table>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

    <div class="subtitle1" >

```

D.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

```

</div><div class="subtitle2" >

```

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach,

z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość

jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tą pomija się.

```

</div><div >

```

```

    <div class="editable section-indent" style="border-top:none;">

```

```

    <xsl:variable name="lp_start_27" select="26" />

```

```

<table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budynki/wnio:Budynek">

    <xsl:variable name="lp_start_28" select="$lp_start_27+(count(/preceding-sibling::*)) * 1" />

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top darker2" style="border-top:2px solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
            <strong >
            <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        </strong>
    </div></td><td class="text-center text-middle darker2" style="border-top:2px solid black;border-
left:thin solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
        <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                    <xsl:call-template name="lp_template_29">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28"
                    />
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center bolder"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td><td class="bolder"><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != """>
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>

</table>
</div></td>

</tr><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[@typ='Do220']">
    <tr
style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top darker" style="border-top:2px solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(wnio:Opis) != """>
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><br/>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:2px solid black;border-left:thin
solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </td><td><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
                <div style="width:100%;">
                    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                        m<sup >
                            2
                        </sup>
                    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
                        <span >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(.) != """>
                                    <xsl:value-of select="." />
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </span>
                    </td>
                </div>
            </xsl:for-each>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>

```

```

        </xsl:choose>
    </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each></td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[@typ='Pow220']">
    style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top darker" style="border-top:thin solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
    <span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span><br/>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin
solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

```

```

        </div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != "">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        D.3 BUDOWLE
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_30" select="37" />

<div >
    <xsl:variable name="lp_start_31" select="37" />

```

```

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budowle/wnio:Budowla">

    <xsl:variable name="lp_start_32" select="$lp_start_31+(count(/preceding-sibling::*)) * 1" />

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top darker2" style="border-right:thin solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
            <span class="bolder" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td >(wartość określona na podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym)</td>
                </tr>
            </table>
        </div></td><td class="text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
            <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                        <xsl:call-template name="lp_template_33">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_32"
/>
                        </xsl:call-template>
                    </div></td>
                </tr>
            </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center text-center text-middle bolder"><div
class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </td><td ><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
                <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                    m<sup >
                        2
                    </sup>
                </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
                    <span >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(.) != "">
                                <xsl:value-of select="." />
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </span>
                </xsl:if>
            </div>
        </xsl:for-each></td>
    </tr>
</table>
</div></td>

```

```

        </tr>
</xsl:for-each>
    </table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="subtitle2" >
        (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z
        jakiego tytułu występuje zwolnienie)
    </div><div class="editable section-indent min-height" >
        <div class="min-height50" >
            <xsl:if
            test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony)>0">
                <table style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
                cellspacing="0">

                <xsl:for-each
                select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left text-top" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
                            <div class="input-medium field" >
                                <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
                                <div class="field-value" >
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </xsl:for-each>
            </div>
        </div>
    </div>

```

</div>

</div>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-short-center field" >

<div class="field-label">Powierzchnia:</div>

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>

</tr>

</xsl:for-each>

</table>

</xsl:if><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ></td>

</tr>

</table>

```

</div>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
  </div><div class="subtitle2" >
    Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
  </div><div class="section-indent editable" >
    <xsl:variable name="lp_start_34" select="38" />

    <div >
      <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field" >
              <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_35">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
                </xsl:call-template>
              </div>Imię</div>
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>

```

```

</div>
</div></td><td style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-
template name="lp_template_36">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
    </xsl:call-template>
  </div>Nazwisko</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>

  </div>

</div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-
template name="lp_template_37">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
        <div class="field-value" >

```

```

        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypeln
ienia) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnieni
a" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_38">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_34"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Podpis
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>

```

```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

    </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
                <xsl:template name="lp_template_1">
                    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
                </xsl:template>
                <xsl:template name="lp_template_2">
                    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >&#160;</span>
                </xsl:template>
                <xsl:template name="lp_template_4">
                    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
                </xsl:template>
                <xsl:template name="lp_template_6">
                    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
                </xsl:template>
                <xsl:template name="lp_template_8">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_11">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_12">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_15">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_16">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_19">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_21">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_25">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="22"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_26">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="22"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_29">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_33">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_35">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_36">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_37">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_38">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>

```

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

wyróżnik.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/IR_v3/schemat.xsd</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
```

```

    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Relacja>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
      <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/IR_v3/styl.xsl</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru informacji w sprawie podatku
rolnego</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Ustroń</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>43-450</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Ustroń</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Rynek</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Informacja w sprawie podatku rolnego</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Informacja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>

```

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/617/6a/12/1</wnio:JednolityIde
ntyfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2016-10-07</meta:Od>

</wnio:WaznoscWzoru>

<wnio:OpisWzoru>Wzór informacji w sprawie podatku rolnego</wnio:OpisWzoru>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

schemat.xsd

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/IR_v3/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/IR_v3/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

```

<xs:complexType name="Dokument_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wyjasnienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  />
  <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="NrDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InformacjaRolna" type="InformacjaRolna_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="GospodarstwoRolne" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu"
type="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InformacjaRolna_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xs:element name="SumaPowOgolemUzytkiRolne" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Grupa_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunty" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />

```

```

    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowBudynki" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowBudowle" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikBudynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikBudowle" type="ZalacznikBudowle_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budynek" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ZalacznikBudowle_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowle" type="ZalacznikBudowle2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikBudowle2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Budowla" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciel" type="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwascicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podatek" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga2" type="Ulga2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Składniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Składnik" type="Składnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="PowPrzeliczanaWgMiesiecy" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PowOgolemKlasal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

    <xs:element name="PowOgolemKlasaII" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaIII" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaIIa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaIIb" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaIV" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaIVa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaIVb" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaV" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaVI" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaVIz" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemKlasaGruntyBezKlasy" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemStawy" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolemRowy" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnoscii" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])|([0][1-9]|[1][0-2])|([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

styl.xsl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

```

```

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

```

```

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/IR_v3/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

```

```

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-
family:Arial}
          .form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
          .form-name div{font-size:17px}
          .form-sign{text-align:left}
          .editable{background-color:#FFF}

```

```

.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-
style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border
* td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}

```

```

.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.padding-bottom5{padding-bottom:5px}
.padding-left5{padding-left:5px}
.padding-right5{padding-right:5px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}

```

.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}

.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}

.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}

.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}

.row_dark{background-color:#DDD}

.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}

.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}

.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}

.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}

.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}

.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}

.input-very-long input{width:20cm}

.input-long input{width:12cm}

.input-medium input{width:8cm}

.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}

.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}

.input-medium-short input{width:5cm}

.input-medium-short input{width:5cm}

.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}

.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}

.input-short input{width:2cm}

.input-very-short input{width:1cm}

.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}

.input-very-short input{width:1cm}

.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}

.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}

.bolder{font-weight:bold}

.no-bolder{font-weight:normal}

.underline{text-decoration:underline}

.italic{font-style:italic}

.min-height{min-height:50px}

.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}

.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}

```

.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.darker{background-color:#EEE}
.noborder-bottom{border-bottom:0}
.height50{height:50px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
</style>

```

```
</head>
```

```
<body class="tresc-formularza">
```

```
<div class="page break-after" style="width:22cm;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border:thin solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
```

```
<xsl:call-template name="lp_template_1">
```

```

<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>

</xsl:call-template>
</div></td><td >Identyfikator Podatkowy składającego deklarację:</td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">PESEL:</div>
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL
) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div></td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">NIP:</div>
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
<span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div></td>

                                </tr>

</table>
</div></td><td class="field-label" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid
black;border-bottom:thin solid black;width:65%;"><div style="width:100%;">
    <table class="field-label" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_2">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td><td >W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:</td>

                                </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="field-label" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
            a) Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD<table
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                                    <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table>
</div></td><td class="field-label"><div style="width:100%;">
    b) Identyfikator REGON<br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;REGON&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;REGON&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div></td>
                                </tr>

```

```

</table>
</div></td>

</tr>

</table>
</div></td>

</tr>

</table><div style="width:60%;">
  <strong >
    * PESEL
  </strong>- w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług<br/><strong >
    NIP
  </strong>- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
</div>
</div><div class="form-name text-center" >
  <div class="form-sign" >
    IR-1
  </div><div >
    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
  </div>
</div><xsl:variable name="lp_start_3" select="3" />

<div >
  <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >na</td>
    </tr>
  </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_4">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Rok</span></div>
        <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
""">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
                                </tr>
</table><br/>
</div><div class="darker" >
        <table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
                                <td style="width:22%;"><div style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 617 z
późn. zm.)
</div></td>
                                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                                <td ><div style="width:100%;">

```

Składający:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

Informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title" >

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent" >

<xsl:variable name="lp_start_5" select="4" />

<div class="min-height50 darker2" >

<table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

<table class="field-label text-left" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">

<xsl:call-template name="lp_template_6">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_5"

/>

</xsl:call-template>

```
</div></td>

</tr>

</table><div class="bolder text-center text-middle" >
    <br/><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != """>
                <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span><br/><ul.<span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != """>
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span><span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != """>
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span>,<span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != """>
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span><span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```

        </xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td>

        </tr>

</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
    </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_7" select="5" />

<div >
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_8">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_7"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

```

```

</div>
I właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
    II współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
  </span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      III posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
        IV współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
      </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    V użytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    VI współużytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    VII posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    VIII współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)#160;#160;#160;

```

```

        </span>
      </span>

    </div>

  </div>
</div><xsl:variable name="lp_start_9" select="6" />

<div >
  <table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">5.<span >&#160;</span></div>Miejsce/a (adres/y) położenia
przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      Położenie:<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

    <div class="field" style="display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>

    </div>,<span >&#160;</span>

```

```
</xsl:for-each><br/>Numery działek:<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru  
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
```

```
<div class="field" style="display:inline-block;">  
  <div class="field-value" >  
    <xsl:choose>  
      <xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">  
        <span class="field-text">  
          <xsl:value-of select="wnio:Numer" />  
        </span>  
      </xsl:when>  
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>  
    </xsl:choose>  
  </div>
```

```
</div>,<span >&#160;</span>  
</xsl:for-each>  
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"  
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">6.<span >&#160;</span></div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów  
dokumentów
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru  
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
```

```

<div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej"
        />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>,<span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div><div >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">

    </xsl:if><div >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
              <div class="field-value" >

```

```

        <xsl:choose>
          <xsl:when
            test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != """>
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
                select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

```

```

    </div>

```

```

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
        test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
            select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

```

```

  </div>

```

```

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
        test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie) != """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
            select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie" />
        </span>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Imię ojca, imię matki
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
                <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td>

                                </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
                                                <div class="field-label" >
                                                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Nr telefonu
</div><div class="text-middle field" >
                                                <div class="field-value" >
                                                        <xsl:choose>
                                                                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon)
!= "">
                                                        <span class="field-text">
                                                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                                                                </span>
                                                                </xsl:when>
                                                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                                                </xsl:choose>

                                                        </div>

                                                </div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
                                                <div class="field-label" >
                                                <div class="lp-value">11.<span >&#160;</span></div>Adres e-mail

```

```

</div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email)
!= """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_10" select="12" />

        <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
            <div class="table-with-borders" >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_11">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Kraj</div>
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </span>

    </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_12">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>

</tr>

```

```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_13">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_14">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                </xsl:call-template>
            </div>Gmina</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

</div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_15">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                </span>
                                </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
    </div>
</div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_16">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                    <span class="field-text">

```

```

                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value"                <xsl:call-
template name="lp_template_17">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
    />
    </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value"                <xsl:call-
template name="lp_template_18">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
            />
            </xsl:call-template>

```

```

</div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">        <xsl:call-
template name="lp_template_19">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
        </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">

```

```

        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
        </span>

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>

</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_20" select="21" />

        <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-label"><div class="lp-value">
                            <xsl:call-
template name="lp_tamplate_21">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_20"
                            />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Okoliczności:</div>
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                            <div class="radioChecker">
                                <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    I Informacja skladana po raz pierwszy#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    II Zmiana lub korekta uprzednio zlozonej informacji **#160;#160;#160;
</span>
    </span>

</div>
</td>

</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)='#39;K#39;'">
                Data korekty:<div class="text-center text-bottom field" style="width:30%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
kty) != ''">
                                <span class="field-text">

```

```

        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>

        </span>

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>

    </xsl:if>
</div></td>

    </tr>
</table><div class="subtitle3" >
    ** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające
wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >
            D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
        </div><div class="editable section-indent" >
            <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
                <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">

                </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker height50" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
                    Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

```

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
    Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
</div></td>

</tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Grupa">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker height50" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Nazwa) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Nazwa" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotOpodatkowania">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle darker2" style="border-top:thin solid
black;width:45%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
        </xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:40%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker height50" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
    RAZEM:
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolem" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td>

                                </tr>

                                </table>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="subtitle2" >
        (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu
        występuje zwolnienie)
    </div><div class="editable section-indent min-height" >
        <div class="min-height50" >
            <xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrz
edmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony)>0">
                <table style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

                <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrz
edmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left text-top" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
                            <div class="input-medium text-center field" >
                                <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Przepis prawa:</span></div>

```

```

<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="text-left text-top" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Rodzaj:</span></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Klasa:</span></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```

```

                </span>

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Powierzchnia:</span></div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-top" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-very-short-center text-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Jednostka:</span></div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td>

```

```

        </div>

</div>
</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>
        </tr>
</xsl:for-each>
        </table>
        </xsl:if><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td ></td>
        </tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
        <div class="title" >
                F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
        </div><div class="subtitle2" >
                Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
        </div><div class="section-indent editable" >
                <xsl:variable name="lp_start_22" select="22" />

<div >
        <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;"
                <div class="field" >
                        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_23">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Imię</div>
                <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_24">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Nazwisko</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko) !=
"">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

```

```

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_25">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypeln
ienia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnieni
a" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

    </div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_26">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_22"
/>
            </xsl:call-template>
        </div>Podpis
    </div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">

```

```

<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
    weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() =
                &#39;SigningTime&#39;]) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
                        select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div><br/><div class="signature-bold" >
        Podpis elektroniczny
    </div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_1">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
        select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_2">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_4">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_6">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_8">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_11">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_12">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_15">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_16">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_21">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_23">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_25">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_26">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

wyróżnik.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/IL_v3/schemat.xsd</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
```

```

    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Relacja>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
      <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/miastoustron/IL_v3/styl.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru informacji w sprawie podatku
leśnego</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Ustroń</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>43-450</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Ustroń</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Rynek</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Informacja w sprawie podatku leśnego</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Informacja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>

```

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/374/6/10/1</wnio:JednolityIden
tyfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2016-10-07</meta:Od>

</wnio:WaznoscWzoru>

<wnio:OpisWzoru>Wzór informacji w sprawie podatku leśnego</wnio:OpisWzoru>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

schemat.xsd

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/IL_v3/"

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/IL_v3/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

```

<xs:complexType name="Dokument_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wyjasnienia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
/>
  <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
  <xs:element name="NrDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lasy_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Las_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikiBudynki_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowUlgi" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ"
minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgi" type="ZalacznikUlgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikUlgiWPodatkuRolnym" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlasциiele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlasциiele" type="Wspolwlasциiele_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlasциiele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlasциiel" type="WspolwlasциielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasциielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="PrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Ulgi2" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Numer" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZDnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Paragraf" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Punkt" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnoscii" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="zl"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">

```

```

    <xs:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

styl.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

```

```

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/miastoustron/IL_v3/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

```

```

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego</title>
        <style>

```

```

.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-
family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}

```

```

.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.padding-bottom5{padding-bottom:5px}
.padding-left5{padding-left:5px}
.padding-right5{padding-right:5px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.page{width:20cm}

```

```

.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}

```

```

.bolder{font-weight:bold}
.no-bolder{font-weight:normal}
.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.darker{background-color:#EEE}
.noborder-bottom{border-bottom:0}
.height50{height:50px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
</style>

```

```
</head>
```

```
<body class="tresc-formularza">
```

```
<div class="page break-after" style="width:22cm;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | <div class="lp-value" style="width:100%;"> <xsl:call-template name="lp_template_1"> <xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_0" /> </xsl:call-template> </div></td><td >Identyfikator Podatkowy składającego deklarację:</td>  </tr> </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr style="vertical-align: top;"> <td>&lt;div class="field" style="width:100%;"&gt; &lt;div class="field-label"&gt;PESEL:&lt;/div&gt; &lt;div class="field-value" &gt; &lt;xsl:choose&gt; &lt;xsl:when test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL ) != ""&gt; &lt;span class="field-text"&gt; &lt;xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" /&gt; &lt;/span&gt; &lt;/xsl:when&gt; &lt;xsl:otherwise&gt;&amp;#160;&lt;/xsl:otherwise&gt; &lt;/xsl:choose&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;  &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt;&lt;table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt; <tr style="vertical-align: top;"> <td>&lt;div class="field" style="width:100%;"&gt; &lt;div class="field-label"&gt;NIP:&lt;/div&gt; </td></tr></td></tr> | <div class="field" style="width:100%;"> <div class="field-label">PESEL:</div> <div class="field-value" > <xsl:choose> <xsl:when test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL ) != ""> <span class="field-text"> <xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" /> </span> </xsl:when> <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise> </xsl:choose>  </div>  </div></td>  </tr> </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr style="vertical-align: top;"> <td>&lt;div class="field" style="width:100%;"&gt; &lt;div class="field-label"&gt;NIP:&lt;/div&gt; </td></tr> | <div class="field" style="width:100%;"> <div class="field-label">NIP:</div> | | <div class="field" style="width:100%;"> <div class="field-label">PESEL:</div> <div class="field-value" > <xsl:choose> <xsl:when test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL ) != ""> <span class="field-text"> <xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" /> </span> </xsl:when> <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise> </xsl:choose>  </div>  </div></td>  </tr> </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr style="vertical-align: top;"> <td>&lt;div class="field" style="width:100%;"&gt; &lt;div class="field-label"&gt;NIP:&lt;/div&gt; </td></tr>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div class="field" style="width:100%;"> <div class="field-label">NIP:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | | <div class="field" style="width:100%;"> <div class="field-label">NIP:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | |

```

```

        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td class="field-label" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid
black;border-bottom:thin solid black;width:65%;"><div style="width:100%;">
    <table class="field-label" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_2">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>
                </xsl:call-template>
            </div></td><td >W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:</td>

        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="field-label" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                a) Rodzaj przeważającej/podstawowej działalności wg PKD<table
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div class="field" style="width:100%;">

```

```

<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

```

```

</div></td>

```

```

</tr>

```

```

</table>

```

```

</div></td><td class="field-label"><div style="width:100%;">

```

```

  b) Identyfikator REGON<br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

```

```

  <tr style="vertical-align: top;">

```

```

    <td style="display:inline-block;"><div class="field"

```

```

style="width:100%;display:inline-block;">

```

```

  <div class="field-value" >

```

```

    <xsl:choose>

```

```

      <xsl:when

```

```

test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyId
entyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;REGON&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">

```

```

      <span class="field-text">

```

```

        <xsl:value-of

```

```

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;REGON&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />

```

```

        </span>

```

```

      </xsl:when>

```

```

      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

    </div>

</div></td>

        </tr>

</table>
</div></td>

        </tr>

</table>
</div></td>

        </tr>

</table><div style="width:60%;">
    <strong >
        * PESEL
</strong>- w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług<br/><strong >
    NIP
</strong>- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
</div>
</div><div class="form-name text-center" >
    <div class="form-sign" >
        IL-1
    </div><div >
        INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
    </div>
</div><xsl:variable name="lp_start_3" select="3" />

<div >
    <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td >na</td>
        </tr>
    </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

```

```

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_4">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
      />
    </xsl:call-template>
  </div>Rok</span></div>
  <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">      <xsl:choose>
  <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
  </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table><br/>
</div><div class="darker" >
  <table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:22%;"><div style="width:100%;">
    Podstawa prawna:
  </div></td><td><div style="width:100%;">

```

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Składający:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

Informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title" >

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent" >

<xsl:variable name="lp_start_5" select="4" />

<div class="min-height50 darker2" >

<table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

<table class="field-label text-left" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">

<xsl:call-template name="lp_template_6">

```

                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_5"
/>

                                </xsl:call-template>

</div></td>

                </tr>
</table><div class="bolder text-center text-middle" >
    <br/><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
                <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span><br/>ul.<span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span><span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span>,<span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span><span >&#160;</span><span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">

```

```

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td>

        </tr>

</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
    </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_7" select="5" />

<div >
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-
template name="lp_template_8">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_7"
            />
        </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    I właściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    II współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    III posiadacz samoistny#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    IV współposiadacz samoistny#160;#160;#160;

```

```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  V użytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  VI współużytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  VII posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    VIII współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

</div>

</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_9" select="6" />

<div >
    <table class="adress-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">5.<span >&#160;</span></div>Miejsce/a (adres/y) położenia
przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div style="width:100%;">
                            Położenie:<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

                                <div class="field" style="display:inline-block;">
                                    <div class="field-value" >
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
                                                <span class="field-text">
                                                    <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
                                                </span>
                                            </xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>

```

</div>

</div>,#160;

</xsl:for-each>
Numery działek:<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGr
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

<div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Numer" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>,#160;

</xsl:for-each>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table><table class="adres-border" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">6.#160;</div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów
dokumentów

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

```

        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunt/wnio:Grunt">

        <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej"
/>
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

        </div>,<span >&#160;</span>
    </xsl:for-each>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div><div >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'">

        </xsl:if><div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >

```

```

<div class="lp-value">8.<span >#160;</span></div>Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie) != "">
        <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie" />
                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td>

                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                        <td ><div style="width:100%;">
                                                <div class="field-label" >
                                                <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Imię ojca, imię matki
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
                                                <div class="field-value" >
                                                        <xsl:choose>
                                                                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= "">
                                                                <span class="field-text">
                                                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                                                                </span>
                                                                </xsl:when>
                                                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                                                </xsl:choose>

                                                                </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
                                                <div class="field-value" >
                                                        <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Nr telefonu
            </div><div class="text-middle field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

                </div>

```

```

</div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">11.<span >&#160;</span></div>Adres e-mail
  </div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_10" select="12" />

    <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
      <div class="table-with-borders" >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_11">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                                                </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                                                                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                                                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                                                </xsl:choose>
                        </span>
                    </div>
</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_12">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                                                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
                    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                            <span class="field-text">
                                                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>

```

```

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_13">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_14">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
    </xsl:call-template>
  </div>Gmina</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Gmina" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value"
    <xsl:call-
template name="lp_template_15">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
    </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value"
            <xsl:call-
template name="lp_template_16">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
            </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>

```

```

        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_17">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_18">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_19">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_10"
/>
                                </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>

```

```

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>

</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_20" select="21" />

<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-
template name="lp_tamplate_21">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_20"
                    />
                </xsl:call-template>
            </div><div class="field-value" >

```

```

        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    I Informacja skladana po raz pierwszy#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    II Zmiana lub korekta uprzednio złożonej informacji **#160;#160;#160;
</span>
        </span>

    </div>

</div></td>

    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">

    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)='#39;K#39;'">
        Data korekty:<div class="text-center text-bottom field" style="width:30%;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
kty) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
    </xsl:if>
</div></td>

    </tr>
</table><div class="subtitle3" >
    ** należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające
wpływ na zmianę (korektę) wysokości podatku.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >
            D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
        </div><div class="editable section-indent" >
            <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-center text-middle bolder height50 darker"
style="width:70%;"><div style="width:100%;">
                    Wyszczególnienie

```

```

</div></td><td class="text-center text-middle bolder height50 darker" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
    Powierzchnia w hektarach fizycznych
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle bolder darker" style="width:70%;"><div
style="width:100%;">
    Lasy ogółem, w tym:
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center bolder text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="text-left text-top field-label"><span class="text-left text-top"><div class="lp-
value">22.<span >&#160;</span></div></span></div>
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
ia/wnio:Lasy/wnio:SumaPowOgolem) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Lasy/wnio:SumaPowOgolem" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </td><td class="nowrap text-bottom bolder" style="width:30px;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                        ha
                    </div></td>
                </tr>
            </table>

```

```

</div></td>

</tr><xsl:variable name="lp_start_22" select="23" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Lasy/wnio:Las">

    <xsl:variable name="lp_start_23" select="$lp_start_22+(count(/preceding-sibling::*)*1)" />

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top darker" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td colspan="2"><div style="width:100%;">
                        <div class="text-center input-short-center field" >
                            <div class="text-left text-top field-label"><span class="text-left text-top"><div class="lp-
value">
                                <xsl:call-template name="lp_template_24">
                                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23"
                                />
                                </xsl:call-template>
                            </div></span></div>
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="nowrap text-bottom" style="width:30px;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
    <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div >
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != ''">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div></td>

    </tr>

</xsl:for-each>
    </table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

<div class="title" >
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
</div><div class="subtitle2" >
    (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z
    jakiego tytułu występuje zwolnienie)
</div><div class="editable section-indent min-height" >
    <div class="min-height50" >
        <xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrz
kPrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony)>0">
            <table style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrz
edmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-medium field" >
    <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-label">Powierzchnia:</div>

```

```

<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio.Powierzchnia) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio.Powierzchnia" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

```

```

</div>

```

```

</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```

  <span class="input-short-center text-center" >

```

```

  <xsl:choose>

```

```

    <xsl:when test="string(wnio.Jednostka) != "">

```

```

      <xsl:value-of select="wnio.Jednostka" />

```

```

    </xsl:when>

```

```

    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

  </xsl:choose>

```

```

</span>

```

```

</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>

```

```

  </tr>

```

```

</xsl:for-each>

```

```

  </table>

```

```

  </xsl:if><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

  <tr style="vertical-align: top;">

```

```

    <td ></td>

```

```

  </tr>

```

```

</table>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div><div class="section" >

```

```

  <div class="title" >

```

```

    F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO

```

```

  </div><div class="subtitle2" >

```

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

</div><div class="section-indent editable" >

<xsl:variable name="lp_start_25" select="25" />

<div >

<table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field" >

<div class="field-label"><div class="lp-value">

<xsl:call-

template name="lp_template_26">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_25"

/>

</xsl:call-template>

</div>Imię</div>

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie) != "">

<xsl:value-of

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div></td><td ><div style="width:100%;">

<div class="field" >

<div class="field-label"><div class="lp-value">

<xsl:call-

template name="lp_template_27">

```

                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko</div>
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko) !=
"">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-
template name="lp_template_28">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25"
/>
                </xsl:call-template>
            </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypeln
ienia) != "">
                        <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnieni
a" />

                                </span>

                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_29">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_25"
/>

                                </xsl:call-template>

</div>Podpis
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

```

```

</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>

        </tr>

    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>

    </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_1">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_2">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >&#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_4">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_6">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_8">
            <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
        </xsl:template>
        <xsl:template name="lp_tamplate_11">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_12">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_15">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_16">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_21">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_24">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_26">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_27">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_28">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_29">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 poz. 617 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.), Rada Miasta w drodze uchwały określa wzory formularzy, w których zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Wzory formularzy na 2017 rok, w porównaniu z obowiązującymi w bieżącym roku, uległy niewielkiej modyfikacji. Korekcie uległy załączniki 7-9, stosownie do zaleceń Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie opracowywania wzorów dokumentów elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Projekt przedmiotowej uchwały, stosownie do treści art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem nr 283/16 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, został skonsultowany w dniach 17-19.10.2016 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie miasta Ustroń. W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji nie przedstawiła wniosków i opinii we wskazanym terminie.