

**UCHWAŁA NR VIII/81/2015
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu Aglomeracji Skoczów"

Na podstawie §4 ust.4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2014r. poz. 995), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 469)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Opiniuje pozytywnie "Propozycję planu Aglomeracji Skoczów " stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Rady Miasta Ustrón

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Propozycja planu aglomeracji

..... SKOCZÓW (BRENNA, USTRÓN).....
(podać nazwę aglomeracji¹)

powiat

.....CIESZYŃSKI.....

województwo

.....ŚLĄSKIE.....

Wniosek został zweryfikowany

w dniu 01.06.2015 ✓

z up. MARSZAŁKĄ WOJEWÓDZTWA
.....
Województwo Śląskie

¹ zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji²

SKOCZÓW

1. Nazwa aglomeracji: SKOCZÓW *PLSL025*
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 49 306
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 48 532
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: SKOCZÓW
5. Gminy w aglomeracji: SKOCZÓW, BRENNA, USTRÓŃ
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym³: SKOCZÓW, POGÓRZE, HARBUTOWICE, BŁADNICE, MIĘDZYŚWIEĆ, PIERŚCIEC, KICZYCE, WILAMOWICE, WIŚLIC, GÓRKI WIELKIE, GÓRKI MAŁE, BRENNA, HERMANICE, LIPOWIEC
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: Nie dołączono żadnych miejscowości do obszaru aglomeracji.
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: OCHABY, KOWALE
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: SKOCZÓW

Uzasadnienie do ograniczenia zasięgu Aglomeracji „Skoczów”

Ograniczenie to wynika z wyłączenia niektórych obszarów gmin, wchodzących w skład Aglomeracji „Skoczów”, z uwagi na rozproszoną zabudowę gospodarstw wiejskich na wyłączonych terenach. Gospodarka ściekowa na tych terenach prowadzona będzie docelowo w oparciu o budowaną sieć kanalizacyjną ze środków gminnych, indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz (w jak najmniejszym zakresie) szczelne szamba, z których wywóz będzie odbywał się wozami asenizacyjnymi do zlewni oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Skoczów	Ulica, nr: Rynek 1
Gmina: Gmina Skoczów	Powiat: Cieszyński
Województwo: Śląskie	
Telefon: 33 853 38 54	Fax: 33 853 91 52
e-mail do kontaktu bieżącego: bartlomiej.urbanski@um.skoczow.pl	

² Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

³ Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Bartłomiej Urbański
2. Telefon: 33 853 38 54 wew. 139
3. Fax: 33 853 91 52
4. E-mail: bartlomiej.urbanski@um.skoczow.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁴	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		x
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		x
5	Inne (wymienić): Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 66/08 z 10.10.2008r. – ustanawiające Aglomerację „Skoczów”.		x

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1.1. Sieć istniejąca SKOCZÓW

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁵	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	94,3	16477	-	16477	
2	Sanitarna tłoczna	4,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		98,5	16477		16477	

⁴ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁵ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Tabela 1.2. Sieć istniejąca BRENNA

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	125,111	6541	2214	8755	Przeliczono liczbę mieszkańców obsługiwanych przez sieć istniejącą
2	Sanitarna tłoczna	0,589				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		125,7	6541	2214	8755	

Tabela 1.3. Sieć istniejąca USTRÓŃ

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁷	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	32,56	3540	14	3554	
2	Sanitarna tłoczna	0,83				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		33,39	3540	14	3554	

Tabela 1.4. Sieć istniejąca w AGLOMERACJI (Skoczów + Brenna + Ustroń)

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁸	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	251,971	26 558	2228	28 786	
2	Sanitarna tłoczna	5,619				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		257,590	26 558	2 228	28 786	

⁶ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁷ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁸ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Tabela 2.1. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe SKOCZÓW

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁹	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	8,5	616		616	WFOŚiGW w Katowicach
2	Sanitarna tłoczna	1,9				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		10,4	616		616	

Tabela 2.2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe BRENNIA

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹⁰	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	4,935	324	0	324	WFOŚiGW w Katowicach
2	Sanitarna tłoczna	0,166				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		5,101	324		324	

⁹ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

¹⁰ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Tabela 2.3. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe AGLOMERACJA

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹¹	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	13,435	940	0	940	WFOŚiGW w Katowicach
2	Sanitarna tłoczna	2,066				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		15,501	940		940	

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

¹¹ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci¹².

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹³	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem						

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	

¹² Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytocznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

¹³ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

SKOCZÓW

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

Gmina Skoczów: m. Pierściec- obszar NATURA 2000 , m. Wiślica, m. Wilamowice – teren o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku oczyszczalni

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	9,2	850		850	
2	Sanitarna tłoczna	0				
Razem		9,2	850		850	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	9,2
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	850
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	92,4

5.2.3. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

BRENNA

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): Górki Wielkie (Zalesie – Nowy Świat) oraz Brenna (Kormany).

Teren o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	37	3400	15	3415	
2	Sanitarna tłoczna	0				
Razem		37	3400	15	3415	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	37
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	3415
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	92,3

5.2.4. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

AGLOMERACJA

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	46,20	4250	15	4265	
2	Sanitarna tłoczna	0				
Razem		46,20	4250	15	4265	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	46,20
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	4265
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	92,32

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

AGLOMERACJA

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	311,606	31 748	2243	33 991	
2	Sanitarna tłoczna	7,685				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		319,291	31 748	2243	33 991	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.¹⁴

Nazwa oczyszczalni ścieków:

Miejska Oczyszczalnia ścieków w Skoczowie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):

*43-430 Skoczów,
ul. Olszyna 10*

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

Telefon: 33 479 94 70

Fax: 33 479 94 78

e-mail: OCZYSZCZALNIA@SKO-EKO.SKOCZOW.PL

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 31.10.2013r znak WS.6341.00101.2013

wydane przez Starostę Cieszyńskiego

Termin ważności do 30.10.2023r

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m^3/d]: 17 000 [m^3/d].....

maksymalna godzinowa [m^3/h]: 1 600 [m^3/h].....

maksymalna roczna [m^3/rok]: 6 200 000 [m^3/rok].....

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 66 000 RLM

¹⁴ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 2 959,3 [m³/d]

Ścieki dowożone [m³/d]: 165,5 [m³/d]

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 15161,3 [m³/d] – Na wartość średniego obciążenia oczyszczalni składa się ilość ścieków dopływających siecią kanalizacją (ścieki zafakturowane) + ścieki dowożone + wody infiltracyjne dopływające siecią kanalizacyjną.

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 5 533 874 [m³/rok]

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: 15680,3 [m³/d]

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: 5 723 309,5 [m³/rok]

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	197,4	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	396,9	
Zawiesina ogólna [mg/l]	180,5	
Fosfor ogólny [mgP/l]	3,5	4,2 (po osadniku wstępnym)
Azot ogólny [mgN/l]	29,2	30,6 (po osadniku wstępnym)
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ¹⁵		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15,0 *	1,03
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125,0*	10,4
Zawiesina ogólna [mg/l]	35,0*	5,6
Fosfor ogólny [mgP/l]	2,0*	1,02
Azot ogólny [mgN/l]	15,0*	9,09

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa cieku: <i>WISŁA</i>	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 69+650
Współrzędne geograficzne wylotu: N 49°48'99,1", E 18°47'61,2"	

¹⁵ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Typ oczyszczalni ścieków ¹⁶	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu” – termin realizacji 31.12.2016r

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na terenie Aglomeracji Skoczów, po jej zmianie, znajdować się będą 64 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być budowane w terenach, gdzie dopuszcza to plan zagospodarowania przestrzennego. Mogą one być użytkowane do czasu, gdy zostanie tam doprowadzona kanalizacja.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
.....	
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	
.....	
.....	
.....	

¹⁶ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 15161,3		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	197,4*	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	393,9*	
Zawiesina ogólna [mg/l]	180,5*	
Fosfor ogólny [mgP/l]	3,5*	
Azot ogólny [mgN/l]	29,2*	

*- wartości średnioroczne ścieków surowych wpływających na oczyszczalnię (łącznie)

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:	
1.	Garbarnia „Skotan” Sp. z o.o. – przemysł garbarski
2.	Skoczowska Fabryka Kapeluszy „Polkap” S.A. – przemysł chemiczny
3.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. – przemysł mleczarski
4.	Zakład Produkcyjny „Sobik” Sp. z o.o., spółka skomandytowa– przemysł mleczarski
5.	Triumf-Mauxion Chocolates Sp. z o.o. – przemysł spożywczy
6.	„Kolar” Zakład Pralniczy Sp. cywilna – przemysł chemiczny

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] 362,0.....		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	500	181 200
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1000	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	60	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	10	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	40	nie dotyczy
.....		nie dotyczy

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

.....

.....

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m^3/d]:

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹⁷
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]		
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. SKOCZÓW

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	16 477
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	616
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	850
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	14 285
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0

¹⁷ Podać wyłącznie dla BZT₅.

BRENNA

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	6541
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	324
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	3400
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	2214
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	15
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	180
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	12 674

AGLOMERACJA

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	26 558
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	940
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	4 250
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	2 228
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	15

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	76
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	32 304

USTRON

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	3540
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	14
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	3554

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	14 285
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	256
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	48 532

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Informacja graficzna o strefach ochrony ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej podana została na załączonej do wniosku mapie. Na obszarze aglomeracji znajdują się trzy strefy ochrony bezpośredniej wód podziemnych: a. Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych SK-1 i SK-2 „Unitrans” w Skoczowie na podstawie Decyzji Starosty Cieszyńskiego nr WS.6223-48/03 oraz Decyzji WS.6341. 00125.2013 wydanej dla Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowe „UNITRANS”, Marian Czapka w Skoczowie Strefa ochrony bezpośredniej dla SK-1 i SK-2 zlokalizowanych na działce 82/2 w Skoczowie to grunt obejmujący pas o szerokości 10 m, ogrodzony i oznakowany. Na terenie ochrony bezpośredniej zostały wprowadzone następujące nakazy, zakazy i ograniczenia: 1) Zabrania się użytkowania gruntów do celów innych niż eksploatacja ujęcia 2) Ograniczyć dostęp osób nie związanych z obsługą ujęć 3) Teren zagospodarować zielenią 4) Odprowadzać wody opadowe w taki sposób, aby nie mogły przedostać się do urządzeń służących do poboru wody. b. Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych SK-1 Mokate w Ustroniu na podstawie Decyzji Starosty Cieszyńskiego nr WS.6223-4/06 wydanej dla MOKATE SA w Ustroniu Strefa ochrony bezpośredniej studni SK-1 zlokalizowanej na działce nr 374/25 to grunt obejmujący pas o szerokości 8-10 m ogrodzony i oznakowany. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów innych niż eksploatacja ujęcia . Dodatkowo mają zastosowanie zapisy art. 53 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115 poz.1229 ze zm. c. Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych SW1-1 Beskid w Ustroniu na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr OS.J.Z/76370/38/08 wydanej dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, użytkownik Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Beskid” w Ustroniu Strefa ochrony bezpośredniej studni SW-1 zlokalizowanej na działce nr 183/2 to grunt obejmujący pas o promieniu 10 m ogrodzony i oznakowany. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów innych niż eksploatacja ujęcia . Dodatkowo mają zastosowanie zapisy art. 53 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115 poz.1229)
--

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie występuje.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

1. **Rezerwat „Skarpa Wiślicka”** utworzony Zarządzeniem Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. (Monitor Polski nr 75 z 1996 r. poz. 688).
2. **Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kaplicówka”** utworzony Uchwałą nr XI/160/2003 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 sierpnia 2003r.
3. **Otulina Parku Krajobrazowego „Beskid Śląski”** - utworzona wraz z parkiem Rozporządzeniem Nr 10/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998 (Dz. Urz. Woj. Biel. Nr 9/98, poz.111).
4. Obszar specjalnej ochrony ptaków **Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”** (PLB240001), wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
5. Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000
 - a. ostoja **„Pierściec”** zatwierdzona jako obszar Natura 2000 Pierściec PLH240022 Decyzją Komisji Europejskiej 2010/44/UE z 22 grudnia 2009 r. dla ochrony gatunku nietoperza podkowca małego,
 - b. obszar **„Cieszyńskie Źródła Tufowe”** (PLH240001) - Skarpa Wiślicka zatwierdzony jako obszar Natura 2000 Decyzją Komisji Europejskiej 2008/218/WE z 25 stycznia 2008 r. jako obszar aktywnych współcześnie źródeł z depozycją martwicy wapiennej wraz z towarzyszącą im typową florą mszaków,
 - c. ostoja **„Kościół w Górkach Wielkich”** (PLH240008) zatwierdzona jako obszar Natura 2000 Decyzją Komisji Europejskiej 2008/218/WE z 25 stycznia 2008 r. jako ostoja siedliskowa dla koloni rozrodczych dwóch gatunków nietoperzy (podkowiec mały i nocek duży),
 - d. obszar ochrony siedlisk Natura 2000 **„Beskid Śląski”** (PLH240005) zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. Komisji Europejskiej L Nr 77 poz.106) dla ochrony szeregu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
6. **Pomniki przyrody:** dąb szypułkowy Skoczów ul. Łęgowa – Decyzja Prezydium WRN w Katowicach z dnia 25.11.1965 RL.X-300/18/65,
 - dąb szypułkowy Skoczów ul. Mickiewicza – Decyzja Prezydium WRN w Katowicach z dnia 06.12.1973r. RL-op-831/28/73,
 - grupa wielogatunkowa: lipa drobnolistna i dąb szypułkowy Gmina Skoczów Bładnice Dolne - Decyzja Prezydium WRN w Katowicach z dnia 10.11.1962r. RL.OP-b/38/62,
 - dąb szypułkowy Gmina Skoczów Pogórze – Orzeczenie Prezydium WRN w Katowicach z dnia 13.05.1953r. RL.13/62/53,
 - dąb szypułkowy Gmina Skoczów Pogórze – Orzeczenie Prezydium WRN w Katowicach z dnia 30.06.1954r. RL.13b/13/54,
 - dąb szypułkowy Ustroń ul. Józefa Kreta 24 – Orzeczenie Prezydium WRN w Katowicach z dnia 30.06.1954r. RL.13b/16/54,
 - dąb szypułkowy Ustroń ul. Lipowska 16 – Orzeczenie Prezydium WRN w Katowicach z dnia 23.10.1958r. RL.13b/18/58,
 - dąb szypułkowy Gmina Brenna Górki Małe ul. Objazdowa – Orzeczenie Prezydium WRN w Katowicach z dnia 18.12.1957r. nr L.O.13b/46/57,
 - dąb szypułkowy Gmina Brenna Górki Wielkie ul. Zalesie dz.1508/12 – Uchwała nr XXXVI/300/2005 Rady Gminy w Brennej z dnia 7 października 2005 w sprawie wprowadzenia ochrony prawnej w drodze uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz nr 136, poz. 3422 z dnia 22 listopada 2005r.),
 - dąb szypułkowy Gmina Brenna Górki Wielkie ul. Zalesie dz. 1265/13 – Uchwała nr XXXVI/300/2005 Rady Gminy w Brennej z dnia 7 października 2005 w sprawie wprowadzenia ochrony prawnej w drodze uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz nr 136, poz. 3422 z dnia 22 listopada 2005r.),
 - dąb szypułkowy Gmina Brenna Górki Wielkie dz. 1180/2 – Uchwała nr XXXVI/300/2005 Rady Gminy w Brennej z dnia 7 października 2005 w sprawie wprowadzenia ochrony prawnej w drodze uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz nr 136, poz. 3422 z dnia 22 listopada 2005r.),
 - dąb czerwony Gmina Brenna Górki Wielkie dz. 64/1 – Uchwała nr XXXVI/300/2005 Rady Gminy w Brennej z dnia 7 października 2005 w sprawie wprowadzenia ochrony prawnej w drodze uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz nr 136, poz. 3422 z dnia 22 listopada 2005r.),
 - kasztanowiec pospolity Gmina Brenna Górki Wielkie dz. 173/1 – Uchwała nr XXXVI/300/2005 Rady Gminy w Brennej z dnia 7 października 2005 w sprawie wprowadzenia ochrony prawnej w drodze uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz nr 136, poz. 3422 z dnia 22 listopada 2005r.),
 - jesion wyniosły Gmina Brenna Górki Wielkie dz. 173/1 – Uchwała nr XXXVI/300/2005 Rady Gminy w Brennej z dnia 7 października 2005 w sprawie wprowadzenia ochrony prawnej w drodze uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz nr 136, poz. 3422 z dnia 22 listopada 2005r.),
 - dąb szypułkowy Gmina Brenna Górki Małe skrzyżowanie ulic Uliczka i Zamilerze – Uchwała nr XXXVI/300/2005 Rady Gminy w Brennej z dnia 7 października 2005 w sprawie wprowadzenia ochrony prawnej w drodze uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz nr 136, poz. 3422 z dnia 22 listopada 2005r.).


10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹⁸	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

04

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

 Z up. BURMISTRZA Anna Kucharska Zastępca Burmistrza (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	GMINA SKOCZÓW Rynek 1 43-430 Skoczów (pieczęć Wnioskodawcy)
---	---

¹⁸ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.