

UCHWAŁA NR XL/522/2018
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 18 października 2018 r.

**w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku graficznego
– logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich używania**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 4 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały XXXII/364/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku graficznego – logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich używania
2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Ustroń, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Ustroń oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej miasta.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Anna Rottermund

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/522/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 października 2018 r.

**Obwieszczenie
RADY MIASTA USTRONÓW
z dnia 18 października 2018 r.**

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku graficznego – logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich używania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały XXXII/364/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 kwietnia 2009 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku graficznego – logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich używania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009 r. poz. 2229) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXVII/322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 2988)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

- 1) §2 i §3 uchwały Nr XXVII/322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 2988), które stanowią:

„§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustroń”.

„§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Anna Rottermund

**Uchwała Nr XXXII/364/2009
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 kwietnia 2009r.
(tekst jednolity)**

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku graficznego – logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust.22 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ustanawia herb Miasta Ustroń, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustanawia flagę Miasta Ustroń, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustanawia banner Miasta Ustroń, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustanawia znak graficzny Miasta Ustroń, zwany dalej logo, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustanawia pieczęć Miasta Ustroń, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustanawia hejnał Miasta Ustroń, którego zapis nutowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zasady używania herbu, flagi, banneru, logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.


§ 9.

Traci moc Uchwała Nr XXV/197/96 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 31 maja 1996r. w sprawie uchwalenia herbu Miasta Ustroń.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

HERB MIASTA USTRONŃ




■ M 15%, Y 100% ■ C 100%, M 20% ■ K 100%

FLAGA MIASTA USTROŃ



■ M 15%, Y 100% ■ C 100%, M 20% ■ C 100%, Y 100% ■ K 100%





Znak graficzny - logo Miasta Ustroń



Pantone: 375C
CMYK: 54, 0, 100, 0
RGB: 136, 176, 75
HEX: #88B048

Pantone: 7549C
CMYK: 0, 22, 100, 2
RGB: 255, 181, 0
HEX: #FFCC00

Pantone: 180C
CMYK: 3, 91, 86, 12
RGB: 190, 58, 52
HEX: #BE3A34

Pantone: 298C
CMYK: 75, 0, 10, 0
RGB: 0, 179, 220
HEX: #0184DD

Pantone: 644C
CMYK: 38, 13, 0, 5
RGB: 152, 183, 214
HEX: #98B7D6

Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 18, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563

PIECZĘĆ MIASTA USTROŃ



HEJNAŁ MIASTA USTRONŃ

The musical score is for the 'Hejnał Miasta Ustronia' (Ustronia Town Horn). It is written for two Trumpets in Bb. The score is divided into four systems, each with two staves. The key signature is Bb (two flats). The time signature is 4/4. The first system shows the beginning of the melody. The second system starts at measure 5. The third system starts at measure 10. The fourth system starts at measure 13. The melody is a traditional town horn call, consisting of a series of notes and rests. The score ends with a double bar line.

Trumpet in Bb

Trumpet in Bb

5

Tpt.

Tpt.

10

Tpt.

Tpt.

13

Tpt.

Tpt.

Zasady używania herbu, flagi, banneru, logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń

Herb, flaga, banner, pieczęć, logo i hejnał Miasta Ustroń stanowią własność Miasta.

§ 2.

1. Herb, flaga, banner i logo Miasta Ustroń są zewnętrznymi znakami reprezentacyjnymi symbolizującymi Miasto.

2. Używanie herbu, flagi, banneru, logo nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym, godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta.

§ 3.

Herb, flaga, banner, logo i pieczęć mogą być używane tylko w formie i proporcjach zgodnych z wzorami graficznymi przyjętymi odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały, a hejnał zgodnie z zapisem nutowym przyjętym w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 4.

Prawo do używania herbu, flagi, banneru, logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń przysługuje:

- a) Burmistrzowi Miasta Ustroń,
- b) Radzie Miasta Ustroń,
- c) Urzędowi Miasta Ustroń,
- d) jednostkom organizacyjnym Miasta Ustroń.

§ 5.

1. Każdy ma prawo używać flagi i banneru Miasta Ustroń w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń z uwzględnieniem zasad określonych w §2 ust.2.

2. Herbu i logo mogą używać także inne osoby i jednostki organizacyjne niż określone w §4 po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta.

§ 6.

Pieczęci z napisem Miasto Ustroń może używać Burmistrz Miasta i Rada Miasta na dokumentach, pismach okolicznościowych bądź posiadających szczególną ważność.

§ 7.

1. Hejnał odtwarzany jest publicznie z budynku Urzędu Miasta o godzinie 12.

2. Hejnał może być wykonywany lub odtwarzany również podczas uroczystości miejskich i państwowych z udziałem władz Miasta Ustroń oraz podczas innych ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta Ustroń.

3. Inne niż określone w ust. 1 i 2 wykonywanie lub odtwarzanie hejnału wymaga uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Miasta.

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1



System Identyfikacji Wizualnej znaku
graficznego - logo Miasta Ustroń





O1. Herb Miasta Ustroń		O2.5.4 Wersja monochromatyczna	30
O1.1 Prezentacja	O6	O2.5.4.1 Czarna	31
O1.2 Pole ochronne	O7	O2.5.5 Stosowanie logo na tłach jednolitych	32
O1.3 Minimalny rozmiar	O8	O2.5.5.1 Tła kolorowe	33
O1.4 Kolorystyka	O9	O2.5.6 Stosowanie logo na tłach niejednolitych	34
		O2.5.6.1 Konstrukcja apli	36
O2. Logo promocyjne		O2.5.6.2 Siatka modułowa apli	37
O2.1 Prezentacja	12	O2.5.6.3 Proporcje apli do logo	38
O2.2 Konstrukcja	13	O2.5.6.4 Pole ochronne apli	39
O2.2.1 Siatka modułowa	14	O2.6 Niedozwolone formy logo	40
O2.2.2 Proporcje	15		
O2.2.3 Pole ochronne	16	O3. Typografia	
O2.3 Wersje alternatywne	17	O3.1 Podstawowa czcionka	44
O2.3.1 Wersja całoroczna	18		
O2.3.1.1 Konstrukcja	19	O4. Główny motyw graficzny	
O2.3.2 Wersja sezonowa	20	O4.1 Wersja podstawowa	48
O2.4 Minimalny rozmiar	21	O4.1.1 Konstrukcja	49
O2.5 Kolorystyka	22	O4.2 Wersja z tłem jednolitym	50
O2.5.1 Wersja podstawowa	23	O4.2.1 Konstrukcja	51
O2.5.2 Wersja całoroczna	24	O4.3 Wersja z barwioną ramką	52
O2.5.3 Wersje sezonowe	25	O4.3.1 Konstrukcja	53
O2.5.3.1 Wiosna	26	O4.4 Konstrukcja chmurki	56
O2.5.3.2 Lato	27	O4.5 Zastosowanie herbu	58
O2.5.3.3 Jesień	28		
O2.5.3.4 Zima	29		



O1. Herb miasta Ustroń

O1.1 Prezentacja


Podstawą systemu identyfikacji wizualnej Miasta Ustroń jest herb, którego reguły stosowania zostały, dla potrzeb niniejszego opracowania, przedstawione w formie uproszczonej.

W 2008 r. władze miasta podjęły starania o zaprojektowanie herbu zgodnego z tradycją historyczną. Zadania tego podjął się Instytut Heraldyczno-Weksykologiczny, przywracając godło z pieczęci z 1820 r., czyli słońce nad plugiem, który został - zgodnie z regułami heraldyki - obrócony w prawo. Warto przy tym podkreślić, że oba symbole bardzo trafnie odzwierciedlają historię gminy, która swą obecną pozycję i dobrobyt zawdzięcza dwóm czynnikom - warunkom naturalnym (słońce) i pracy mieszkańców (plug).


Projekt herbu gminy uzyskał w dniu 18 marca 2009 r. opinię pozytywną ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Znak ten został ustanowiony na mocy uchwały Nr XXXII/364/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Źródło: Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego- Alfred Znamierowski.

Herb miasta Ustroń



Herb



O1.2 Pole ochronne

Herb otacza pole ochronne- umowna przestrzeń, w której nie może znajdować się inny element graficzny, ani tekstowy. Wyznacza ono również najmniejszą dopuszczalną odległość herbu od krawędzi nośnika. Jako jednostkę, określającą wielkość pola ochronnego, przyjęto jednostkę "A", która jest równa połowie szerokości herbu.

Zabrania się naruszania obszaru ochronnego poprzez wprowadzanie obcych elementów.

UWAGA!

Wyjątkiem od powyższej reguły jest konieczność umieszczenia herbu na powierzchni nośnika, którego format nie pozwala na zachowanie czytelności przy zachowaniu pola ochronnego. Do takich wyjątków mogą być zaliczone np. długopisy reklamowe, ołówki czy nośniki pamięci typu flash. W takich sytuacjach decyzja o wielkości herbu i pola ochronnego należy do projektanta, który musi dołożyć wszelkich starań, aby proponowana wielkość znaku zapewniała czytelny wygląd całości.

O1.3 Minimalny rozmiar

Umieszczając herb w materiałach reklamowych, należy zwrócić szczególną uwagę na jego czytelność podczas zmniejszania jego rozmiarów. Herb posiada określoną wielkość minimalną. Przy skalowaniu herbu niedopuszczalne są jakiegokolwiek zmiany jego proporcji.

Herb miasta Ustroń

Materiały drukowane



Materiały cyfrowe



Wersja podstawowa



CMYK: 0, 15, 100, 0
HEX: #FFD500



CMYK: 100, 20, 0, 0
HEX: #008BD2



CMYK: 0, 0, 0, 10
HEX: #000

Wersja podstawowa w kontrze



O1.4 Kolorystyka

Zabrania się zmiany kolorystyki herbu, na inną niż opisaną w dziale O1.4



O2. Logo promocyjne


O2.1 Prezentacja


Odpowiednia czytelność logo jest kluczowa dla kojarzenia marki, dlatego należy zachować szczególną staranność, by zapewnić jego poprawne odwzorowanie.

Logo w podstawowej wersji jest zestawieniem 3 elementów:
Logotypu - zapisu typograficznego nazwy miasta,
Claimu - w postaci sloganu promocyjnego miasta,
Sygnetu - elementu graficznego umieszczonego z lewej strony.

Wyklucza się stosowanie zapisu typograficznego bez sygnetu. Dopuszcza się natomiast wykorzystywanie samego sygnetu. Proporcje, jak i forma logo jest niezmienna.

Logo promocyjne





O2.2 Konstrukcja


Miarę wyznaczającą proporcję między poszczególnymi elementami znaku promocyjnego stanowi jednostka "X".

Zabrania się naruszania oraz samodzielnego wyznaczania proporcji oraz przestrzeni między poszczególnymi elementami znaku.

02.2.1 Siatka modułowa


Logo promocyjne | Konstrukcja

Siatka modułowa określa proporcje i wielkości w budowie znaku promocyjnego. Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.



02.2.2 Proporcje

Zabrania się zmiany proporcji zachowanych w znaku promocyjnym.



O2.2.3 Pole ochronne


Logo otacza pole ochronne - umowna przestrzeń wokół znaku, w której nie może znajdować się inny element graficzny, ani tekstowy. Wyznacza ono również najmniejszą dopuszczalną odległość znaku promocyjnego od krawędzi nośnika. Jako jednostkę, określającą wielkość pola ochronnego, przyjęto jednostkę "X".

Zabrania się naruszania obszaru ochronnego poprzez wprowadzanie obcych elementów.

UWAGA!

Wyjątkiem od powyższej reguły jest konieczność umieszczenia logo na powierzchni nośnika, którego format nie pozwala na zachowanie czytelności znaku przy zachowaniu pola ochronnego. Do takich wyjątków mogą być zaliczone np. długopisy reklamowe, ołówki czy nośniki pamięci typu flash. W takich sytuacjach decyzja o wielkości logo i pola ochronnego należy do projektanta, który musi dołożyć wszelkich starań, aby proponowana wielkość znaku zapewniała czytelny wygląd całości.

Logo promocyjne | Konstrukcja



Logo promocyjne

02.3

Wersje alternatywne

Zdefiniowanych zostało pięć wersji alternatywnych logo promocyjnego. Jedna całoroczna oraz cztery odpowiadające poszczególnym porom roku.




02.3.1 Wersja całoroczna

Logo promocyjne | Wersje alternatywne

Wersja całoroczna jest stosowana w komunikacji o charakterze całorocznej.





O2.3.1.1 Konstrukcja

Miarę wyznaczającą proporcję między poszczególnymi elementami znaku promocyjnego stanowi jednostka "X".

Zabrania się naruszania oraz samodzielnego wyznaczania proporcji oraz przestrzeni między poszczególnymi elementami znaku. Zabrania się zmiany kolejności kolorów, szerokości, jak i kąta pochylenia pasów barwionych.

02.3.2 Wersja sezonowa

Wersja sezonowa jest stosowana w komunikacji, która dotyczy wybranej pory roku.

Logo promocyjne | Wersje alternatywne



Materiały drukowanie



Materiały cyfrowe



Umieszczając logo w materiałach reklamowych, należy zwrócić szczególną uwagę na czytelność znaku podczas zmniejszania jego rozmiarów. Znak promocyjny posiada określoną wielkość minimalną. Przy skalowaniu logo niedopuszczalne są jakiegokolwiek zmiany jego proporcji.


O2.5

Kolorystyka

Prawidłowe korzystanie z barw w znaku promocyjnym i całej komunikacji marketingowej pozwoli zbudować spójny oraz łatwy do zapamiętania i odtworzenia wizerunek marki.

Zabrania się zmiany kolorystyki znaku, na inną niż opisaną w dziale O2.5

Logo promocyjne



Wersja podstawowa



Pantone: 644C
CMYK: 38, 13, 0, 5
RGB: 152, 183, 214
HEX: #98B7D6



Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 38, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563

Wersja podstawowa w kontrze



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff



Pantone: 644C
CMYK: 38, 13, 0, 5
RGB: 152, 183, 214
HEX: #98B7D6



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff



Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 38, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563

02.5.1 Wersja podstawowa

Wersja podstawowa znaku może być stosowana w każdej sytuacji. Jej stosowanie jest rekomendowane, gdy nie zachodzi odwołanie do pory roku, lub całosezonowości.

02.5.2 Wersja całoroczna

Wersja całoroczna jest stosowana w komunikacji o charakterze całorocznej. Kolorowe pasy wyrażają następujące po sobie pory roku – wiosna, lato, jesień i zima.

Logo promocyjne | Kolorystyka

Wersja całoroczna



Wersja całoroczna w kontrze



Pantone: 375C
CMYK: 54, 0, 100, 0
RGB: 136, 176, 75
HEX: #88B04B


Pantone: 7549C
CMYK: 0, 22, 100, 2
RGB: 255, 181, 0
HEX: #FFCC00

Pantone: 180C
CMYK: 3, 91, 86, 12
RGB: 190, 58, 52
HEX: #BE3A34

Pantone: 298C
CMYK: 75, 0, 10, 0
RGB: 0, 179, 220
HEX: #01B4D0

Pantone: 644C
CMYK: 38, 13, 0, 5
RGB: 152, 183, 214
HEX: #98B7D6

Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 18, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563



02.5.3 Wersje sezonowe

Wersja sezonowa jest stosowana w komunikacji, która dotyczy wybranej pory roku.

O2.5.3.1 Wiosna

Logo promocyjne | Kolorystyka | Wersje sezonowe

Wersja do stosowania w komunikacji wiosennej.

Wersja sezonowa



Pantone: 375C
CMYK: 54, 0, 100, 0
RGB: 136, 176, 75
HEX: #88B04B



Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 18, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563

Wersja sezonowa w kontrze



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff



Pantone: 375C
CMYK: 54, 0, 100, 0
RGB: 136, 176, 75
HEX: #88B04B

Wersja sezonowa



Pantone: 7549C
CMYK: 0, 22, 100, 2
RGB: 255, 181, 0
HEX: #FFCC00



Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 18, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563

Wersja sezonowa w kontrze



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff



Pantone: 7549C
CMYK: 0, 22, 100, 2
RGB: 255, 181, 0
HEX: #FFCC00

02.5.3.2 Lato

Wersja do stosowania w komunikacji letniej.

02.5.3.3 Jesień

Logo promocyjne | Kolorystyka | Wersje sezonowe

Wersja do stosowania w komunikacji jesiennej.

Wersja sezonowa



Pantone: 180C
CMYK: 3, 91, 86, 12
RGB: 190, 58, 52
HEX: #BE3A34

Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 18, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563

Wersja sezonowa w kontrze



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff

Pantone: 180C
CMYK: 3, 91, 86, 12
RGB: 190, 58, 52
HEX: #BE3A34

Wersja sezonowa



Pantone: 298C
CMYK: 75, 0, 10, 0
RGB: 0, 179, 220
HEX: #01B4DD



Pantone: 7545C
CMYK: 58, 32, 18, 54
RGB: 66, 85, 99
HEX: #425563

Wersja sezonowa w kontrze



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff



Pantone: 298C
CMYK: 75, 0, 10, 0
RGB: 0, 179, 220
HEX: #01B4DD

02.5.3.4 Zima

Wersja do stosowania w komunikacji zimowej.

O2.5.4 Wersja monochromatyczna

Logo promocyjne | Kolorystyka

Zaleca się korzystanie z podstawowej wersji znaku, lecz nie wyklucza się zastosowania wersji monochromatycznej, jeśli nośnik wyklucza zastosowanie wersji podstawowej.

Znak w wersji monochromatycznej stosujemy tylko i wyłącznie w ustalonej kolorystyce.

Wersja podstawowa



Pantone: Cool Gray 4C
CMYK: 0, 0, 0, 32
RGB: 194, 194, 194
HEX: #ccc

Pantone: Cool Gray 9C
CMYK: 0, 0, 0, 73
RGB: 104, 104, 104
HEX: #666

Wersja podstawowa w kontrze



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff

Pantone: Cool Gray 4C
CMYK: 0, 0, 0, 32
RGB: 194, 194, 194
HEX: #ccc



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff

Pantone: Cool Gray 9C
CMYK: 0, 0, 0, 73
RGB: 104, 104, 104
HEX: #666

Wersja czarna



Pantone: Black 6C
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000

Wersja czarna w kontrze



Pantone: White
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #fff



Pantone: Black 6C
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000

O2.5.4.1 Czarna

UWAGA!

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się prezentowanie logo w wersji monochromatycznej, w kolorze czarnym.

O2.5.5 Stosowanie logo na tłach jednolitych

Podstawowym sposobem wykorzystania logo jest wersja podstawowa znaku na białym tle. Układ ten zapewnia optymalny kontrast pomiędzy tłem a znakiem.

Na tle jednolitym, kolorowym, gdy zanika czytelność logo, powinno ono występować w wersji jednokolorowej (monochromatycznej): białej, szarej lub czarnej.

Logo promocyjne | Kolorystyka




Czerń
0% > 15%



Czerń
0% > 30%



Czerń
30% > 100%



O2.5.5.1 Tła kolorowe

UWAGA!

Dopuszcza się odstępienie od powyższej reguły, jeśli zostanie zachowany odpowiedni kontrast i czytelność znaku. Do takich wyjątków mogą być zaliczone wersje sezonowe logo. W takich sytuacjach decyzja o doborze tła i wersji logo należy do projektanta, który musi dolożyć wszelkich starań, aby proponowane zestawienie elementów zapewniało czytelność logo.

02.5.6 Stosowanie logo na tłach niejednolitych

W przypadku nanoszenia znaku na tła niejednolite dopuszczalne jest stosowanie podstawowej wersji kolorystycznej, gdy tło nie zakłóca czytelności logo.

W takich sytuacjach decyzja o czytelności logo i kontraście należy do projektanta, który musi dołożyć wszelkich starań, aby proponowane tło zapewniało czytelny wygląd logo.

Logo promocyjne | Kolorystyka





02.5.6 Stosowanie logo na tłach niejednorodnych

W przypadku nanoszenia znaku na tła niejednolite, gdy ze względu na czytelność nie jest możliwe zastosowanie wersji podstawowej lub monochromatycznej należy zastosować aplę bezpośrednio pod logo.


Minimalny wymiar apli jest równy wielkości pola ochronnego.


O2.5.6.1 Konstrukcja apli

Minimalny wymiar apli jest równy wielkości pola ochronnego. Miara wyznaczającą proporcje między poszczególnymi elementami znaku promocyjnego stanowi jednostka "X".

Zabrania się naruszania oraz samodzielnego wyznaczania proporcji oraz przestrzeni między poszczególnymi elementami znaku.

Logo promocyjne | Kolorystyka | Stosowanie logo na tłach niejednolitych






O2.5.6.2 Siatka modułowa apli


Siatka modułowa określa proporcje i wielkości w budowie znaku promocyjnego. Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

02.5.6.3 Proporcje apli do logo

Zabrania się zmiany proporcji zachowanych w znaku promocyjnym.

Logo promocyjne | Kolorystyka | Stosowanie logo na tłach niejednorodnych





O2.5.6.4 Pole ochronne apli

Aplę otacza pole ochronne - umowna przestrzeń wokół apli, która wyznacza najmniejszą dopuszczalną odległość apli od krawędzi nośnika. Jako jednostkę, określającą wielkość pola ochronnego, przyjęto jednostkę "X".

O2.6

Niedozwolone formy logo

Logo promocyjne







O3. Typografia

O3.1 Podstawowa czcionka

Typografia

Podstawową czcionką firmową, stosowaną na wszystkich polach i nośnikach identyfikacji wizualnej, jest czcionka Calibri w odmianach: Light, Regular oraz Bold.

W wyjątkowych przypadkach, ze względu na dostępność (czcionka systemowa – dostępna na każdej platformie), dopuszcza się stosowanie czcionki Arial PL lub Helvetica. Dotyczy to dokumentów i aplikacji cyfrowych (strona internetowa, korespondencja e-mail, dokumenty i wzorce Word).

Calibri Light

aąbcćdeęfghijklłmnńóópqrśstuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
1234567890!@#\$\$%^&*()

Calibri Regular

aąbcćdeęfghijklłmnńóópqrśstuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
1234567890!@#\$\$%^&*()

Calibri Bold

aąbcćdeęfghijklłmnńóópqrśstuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
1234567890!@#\$\$%^&*()

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Cras ultricies tristique urna. Integer sit amet sodales lacus. Integer varius urna ut maximus gravida. Vestibulum lectus lectus, mattis vel arcu ut, euismod pretium sem. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam viverra volutpat tincidunt. Suspendisse potenti.

Cras ultricies tristique urna. Integer sit amet sodales lacus. Integer varius urna ut maximus gravida. Vestibulum lectus lectus, mattis vel arcu ut, euismod pretium sem. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam viverra volutpat tincidunt. Suspendisse potenti. Sed pellentesque ultrices nunc et vestibulum. Fusce accumsan ullamcorper nibh, ut ullamcorper eros sollicitudin eget. Fusce dictum commodo leo vel malesuada.

Fusce quis lobortis dolor, vitae aliquet quam. Aliquam vel viverra est, at maximus dolor. Quisque tincidunt lacus enim, sed venenatis neque vehicula in. Aenean rutrum volutpat arcu eget viverra. Vivamus sed maximus tellus, in pharetra erat. Etiam magna quam, semper sit amet semper eget, maximus quis dui. Sed tincidunt ipsum turpis, eu porta augue porta eget. Nullam ac lectus ex. Vivamus pretium magna non est placerat imperdiet.





O4. Główny motyw graficzny

O4.1 Wersja podstawowa

W przypadku tworzenia materiałów graficznych zaleca się wykorzystanie głównego motywu graficznego.

Główny motyw graficzny





O4.1.1 Konstrukcja

Miarą wyznaczającą proporcję między poszczególnymi elementami motywu stanowi jednostka "Y".

Zabrania się naruszania i samodzielnego wyznaczania proporcji oraz przestrzeni między poszczególnymi elementami motywu.


Motyw graficzny składa się z następujących elementów:


- 1) Logo w wersji sezonowej.
- 2) Biała rama obejmująca cały nośnik.
- 3) Elementy graficzne: przekaz i informacje wyrażone w postaci chmurek i zasady stosowania chmurek zostały opisane w dziale O4.4
- 4) Postacie pierwszoplanowe.
- 5) Nieregularna apła w kolorze typografii znaku służąca do prezentacji ważnych informacji np.: w postaci terminów wydarzeń.
- 6) Częściowo przedstawiony sygnet, w kolorystyce nawiązującej do pory roku. Przechodzący przez ramę, nachodzący z jednej strony na tło, z drugiej zaś schowany za postaciami pierwszoplanowymi.

UWAGA!

Sygnet może pojawić się tylko dwukrotnie na nośniku reklamowym:

- 1) Jako sygnet logo promocyjnego.
- 2) Samodzielnie jako element graficzny.





O4.2.1 Konstrukcja

Miarę wyznaczającą proporcję między poszczególnymi elementami motywu stanowi jednostka "Y".

Zabrania się naruszania i samodzielnego wyznaczania proporcji oraz przestrzeni między poszczególnymi elementami motywu.

Motyw graficzny składa się z następujących elementów:

- 1) Logo w wersji sezonowej.
- 2) Biała rama obejmująca cały nośnik.
- 3) Elementy graficzne przekazu i informacje wyrażone w postaci chmurek. Kształt i zasady stosowania chmurek zostały opisane w dziale 04.4.
- 4) Postacie pierwszoplanowe.
- 5) Nieregularna apla w kolorze typografii znaku służąca do prezentacji jej ważnych informacji np.: w postaci terminów wydarcie.
- 6) Częściowo przedstawiony sygnet, w kolorystyce nawiązującej do pory roku. Przechodzący przez ramę, nachodzący z jednej strony na tło, z drugiej zaś schowany za postaciami pierwszoplanowymi.

UWAGA!

Sygnet może pojawić się tylko dwukrotnie na nośniku reklamowym:

- 1) Jako sygnet logo promocyjnego.
- 2) Samodzielnie jako element graficzny.

O4.3

Wersja z barwioną ramką

Główny motyw graficzny

Strona 52

System identyfikacji wizualnej miasta Ustroń





O4.3.1 Konstrukcja

Miarę wyznaczającą proporcję między poszczególnymi elementami motywu stanowi jednostka "Y".

Zabrania się naruszania i samodzielnego wyznaczania proporcji oraz przestrzeni między poszczególnymi elementami motywu.

Motyw graficzny składa się z następujących elementów:

- 1) Logo w wersji sezonowej.
- 2) Biała rama obejmująca cały nośnik.
- 3) Elementy graficzne przekazu i informacje wyrażone w postaci chmurek. Kształt i zasady stosowania chmurek zostały opisane w dziale D4.4.
- 4) Postacie pierwszoplanowe.
- 5) Nieregularna rama w kolorze typografii znaku służąca do prezentacji ważnych informacji np.: w postaci terminów wydarzeń.

UWAGA!

Sygnet może pojawić się tylko dwukrotnie na nośniku reklamowym:

- 1) Jako sygnet logo promocyjnego.
- 2) Samodzielnie jako element graficzny.





Pellentesque eget nibh eget! sit amet consectetur

Sed et laoreet nisi, aliquam malesuada eu tellus vel dictum:

- Pellentesque sagittis interdum eros,
- Nam vitae magna imperdiet, finibus quam ac,
- Aliquam convallis facilisis odio,
- Proin consequat dui sit amet ex commodo.

Sed et laoreet nisi
Aliquam malesuada eu tellus vel dictum.
Pellentesque sagittis interdum eros, molestie aliquam lectus consectetur mattis. Nam vitae magna imperdiet.

25 kwiecień
Start godzina: 20:00
Sala Lorem ipsum dolar

Odwiedź nas: ustron.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sodales tempus auctor. Pellentesque dapibus neque sem, eget viverra metus pretium nec. Nunc eu nisl eget ante posuere luctus.



O4.4 Konstrukcja chmurki

Miarę wyznaczającą proporcję między poszczególnymi elementami chmurki stanowi jednostka "A".


W zależności od wymiaru nośnika, układu informacji i zastosowanych materiałów graficznych należy stosować jeden z trzech wariantów konstrukcji chmurki. Dopuszcza się wykonanie odbicia lustrzanego chmurki w osi pionowej i/lub poziomej.

Decyzja o wyborze wariantu chmurki i jej odbicia lustrzanego należy do projektanta.


Główny motyw graficzny




Proporcje 3:1




Proporcje 2:1



Proporcje 1:1



Odbicie lustrzane w poziomie



Odbicie lustrzane w pionie

O4.5 Zastosowanie herbu

Herb jako znak urzędowy jest głównym symbolem miasta. Stosowany jest w materiałach urzędowych tj.: papier firmowy, koperty, wizytówki, zaproszenia, oficjalne pisma i listy gratulacyjne; w oznakowaniu siedzib władz i instytucji miejskich, w oznakowaniu infrastruktury należącej do miasta, w komunikacji uroczystości państwowych i miejskich.

Plaszczyzna nośnika, na którym prezentowany jest herb może być uzupełniona o sygnet logo promocyjnego i element motywu graficznego - chmurkę.


Główny motyw graficzny



Lorem dolar ipsum
sit amet, consectetur
adipiscing elit, uis eu
odio ac diam malesua
pretium.



Główny motyw graficzny




O4.5

Zastosowanie herbu

Zabrania się współwystępowania herbu i logo promocyjnego na tej samej płaszczyźnie nośnika.

UWAGA!

Dopuszcza się współwystępowanie herbu i logo promocyjnego w sytuacji, gdy herb występuje w formie komunikacji pośredniej np.: jako organizator w dolnej części plakatu.



Urząd Miasta Ustroń

43-450 Ustroń, Rynek 1

Tel.: +48 33 8579 300

Fax. +48 33 8579 330

E-mail: biuropodawcze@ustron.pl

ustron.pl

W celu zachowania spójności komunikacji wizualnej zaleca się stosowanie zasad opisanych w niniejszym dokumencie.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Ustroniu lub z agencją Tinssen.

Opracowanie:
tinssen.com