

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Ustron

Adres artykułu: <https://bip.ustron.pl/artykul/30246-48-dostawa-kotla-i-elementow-instalacyjnych-dla-kotlowni-w-przedszkolu-nr-6-w-ustroniu-nierodzimiu>

48 Dostawa kotła i elementów instalacyjnych dla kotłowni w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ustron.bip.info.pl

Ustro?: Dostawa kotła i elementów instalacyjnych dla kotłowni w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
Numer ogłoszenia: 374646 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron, woj. ?skie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

•••••••••• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kotła i elementów instalacyjnych dla kotłowni w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na dostawie kotła grzewczego oraz podgrzewacza pojemnościowego, pomp obiegowych i pompy cyrkulacyjnej, sprężarki hydraulicznej oraz zaworów trójdrogowych dla kotłowni gazowej w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu. Charakterystyka urządzeń: 1. Kocioł grzewczy z automatyką (1 kpl.): kocioł wiszący, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Maksymalna temperatura robocza 900C, minimalna temperatura zasilania-powrotu 20C-20C. Zasilanie 230V-50Hz. Maksymalne ciśnienie robocze 4 bar. Kocioł fabrycznie wyposażony w układ automatycznej regulacji zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej. Stopień ochrony IPX4D. Homologacje B23P, C13x, C33x, C93x, C53. Znamionowa moc cieplna Pn (50-30C) 89,5kW, sprawność min 104,0 procent PCI przy obciążeniu 100 procent Pn ?r. temp. powrotu 300C, sprawność min 108,0 procent PCI przy obciążeniu 30 procent Pn ?r. temp. powrotu 30C. Natężenie przepływu gazu ziemnego (15C-1013mbar) 9,8m3-h. Niska emisja zanieczyszczeń: NOx 45 mg-kWh. Minimalny przepływ wody 0,4m3-h. Maksymalny ciężar kotła - 70kG. Kocioł wyposażony musi być we wszelkie urządzenia służące do zawieszenia i podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania, wyposażony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu. Ciśnienie zasilania gazem: 20-25 mbar. Podłączenie do przewodu pow-spal. lub do komina. Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie 18 do 100 procent mocy. Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza. Kocioł dostarczony z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem. 2. Konsola sterownicza musi umożliwić sterowanie i regulację pogód dwóch obiegów c.o. i jednego obiegu c.w.u. 3. Pętla i czujnik do zaworu miesz., czujnik c.w.u. z kablem, czujnik temperatury zewnętrznej - po 1 kpl. 4. Wolnostojący podgrzewacz pojemnościowy o wielkości zasobnika 150 litrów (1 kpl). Zasobnik z blachy stalowej, pokrytej emalią dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi. Izolacja termiczna o grubości min. 50 mm ze spienionej pianki poliuretanowej (0 procent zawartości freonu). Wydajność godzinowa podgrzewacza przy różnicy temp. 35K - min 680 litrów. Moc wymiany 28kW. Podgrzewacz wyposażony w urządzenie umożliwiający pracę automatyczną z kotłem grzewczym. 5. Pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania (kpl. 4). Króciec ssawny 1 cal-G 1,5. Przyłącze gwintowane Rp 1. Moc znamionowa 70W. Pompa bezawarowa obiegowa z przyłączem rubowym, silnikiem EC z automatycznym dopasowaniem wydajności. Dopuszczalny zakres temperatur -10C do +110C. Przyłącze sieciowe 1-230 V, 50-60 Hz. Stopień ochrony IP 44. Maks. ciśnienie robocze: 6 bar. Bezstopniowa regulacja wydajności w zależności od rodzaju pracy. Klasa sprawności energetycznej A. Praca z automatycznym obniżeniem nocnym Autopilot. Funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem. Miękkie rozruch. 6. Pompa cyrkulacyjna obiegu centralnej wody użytkowej (1 kpl.). Króciec ssawny 1 -G 11-2. Przyłącze gwintowane Rp 1. Moc znamionowa 50W. Temperatura przetaczanej cieczy: woda użytkowa (do 20dH) +15C do +65C w pracy krótkotrwałej (2 h): +15C do +70C. Przyłącze sieciowe 1-230 V, 50 Hz. Stopień ochrony IP 44. Maks. ciśnienie robocze 10 bar. Bezstopniowa regulacja wydajności w zależności od rodzaju pracy. Praca z automatycznym obniżeniem nocnym Autopilot. Funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem. Miękkie rozruch. 7. Sprężarka hydrauliczna dla kotła o mocy 100kW (kpl. 1). 8. Zawór trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem (kpl. 1). 9. Zawór trójdrogowy Dn 32 z siłownikiem (kpl. 1).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.62.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty cząstkowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPECJALNIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny specjalnia tego warunku

- o wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał jedną dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (dostawa kotła o mocy co najmniej 90 kW). Aby spełnić ten warunek, dostawa, na którą powołuje się wykonawca musi być zakończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 40.000,- zł

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny specjalnia tego warunku

- o wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, wyliczonej ceny oferty brutto niniejszego postępowania bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPECJALNIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania specjalnia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania specjalnia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu specjalnia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert - albo o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? takiego za?wiadczenia

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikac? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Urz?d Miasta Ustro?, 43-450 Ustro? ul. Rynek 1.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urz?d Miasta Ustro?, lokal nr 4, 43-450 Ustro? ul. Rynek 1.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

Załączniki:

[FORMULARZ CENOWY.doc](#) doc/d, 81 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[SIWZ 2011.doc](#) doc/d, 183 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf](#) pdf, 82 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[Umowa ZP 48 2011.pdf](#) pdf, 179 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

Metryczka

Opublikował w BIP:	Bartek Chrapek
Data opublikowania:	10.11.2011 13:23
Ostatnio zaktualizował:	Bartek Chrapek
Data ostatniej aktualizacji:	25.11.2011 12:16
Liczba wyświetleń:	2