

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Ustroń

Adres artykułu: <https://bip.ustron.pl/artyku/30463-12-termomodernizacja-i-przebudowa-p-4-w-ustroniu>

12 Termomodernizacja i przebudowa P-4 w Ustroniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ustron.bip.info.pl

Ustroń: Termomodernizacja i przebudowa P-4 w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 203706 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i przebudowa P-4 w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia ścian budynku Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach. Jednocześnie wykonanych zostanie szereg prac towarzyszących wyszczególnionych poniżej:

a) elewacja północna wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych,

- demontaż daszku nad wejściem głównym,
- rozbiórkę schodów betonowych do budynku wraz z balustradą,
- dostosowanie instalacji odgromowej do wersji ukrytej w ociepleniu wraz z pomiarami,
- rozebranie parapetów zewnętrznych,
- wymianę rur spustowych na nowe z PCV wraz z montażem czyszczaków,
- wymianę rynien na nowe z PCV,
- malowanie-lakierowanie deskowania okapu wraz z krokwiami itp.,
- uzupełnienie głuchych, odparzonych tynków ściany (bez cokołu) nowym tynkiem kat. II,
- skucie tynku wraz z usunięciem zmurszałych spoin, oczyszczeniem, reprofilacją spoin oraz wyrównaniem zaprawą gr. 1 cm ściany cokołu,
- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 15 cm wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem mineralnym malowanym ściany bez cokołu. Docieplenie obejmuje montaż listwy cokołowej z kapinosem i narożników zewnętrznych,

- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 6 cm wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem mineralnym malowanym ościeży,
- wykonanie docieplenia płytami XPS (styrodurem) gr. 5 cm wraz z warstwą zbrojoną cokołu. Docieplenie obejmuje montaż listwy cokołowej z kapinosem i narożników zewnętrznych,
- okładzinę cokołu z płytek klinkierowych w kolorze piaskowym,
- wykonanie opaski z pospółki (szerokość opaski 0,5 m, głębokość opaski 0,3 m) wraz z obrzeżem wzdłuż cokołu,
- montaż nowych obróbek blacharskich (parapety okienne, ściany szczytowe itp.),
- montaż i podłączenie naświetlacza czujnikiem zmierzchowym, lampy, dzwonka do istniejącej instalacji elektrycznej (wejście główne),
- montaż nowego daszku nad wejściem głównym. Wysięg daszku 3,5 m, szerokość daszku 4,5 mb. Daszek łukowy z pokryciem z poliwęglanu lub akrylu. Konstrukcja stalowa/aluminiowa malowana proszkowa z podkładem cynkowym. Mocowanie daszku do ściany oraz poprzez słupki do stóp betonowych. Daszek wyposażony w rynny z dwóch stron oraz komplet obróbek i listew.
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wg. projektu-beton B37, izolacja przeciwwilgociowa 2x ław i ścian podjazdu,
- balustrady w całości ze stali nierdzewnej na pochylni, podeście i biegach schodów,
- płytki gresowe, mrozoodporne, na biegach i spoczniku schodów do budynku (stopnice schodów z noskami).

b) elewacja południowa

- dostosowanie instalacji odgromowej do wersji ukrytej w ociepleniu wraz z badaniami,
- rozebranie parapetów zewnętrznych,
- malowanie-lakierowanie deskowania okapu wraz z krokwiami, deskowaniem itp.,
- wydłużenie ściennej czerpni powietrza o 20 cm,
- uzupełnienie głuchych, odparzonych tynków ściany (bez cokołu) nowym tynkiem kat. II,
- odkopanie z zewnątrz ścian piwnicy do poziomu posadzki w piwnicy,
- skucie tynku wraz z usunięciem zmurszałych spoin, oczyszczeniem, reprofilacją spoin odkopanych z zewnątrz ścian piwnic,
- zabezpieczenie folią kubełkową ścian piwnic (folia kubełkowa zabezpieczona od góry listwą PCV typu Z),
- skucie tynku wraz z usunięciem zmurszałych spoin, oczyszczeniem, reprofilacją spoin oraz wyrównaniem zaprawą gr. 1 cm ściany cokołu,
- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 15 cm wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem mineralnym malowanym ściany bez cokołu. Docieplenie obejmuje montaż listwy cokołowej z okapnikiem i narożników zewnętrznych,
- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 6 cm wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem mineralnym malowanym ościeży,
- wykonanie docieplenia płytami XPS (styrodurem) gr. 5 cm wraz z warstwą zbrojoną cokołu. Docieplenie obejmuje montaż listwy cokołowej z okapnikiem i narożników zewnętrznych,
- okładzinę cokołu z płytek klinkierowych w kolorze piaskowym,
- wykonanie opaski z pospółki (szerokość opaski 0,5 m, gł. opaski 0,3 m) wraz z obrzeżem wzdłuż cokołu,
- montaż nowych obróbek blacharskich -parapety okienne.

c) elewacja wschodnia

- dostosowanie instalacji odgromowej do wersji ukrytej w ociepleniu wraz z badaniami,
- rozebranie parapetów zewnętrznych i podokienników betonowych,
- demontaż okienek na poddaszu i zamurowanie otworów po nich,
- rozbiórkę nakryw betonowych attyki nad ścianą szczytową klatki schodowej,
- wykonanie nowych nakryw betonowych attyki nad ścianą szczytową klatki schodowej - beton B30 wodoszczelny W8 powiększonych o grubość docieplenie wraz z montażem profili gzymsowych styropianowych (odtworzenie stanu pierwotnego - kształt i wygląd),
- demontaż daszku nad wejściem do budynku,
- demontaż i ponowny montaż rur spustowych,
- rozebranie gzymsu ceglanego na poddaszu (gzyms okapowy),
- przemurowanie pęknięć w ścianie (przy narożnikach otworów okiennych),
- malowanie-lakierowanie deskowania okapu wraz z krokwiami itp.,
- wydłużenie ściennej czerpni powietrza, kratki wentylacyjnej i wywietrzników PCV o 20 cm,
- uzupełnienie głuchych, odparzonych tynków ściany (bez cokołu) nowym tynkiem kat. II,

- odkopanie z zewnątrz ścian piwnicy do poziomu posadzki w piwnicy,
- skucie tynku wraz z usunięciem zmurszałych spoin, oczyszczeniem, reprofilacją spoin odkopanych z zewnątrz ścian piwnic,
- zabezpieczenie folią kubełkową ścian piwnic (folia kubełkowa zabezpieczona od góry listwą PCV typu Z),
- skucie tynku wraz z usunięciem zmurszałych spoin, oczyszczeniem, reprofilacją spoin oraz wyrównaniem zaprawą gr. 1 cm ściany cokołu,
- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 15 cm wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem mineralnym malowanym ściany bez cokołu (docieplenie obejmuje montaż listwy cokołowej z okapnikiem i narożników zewnętrznych),
- odtworzenie gzymsu pod zamurowanymi oknami poddasza-gzyms z wełny mineralnej gr. 5 cm, wysokości 15 cm zabezpieczony narożnikami (dolny narożnik z kapinosem),
- montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe - odtworzenie podparapetnika pod oknami,
- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 6 cm wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem mineralnym malowanym ościeży,
- montaż nowych obróbek blacharskich - parapety okienne,
- wykonanie docieplenia płytami XPS (styrodurem) gr. 5 cm wraz z warstwą zbrojoną cokołu (docieplenie obejmuje montaż listwy cokołowej z okapnikiem i narożników zew.),
- okładzinę cokołu z płytek klinkierowych w kolorze piaskowym,
- wykonanie opaski z pospółki (szerokość opaski 0,5 m, gł. opaski 0,3 m) wraz z obrzeżem wzdłuż cokołu,
- montaż i podłączenie naświetlacza z czujnikiem zmierzchowym, dzwonka do istniejącej instalacji elektrycznej (wejście),
- malowanie tralek w oknie klatki schodowej,
- montaż daszku nad wejściem. Wysięg daszku 1,5 m, szerokość daszku 2,6 mb. Daszek łukowy z pokryciem z poliwęglanu lub akrylu. Konstrukcja stalowa malowana proszkowa z podkładem cynkowym.

d) elewacja zachodnia

- rozebranie płyt chodnikowych wzdłuż ścian budynku oraz przy schodach do kotłowni,
- rozebranie betonowych schodów do kotłowni wraz z murem oporowym z cegły,
- dostosowanie instalacji odgromowej do wersji ukrytej w ociepleniu wraz z badaniami,
- rozebranie parapetów zewnętrznych,
- demontaż okienek na poddaszu i zamurowanie otworów po nich,
- demontaż, uzupełnienie i ponowny montaż wraz z malowaniem daszku jednospadowego nad wejściem do kuchni i kotłowni - konstrukcja lekka stalowa z pokryciem z blachy trapezowej powlekanej. Wysięg daszku 1,85m, szerokość daszku 7,2 mb. Uzupełnienie: pełne poszycie z płyt OSB gr.18 mm pod pokrycie z blachy trapezowej powlekanej. Wymiana 50% pokrycia z blachy trapezowej powlekanej. Wymiana 4,0 mb rynny dachowej PCV fi 75. Ponowny montaż obróbki blacharskiej na styku pokrycie-ściana,
- wymianę rur spustowych na nowe z PCV wraz z montażem czyszczaków (ściana przy pomieszczeniu szatni dla dzieci),
- wymianę rynien na nowe z PCV (ściana przy pomieszczeniu szatni dla dzieci),
- demontaż i ponowny montaż rur spustowych (na ścianie części nadbudowanej),
- rozebranie gzymsu ceglanego na poddaszu (gzyms okapowy),
- malowanie-lakierowanie deskowania okapu wraz z krokwiami itp.,
- wydłużenie ściennej czerpni powietrza, kratki wentylacyjnej i wywietrzników PCV o 20 cm,
- demontaż drzwi do kotłowni,
- montaż okna w kotłowni, oraz drzwi wejściowych do kotłowni. Drzwi do kotłowni stalowe, ocieplane z zamkami,
- uzupełnienie głuchych, odparzonych tynków ściany (bez cokołu) nowym tynkiem kat. II,
- odkopanie z zewnątrz ścian piwnicy do poziomu posadzki w piwnicy,
- skucie tynku wraz z usunięciem zmurszałych spoin, oczyszczeniem, reprofilacją spoin odkopanych z zewnątrz ścian piwnic. Na powierzchni ściany piwnic kotłowni i przedsionka kotłowni dodatkowo wyrównanie ściany z zaprawy wyrównawczej gr. 1 cm,
- zabezpieczenie folią kubełkową ścian piwnic - folia kubełkowa zabezpieczona od góry listwą PCV typu Z,
- skucie tynku wraz z usunięciem zmurszałych spoin, oczyszczeniem, reprofilacją spoin oraz wyrównaniem zaprawą gr. 1 cm ściany cokołu,
- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 15 cm wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem mineralnym malowanym ściany bez cokołu. Docieplenie obejmuje montaż listwy cokołowej z okapnikiem i narożników

- zewnątrznych,
- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 6 cm wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem mineralnym malowanym ościeży,
 - odtworzenie gzymsu pod zamurowanymi oknami poddasza-gzyms z wełny mineralnej gr. 5 cm, wysokości 15 cm zabezpieczony narożnikami (dolny narożnik z kapinosem),
 - montaż nowych obróbek blacharskich - parapety okienne,
 - wykonanie docieplenia płytami XPS (styrodurem) gr. 5 cm wraz z warstwą zbrojoną cokołu oraz ściany piwnic kotłowni i przedsionka do kotłowni. Docieplenie obejmuje montaż listwy cokołowej z okapnikiem i narożników zewnętrznych,
 - wykonanie okładziny cokołu oraz ściany piwnic kotłowni i przedsionka do kotłowni z płytek klinkierowych w kolorze piaskowym,
 - wykonanie opaski z pospółki (szerokość opaski 0,5 m, głębokość opaski 0,3 m) wraz z obrzeżem wzdłuż cokołu,
 - montaż i podłączenie naświetlaczy z czujnikiem zmierzchowym, dzwonka do istniejącej instalacji elektrycznej (wejście do kuchni i kotłowni),
 - wykonanie nowych żelbetowych schodów (bieg+podest) do kotłowni wraz z żelbetowym murem oporowym - beton B30 wodoszczelny W-8, izolacja przeciwwilgociowa ław i ściany oporowej. Na ścianie oporowej balustrada stalowa malowana,
 - odtworzenie chodnika wzdłuż ściany szczytowej oraz przed schodami do kotłowni.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji oraz w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy obliczaniu ceny oferty).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.41.00-1, 45.32.10.00-3, 45.26.23.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

- Zamawiający żąda wniesienia wadium
 - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 - Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.
- Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniędzy,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

1) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Termomodernizacja i przebudowa P-4 w Ustroniu.

2) Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

3) Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 11 czerwca 2013 r.

4) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 11 czerwca 2013 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pok. nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).

5. Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwie roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (wykonanie docieplania ścian zewnętrznych budynku kubaturowego). Aby spełnić ten warunek, prace na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a wartość każdej z nich musi być równa lub większa od kwoty 200 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz robót oraz dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22

ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ - wykaz osób

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Wykonawca musi wykazać że: a) Dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi na realizację robót objętych zamówieniem w wysokości 400 000,00 zł, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień, b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów określonych w pkt 9.1.4. i 9.1.5 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzoną podwykonawcom.
- b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
- c) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądź formie przewidzianej przez ustawę PZP z zastrzeżeniem pkt 18.3 ppkt 4 zd.2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.

2) Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

- zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
- zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
- wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

b) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:

- ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT.
- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

c) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.).

- d) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
- e) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 3) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
- 4) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

[SIWZ + załączniki.pdf](#) pdf, 81 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[02 Przedmiar całość.pdf](#) pdf, 81 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[03 Specyfikacje ocieplenie, kotłownia.pdf](#) pdf, 81 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[A 0a OPIS TECHNICZNY P.pdf](#) pdf, 173 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[A 0b Informacja BIOZ.doc](#) doc/d, 80 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[A 0d Zestawienie stali zbrojeniowej - pochylnia.xls](#) xls/x, 178 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[A 1 RZUT PIWNIC.pdf](#) pdf, 178 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[A 2 RZUT PRZYZIEMIA.pdf](#) pdf, 83 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[A 3 RZUT PIĘTRA.pdf](#) pdf, 183 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[A 6 PRZEKRÓJ A-A.pdf](#) pdf, 81 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[A 7 PRZEKRÓJ B-B.pdf](#) pdf, 178 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[A 11 Elewacja południowa.PDF](#) pdf, 84 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[A 12 Elewacja północna.PDF](#) pdf, 179 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[A 13 Elewacja wschodnia.PDF](#) pdf, 81 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	3

[A 14 Elewacja zachodnia.PDF](#) pdf, 82 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[A 15 POCHYLNIA.pdf](#) pdf, 80 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[ZP.271.1.12.2013 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf](#) pdf, 178 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[ZP.272.1.12.2013 UMOWA.pdf](#) pdf, 173 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

Metryczka

Opublikował w BIP:	Józef Kuczera
Data opublikowania:	27.05.2013 08:50
Ostatnio zaktualizował:	Józef Kuczera
Data ostatniej aktualizacji:	20.06.2013 11:45
Liczba wyświetleń:	2