

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Ustroń

Adres artykułu: <https://bip.ustron.pl/arttykul/30815-28-zimowe-utrzymanie-drog-i-chodnikow-miejskich-i-powiatowych-na-terenie-miasta-ustron-w-sezonie-2015-2016>

28 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2015 - 2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ustron.bip.info.pl

Ustroń: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2015 - 2016

Numer ogłoszenia: 222454 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

• **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2015 - 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2015-2016.

Zamawiający dla wszystkich dróg na terenie miasta Ustroń ustala trzy kolejności zimowego utrzymania dróg:

I kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy rozpocząć do jednej godziny od chwili wystąpienia opadów.

II kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy rozpocząć do dwóch godzin od chwili wystąpienia opadów.

III kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu prac na drogach I i II kolejności nie później niż do trzech godzin od chwili wystąpienia opadów.

Zamówienie obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, chodnikach, placach, kładkach, przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również ustawianie przed rozpoczęciem akcji zimowej i rozbieranie po zakończeniu akcji zimowej płotków przeciwsniegowych z materiałów wykonawcy, wzdłuż dróg miejskich i powiatowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty ustawiania i rozbierania płotków przeciwsniegowych należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu i ludzi. Dyżury pełnione będą całodobowo w czasie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2016 r. Koszty dyżurów należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu i ludzi. Szacunkowe ilości wskazane zostały w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 7A, 7B i 7C niniejszej SIWZ. Ilości te są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zamówienia zrealizowanego w roku 2014 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usług w wielkościach podanych w formularzach cenowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Materiały do usuwania śliskości.

Podstawowym materiałem do zwalczania śliskości śnieżnej na drogach jest piasek, sól drogowa, solanka oraz kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm. Jedynym materiałem do posypywania chodników i traktów pieszych jest mieszanka piaskowo-solna albo sam piasek. Ulice w terenie płaskim będą utrzymywane na biało, za wyjątkiem skrzyżowań, wzniesień i łuków. Wszystkie materiały przewidziane do usuwania śliskości na drogach i chodnikach Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonywania zamówienia.

Wymagania dotyczące materiałów do usuwania śliskości:

- Solanka drogowa o stężeniu 22% - 25% - przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest dopuszczający do stosowania solankę na drogach publicznych.
- Piasek płukany o uziarnieniu do 2 mm wg normy PN-B-11113:1996.
- Sól kamienna drogowa gatunek DR niezbrylająca zgodna z normą PN-86/C-84081/02 - przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest dopuszczający do stosowania sól na drogach publicznych.
- Kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm wg normy PN-B-11111:1996 lub PN-B-1112:1996.

Zamówienia zostało podzielone na części (sektory) i obejmuje:

1) Część (sektor) I - odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice.

- a. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 1: - I kolejność odśnieżania: ul. Bładnicka, Dominikańska, Fabryczna, Lipowska, Skoczowska, Steller, Szeroka, Wiejska. - II kolejność odśnieżania: ul. Agrestowa, Bernadka, Chałupnicza, Choinkowa, Cicha, Długa, Działkowa, Folwarczna, Golezowska, Górecka, Graniczna, Harbutowicka, Jasna, Jaśminowa, Kreta, Krzywani, Kwiatowa, Kuźnicza - część, Leśna, Malinowa, Miła, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, Potokowa, Przetnica, Różana, Sosnowa, Szkolna, Sztwiertni, Wałowa, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Wspólna, Zabytkowa, Zagajnik, Źródłana - część. - III kolejność odśnieżania: Brzoskwiniowa, Beskidzka, Boczna, Czarny Las,

Czereśniowa, Dobra Gospodarska, Górna, Jabłoniowa, Kamienic, Kręta, Krótka, Lipowski Groń, Laskowa Łączna, Mokra, Nad Bładnicą, Nowociny, Podgórska, Spokojna, Uroczą, Wiklinowa, Wodna, Żwirowa. Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr I.

- b. Wykaz chodników, przejść dla pieszych oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr I - Chodniki przy ulicach: Skoczowskiej, Kuźniczej, Osiedlowej, Porzeczkowej, Lipowskiej, Szerokiej, Szkolnej, Dominikańskiej, chodnik (przedłużenie ul. Wiklinowej). - Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło parkingu w Nierodzimiu - 2 sztuki, most na Wiśle ul. Lipowska, most na Wiśle ul. Kuźnicza. - Przejścia dla pieszych na ulicach: Skoczowskiej (3 szt.), Lipowskiej (1 szt.), Dominikańska (5szt.), - Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w lit. a)
 - c. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg . - Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 KM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 3 sztuki, - Pojazd typu polewaczka do rozprawdzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów : minimum 1 sztuka, - Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka, - Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg : minimum 1 sztuka, - Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka, - Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka, - Płatki przeciwsniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 2000 mb drogi, - Minimum trzech pracowników fizycznych przewidzianych od odśnieżania ręcznego. Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg muszą być przystosowane do założenia nadajników GPS.
 - d. Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg . - Solanka drogowa w ilości ok. 250 m³, - Piasek w ilości ok. 300 ton, - Sól kamienna drogowa w ilości ok. 70 ton, - Kruszywo naturalne lub kamienne łamane w ilości ok. 175 ton
1. Część (sektor) II - odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum oraz Poniwiec. Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr II.
- a. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 2: - I kolejność odśnieżania: ul. 3 Maja (droga powiatowa nr 2659S), A. Brody, Akacyjowa, Cieszyńska, Daszyńskiego, Fabryczna, Grażyńskiego, Jelenica, Konopnickiej, Ks. Kojzara, Mickiewicza, Partyzantów, Pod Skarpą, Rynek, Sanatoryjna, Skalica - część, Szpitalna, Targowisko, Zdrojowa. - II kolejność odśnieżania: ul. Armii Krajowej, Bażantów, Bema, Błaszczyka, Cholewy, Dąbrowskiego, Droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 2, Drozdów, Dworcowa, Gałczyńskiego, Grabowa, Hutnicza, Kościelna, Kuźnicza - część, Lecznicza, Lipowa,

Lipowczana, Myśliwska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Piękna, Polna, Sikorskiego, Słoneczna, Solidarności, Sportowa, Spółdzielcza, Stalmacha, Stawowa, Strażacka, Tartaczna, Traugutta, Wiosenna, Wojska Polskiego, Wybickiego, Źródłana. - III kolejność odśnieżania: 9 Listopada, Asnyka, Belwederska, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Głogowa, Gościradowiec, Grażyny, Jesionowa, Kalinowa, Kasprovicza, Kasztanowa, Klonowa, Kluczyków, Kochanowskiego, Komunalna, Krzywa, Kuźnicza - część, Limbowa, Liściasta, Miedziana, Obrzeżna, Okólna, Olchowa, Pasieczna, Radosna, Reja, Siewna, Skłodowskiej, Skowronków, Słowików, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Topolowa, Tuwima, Uboczna, Uzdrowska, Wantuły, Wiązowa, Widokowa, Wierzbowa, Zielona, Żółta Utrzymywanie ulicy Drozdów. Ulica Drozdów na całej długości musi być utrzymywana na czarno, a użycie materiałów uszarstniających (mieszanki piasku i soli drogowej) nie wymaga każdorazowej zgody przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynującego.

- b. Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr II - Chodniki przy ulicach: Rynek, Brody, Słonecznej, Mickiewicza, Spacerowej, Jelenica, Szpitalnej, Cieszyńskiej, Konopnickiej, ul. 3 Maja, ul. Parkowej, Hutniczej, Grażyńskiego, Partyzantów, Sanatoryjnej, Daszyńskiego, 9 Listopada, Dworcowej, Aleja Legionów, Myśliwskiej, Gałczyńskiego, Strażackiej, Wantuły, Kojzara, Pod Skarpą, chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do SP-2, chodnik przed Szkołą Dentystyczną. - Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło CPN, mosty ul. Sanatoryjna (6 szt.), most na Wiśle ul. Grażyńskiego, kładka drewniana w ciągu ul. Spacerowej (3 szt.) - Przejścia dla pieszych na ulicach: Daszyńskiego (6 szt.), 3 Maja (11 szt.), Partyzantów (3 szt.), Sanatoryjna (6 szt.), Szpitalna (2 szt.), Cieszyńska (5 szt.), Grażyńskiego (2 szt.), Słoneczna (3 szt.), A.Brody (4 szt.), Pod Skarpą (3 szt.), rondo przy ul. Cieszyńskiej (4 szt.), rondo przy rynku (4 szt.), rondo przy Prażakówce (4 szt.), droga dojazdowa do SP-2 (2 szt.) oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników dla pieszych. - Schody przy ulicach: Konopnickiej-Wantuły, Cieszyńskiej - zjazd i schody do alejki przed blokami, 3 Maja - schody na staw kajakowy, ul. Daszyńskiego - schody w kierunku Strumyka. - Place postojowe TAXI przy ulicach 3 Maja, A.Brody i Grażyńskiego oraz plac Targowiska Miejskiego. - Parking przy TESCO (dawna SAVIA), parking na terenie ośrodka zdrowia, parking przy ulicach: A.Brody, Grażyńskiego, Partyzantów, Daszyńskiego, Słonecznej, Sportowej, Mickiewicza. - Drogi, place i chodniki na terenie budynków ADM: ul. Partyzantów (3 bloki), ul. 3 Maja (3 bloki), ul. Spółdzielcza, ul. Daszyńskiego (pod Dębem), ul. Cieszyńska (3 bloki). - Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg

wskazanych w lit. a)

- c. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg . - Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 KM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 5 sztuk, - Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów : minimum 1 sztuka, - Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka - Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 2 sztuki, - Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka, - Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka, - Płotki przeciwsniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi, - Minimum sześciu pracowników fizycznych przewidzianych od odśnieżania ręcznego Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg muszą być przystosowane do założenia nadajników GPS.
- d. Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg . - Solanka drogowa w ilości ok. 250 m³, - Piasek w ilości ok. 300 ton, - Sól kamienna drogowa w ilości ok. 70 ton, - Kruszywo naturalne lub kamienne łamane w ilości ok. 175 ton

2. Część (sektor) III - odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka. Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr III.

- a. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 2: - I kolejność odśnieżania: 3 Maja - część, ul. Furmańska, Polańska, Wczasowa, Skalica, Stroma, Ślepa, Turystyczna, - II kolejność odśnieżania: ul. Chabrów, Jodłowa, Równica, Świerkowa, Wiślańska, Złocieni, Żarnowiec, - III kolejność odśnieżania: Baranowa, Beskidek, Jaworowa, Jastrzębia, Papiernia, Pod Grapą, boczna od Wczasowej, boczna od Równicy. Ulice Furmańska, Ślepa oraz Polańska od skrzyżowania z ul. Złocieni do ul. Furmańskiej będą utrzymywane na biało, a zwalczanie śliskości za pomocą piasku lub solanki może nastąpić tylko za zgodą przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego. Ulica Równica będzie utrzymywana na czarno.
- b. Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr III - Chodniki przy ulicach: Polańska, Wczasowa i Turystyczna. - Chodniki na mostach i kładkach: kładka wisząca na Wiśle, most na Wiśle ul. Wczasowa, most ul. Turystyczna, wiadukt w ciągu ul. Skalica oraz schody na wiadukt - Przejścia dla pieszych na ulicach: Polańskiej (2 szt.) i Wczasowej (10 szt.). - Schody przy ulicy Papiernia (staw) Polana wejście i zejście wraz ze zjazdem - Drogi, place i

- chodniki na terenie budynków ADM: ul. Chabrów i Papiernia. - Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w lit. a)
- c. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg . - Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 2 sztuki, - Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kW, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 1 sztuka, - Pojazd z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub inny równoważny o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: minimum 1 sztuka, - Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów: minimum 1 sztuka, - Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka, - Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 1 sztuka, - Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka, - Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka, - Płatki przeciwsniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi, - Minimum trzech pracowników fizycznych przewidzianych od odśnieżania ręcznego. Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg muszą być przystosowane do założenia nadajników GPS.
- d. Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg . - Solanka drogowa w ilości ok. 250 m³, - Piasek w ilości ok. 300 ton, - Sól kamienna drogowa w ilości ok. 70 ton, - Kruszywo naturalne lub kamienne łamane w ilości ok. 175 ton

Każdy Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie danego sektora miasta zobowiązany jest zarówno do odśnieżania jak i zwalczania śliskości nawet w przypadku, gdy celem dojazdu do swojego sektora lub powrotu do bazy przemieszcza się po innym sektorze (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał bazę w sektorze trzecim, a odpowiedzialny będzie za utrzymanie sektora pierwszego, przemieszczanie się sprzętu do sektora pierwszego musi się odbywać z opuszczonymi pługami i uruchomionymi posyparkami). Ulice, które będą granicami sektorów I i II (Fabryczna, Kuźnicza, Źródlana) odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory I i II, zaś ulice Skalica i 3 Maja odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory II i III.

Do 15 października 2015 roku każdy z Wykonawców, którzy będą realizować przedmiot zamówienia w danym sektorze zgłosi Zamawiającemu gotowość do

realizacji usług objętych akcją zimową, w szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami uszarczającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia akcji zimowej. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty uwzględniając w szczególności górski charakter terenu, na którym są zlokalizowane są drogi przewidziane do zimowego utrzymania.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
 - a. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
 - Dla części I: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 - Dla części II: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

- Dla części III: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

W przypadku składania ofert na dwie lub trzy części zamówienia wadium należy wnieść odpowiednie dla każdej części zamówienia.

- a. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.
1. Forma wadium. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:
 - a. pieniądzu,
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c. gwarancjach bankowych,
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
 - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
1. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium
 - a. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski

S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2015-2016 - część I, II lub III

- b. Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.
 - c. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 4 września 2015 r.
 - d. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 4 września 2015 r. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 - biuro nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
2. Skutek nie wniesienia wadium. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie odrzucona).
3. Zwrot wadium. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.
4. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:
 - a. Dla części (sektora) I:
- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 KM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 3 sztuki,
- Pojazd typu polewaczka do rozpraszania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: minimum 1 sztuka,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka,
- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 1 sztuka,
- Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka,

- Płotki przeciwniegiowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 2000 mb drogi,

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3A do SIWZ - wykaz sprzętu.

a. Dla części (sektora) II:

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 KM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 5 sztuk,
- Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów : minimum 1 sztuka,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka,
- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150kg: minimum 2 sztuki,
- Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do ładunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka,
- Płotki przeciwniegiowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi, -

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3B do SIWZ - wykaz sprzętu.

a. Dla części (sektora) III:

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 KM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 2 sztuki,
- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 KM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 1 sztuka,
- Pojazd z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub inny równoważny o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: minimum 1 sztuka,
- Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów : minimum 1 sztuka,
- Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka

- Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 1 sztuka,
- Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,
- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m³: minimum 1 sztuka,
- Płatki przeciwsniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi, -

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3C do SIWZ - wykaz sprzętu.

• **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia następującymi osobami:

a. Dla części (sektora) I:

- Pracownicy fizyczni przewidziani od odśnieżania ręcznego: minimum 3 osoby,
- Osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania - 1 osoba.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4A do SIWZ - wykaz osób.

a. Dla części (sektora) II:

- Pracownicy fizyczni przewidziani od odśnieżania ręcznego: minimum 6 osób,
- Osoba przyjmując na siebie obowiązki koordynatora zadania - 1 osoba

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4B do SIWZ - wykaz osób.

a. Dla części (sektora) III:

- Pracownicy fizyczni przewidziani od odśnieżania ręcznego: minimum 3 osoby,

- Osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania - 1 osoba.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4C do SIWZ - wykaz osób.

• **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi wykazać że:

a. Dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi na realizację dostaw objętych zamówieniem w wysokości:

- Dla części I: 20 000,00 zł brutto,
- Dla części II: 20 000,00 zł brutto,
- Dla części III: 20 000,00 zł brutto,

a. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zimowe utrzymanie dróg), na kwotę nie mniejszą niż:

- Dla części I: 200 000,00 zł,
- Dla części II: 200 000,00 zł,
- Dla części III: 200 000,00 zł.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów określonych w pkt 9.1.5. i 9.1.6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- a. Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzona podwykonawcom.
- b. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
- c. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądź formie przewidzianej przez ustawę PZP z zastrzeżeniem pkt 18.3 ppkt 4 zd.2,
- d. Formularz cenowy wypełniony dla części zamówienia, na którą składa Wykonawca ofertę (wzory formularzy cenowych określone zostały w załączniku nr 7A, 7B i 7C do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
 - a. Zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT.
 - b. Zmiany danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.). c) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń biuro nr 4, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2015 - 2016 w SEKTORZE NR I.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2015-2016 w SEKTORZE NR I.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 90.62.00.00-9.

- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.04.2016.

- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1. Cena - 95
- 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2015 - 2016 w SEKTORZE NR II.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2015-2016 w sektorze nr II..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 90.62.00.00-9.

- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.04.2016.

- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1. Cena - 95
- 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2015 - 2016 w SEKTORZE NR III.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2015-2016 w sektorze nr III.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 90.62.00.00-9.

- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.04.2016.

- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1. Cena - 95
- 2. Termin płatności faktury - 5

Załączniki:

[ZP.271.1.28.2015 SIWZ i załączniki.pdf](#) pdf, 178 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	3

[MAPA SEKTORY I, II, III.pdf](#) pdf, 83 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	5

[ZP.271.1.28.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf](#) pdf, 173 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	3

Metryczka

Opublikował w BIP:	Józef Kuczera
Data opublikowania:	27.08.2015 22:36
Ostatnio zaktualizował:	Józef Kuczera
Data ostatniej aktualizacji:	22.09.2015 13:46
Liczba wyświetleń:	4